



製品名：耐火プラグ ケーブルタイプ  
型 番：IKG  
大臣認定番号：PS045WL-0708  
消防評定番号：－

構造：中空壁（準耐火構造45分）、厚さ74以上  
適用可能最大ケーブルサイズ：600V CVT 38mm<sup>2</sup>  
合成樹脂可とう電線管（外径φ48.0）  
挿入ケーブル 600V CVT 38mm<sup>2</sup>  
その他：LANケーブル、テレビ線など




（中空壁の場合）

（単位寸法：mm）


(單位寸法: mm)

製品名：耐火プラグ ケーブルタイプ  
型 番：IKG  
大臣認定番号：PS045WL-0708  
消防評定番号：－

構造：コンクリート又はALC、厚さ74以上  
適用可能最大ケーブルサイズ：600V CVT 38mm<sup>2</sup>  
合成樹脂可とう電線管（外径φ48.0）  
挿入ケーブル 600V CVT 38mm<sup>2</sup>  
その他：LANケーブル、テレビ線など



正面図





断面図

（壁の場合）

（単位寸法：mm）

製品名：耐火プラグ ケーブルタイプ  
型 番：IKG  
大臣認定番号：PS045WL-0708  
消防評定番号：－

構造：コンクリート又はALC、厚さ74以上  
適用可能最大ケーブルサイズ：600V CVT 38mm<sup>2</sup>  
合成樹脂可とう電線管（外径φ48.0）  
挿入ケーブル 600V CVT 38mm<sup>2</sup>  
その他：LANケーブル、テレビ線など



（壁の場合）

（単位寸法：mm）