



製品名：耐火プラグ ケーブルタイプ
 型番：IKG
 大臣認定番号：PS060WL-0516
 消防評定番号：-

構造：中空壁（耐火構造60分・準耐火構造60分）、厚さ90以上
 適用可能最大ケーブルサイズ：600V CVT 38mm²

合成樹脂可とう電線管（外径φ48.0）
 挿入ケーブル 600V CVT 38mm²
 その他：LANケーブル，テレビ線など





（中空壁の場合（多系統））

製品名：耐火プラグ ケーブルタイプ
 型番：IKG
 大臣認定番号：PS060WL-0516
 消防評定番号：-

構造：中空壁（耐火構造60分・準耐火構造60分）、厚さ90以上
 適用可能最大ケーブルサイズ：600V CVT 38mm²

合成樹脂可とう電線管（外径φ48.0）
 挿入ケーブル 600V CVT 38mm²
 その他：LANケーブル，テレビ線など




（中空壁の場合（単系統））


製品名：耐火プラグ ケーブルタイプ
 型番：IKG
 大臣認定番号：PS060WL-0516
 消防評定番号：-

構造：コンクリート又はALC、厚さ90以上
 適用可能最大ケーブルサイズ：600V CVT 38mm²

合成樹脂可とう電線管（外径φ48.0）
 挿入ケーブル 600V CVT 38mm²
 その他：LANケーブル，テレビ線など



正面図





断面図

（壁の場合（多系統））

製品名：耐火プラグ ケーブルタイプ
 型番：IKG
 大臣認定番号：PS060WL-0516
 消防評定番号：-

構造：コンクリート又はALC、厚さ90以上
 適用可能最大ケーブルサイズ：600V CVT 38mm²
 合成樹脂可とう電線管（外径φ48.0）
 挿入ケーブル 600V CVT 38mm²
 その他：LANケーブル，テレビ線など



(壁の場合 (単系統))