

仕様書番号:060020010D-001

仕様書

品名:盗電防止カバー・スリム用パッキン

品番:RDS30RPG-JP

JAPPY

因幡電機産業株式会社

1.適用範囲

本仕様書は「盗電防止カバー・スリム用パッキン」に適用する。

2.適合法規及び関連規格

JIS C 8303 配線器具の試験方法

JWDS-0017 大角形連用配線器具の取付枠及び共通枠(日本配線システム工業会規格)

JIS C 0920 電気機械器具の外郭による保護等級(IPコード)

JIS Z 0232 包装貨物－振動試験方法

社内規格





3.製品の用途・目的

盗電防止カバー RDS30000W-JP,RDS40000W-JP の防水性を向上させる専用パッキン

4.製品仕様

項目	仕様
材質	EPDM ゴム
適合コンセント枠	JWDS-0017 規格に準拠した金属製及び樹脂製配線器具取付枠
電気工事	本製品を取付時には配線器具枠を外すため、電気工事となる。
使用温度範囲	-15℃～40℃ 但し 24H の平均値は 35℃を超えないものとする。
防水保護等級	IP×4 (RDS30000W-JP と RDS-30RPG-JP を組み合わせて使用した場合)
使用場所	屋内専用(但し、水が常時大量にかかる場所や過酷な使用場所は除く。 屋外及び車両や船舶への設置不可。
RoHS	未対応

符号	年月日	訂正履歴	記印	検印
△-				



記事

1.RDS30000W-JP/RDS40000W-JP シリーズ専用パッキン

1	パッキン			1	EPDM	グレー色
番号	部品名			数量	材料&寸法&処理	記事
設計	製図	検査	承認	図名		品番:RDS-30RPG-JP
☞	中尾 23.Mar.'17	中尾 23.Mar.'17	玉垣 23.Mar.'17	盗電防止カバー (スリム用パッキン)		商品コード :4518301903600
三角法	単位 mm	尺度 FREE		因幡電機産業株式会社 商品本部 JAPPY 部		図番: RDS10000W-JP-P000