


アルミ製で軽量!  
運搬・切断・施工も楽々!

# ライティングダクト


※施工写真はイメージです。

## ～安全性と施工性を追求したライティングダクト～

### フィードインキャップ



### 各種ジョインター




### フィードインキャップ・ジョインター



### ダクト本体・ジョインター



# ライティングダクト



ライティングダクト 1mタイプ

- JLD-0211W (ホワイト)
  - JLD-0211K (ブラック)
- 希望小売価格 **¥2,500** (税抜)

ライティングダクト 2mタイプ


- JLD-0212W (ホワイト)
  - JLD-0212K (ブラック)
- 希望小売価格 **¥5,100** (税抜)

ライティングダクト 3mタイプ

- JLD-0213W (ホワイト)
  - JLD-0213K (ブラック)
- 希望小売価格 **¥7,600** (税抜)

ライティングダクト 4mタイプ

- JLD-0214W (ホワイト)
  - JLD-0214K (ブラック)
- 希望小売価格 **¥10,200** (税抜)



接地極付ライティングダクト **NEW** 1mタイプ

- JLD-0211EW (ホワイト)
  - JLD-0211EK (ブラック)
- 希望小売価格 **¥3,000** (税抜)

接地極付ライティングダクト **NEW** 2mタイプ

- JLD-0212EW (ホワイト)
  - JLD-0212EK (ブラック)
- 希望小売価格 **¥6,000** (税抜)



接地極付ライティングダクト **NEW** 3mタイプ

- JLD-0213EW (ホワイト)
  - JLD-0213EK (ブラック)
- 希望小売価格 **¥9,000** (税抜)


接地極付ライティングダクト **NEW** 4mタイプ

- JLD-0214EW (ホワイト)
  - JLD-0214EK (ブラック)
- 希望小売価格 **¥12,300** (税抜)

- ◆本体: アルミ
- ◆絶縁物: PVC
- ◆導体: C1100W-1/2H (銅)
- ◆質量: 580g(JLD-0211W-JLD-0211K) 590g(JLD-0211EW-JLD-0211EK)
- ◆質量: 1090g(JLD-0212W-JLD-0212K) 1140g(JLD-0212EW-JLD-0212EK)
- ◆質量: 1620g(JLD-0213W-JLD-0213K) 1700g(JLD-0213EW-JLD-0213EK)
- ◆質量: 2140g(JLD-0214W-JLD-0214K) 2240g(JLD-0214EW-JLD-0214EK)
- ◆適合負荷 15A-125V PSE対象品
- ◆直付は付属のタッピングネジで施工可能 (十字穴付き皿ねじφ3.5×35)



- JLD-0211EW → 690-260-00520
- JLD-0211EK → 690-260-00560
- JLD-0212EW → 690-260-00530
- JLD-0212EK → 690-260-00570
- JLD-0213EW → 690-260-00540
- JLD-0213EK → 690-260-00580
- JLD-0214EW → 690-260-00550
- JLD-0214EK → 690-260-00590
- JLD-0211W → 690-260-00010
- JLD-0211K → 690-260-00050
- JLD-0212W → 690-260-00020
- JLD-0212K → 690-260-00060
- JLD-0213W → 690-260-00030
- JLD-0213K → 690-260-00070
- JLD-0214W → 690-260-00040
- JLD-0214K → 690-260-00080




フィードインキャップ

- JLD-0231W (ホワイト)
  - JLD-0231K (ブラック)
- 希望小売価格 **¥1,700** (税抜)

- ◆本体: PC樹脂
- ◆カバー: ABS樹脂
- ◆質量: 80g
- ◆適合負荷 15A-125V PSE対象品
- ◆ダクト本体の端末から電源を引込む場合に使用



- JLD-0231W → 690-260-00090
- JLD-0231K → 690-260-00100




I形ジョインター

- JLD-0238W (ホワイト)
  - JLD-0238K (ブラック)
- 希望小売価格 **¥4,000** (税抜)

- ◆本体: PC樹脂
- ◆カバー: ABS樹脂
- ◆質量: 139g
- ◆適合負荷 15A-125V PSE対象品
- ◆引込み用端子・接地極端子付
- ◆ダクト本体を直線に接続し、電源を引込む場合に使用




- JLD-0238W → 690-260-00150
- JLD-0238K → 690-260-00160



ライティングダクトカバー 1mタイプ

- JLD-0294W (ホワイト)
  - JLD-0294K (ブラック)
- 希望小売価格 **¥690** (税抜)

- ◆カバー: PVC
- ◆質量: 68g
- ◆ダクト本体の開口部をカバーしたいときに使用




- JLD-0294W → 690-260-00480
- JLD-0294K → 690-260-00490



エンドキャップ **NEW**

- JLD-0232WA (ホワイト)
  - JLD-0232KA (ブラック)
- 希望小売価格 **¥290** (税抜)

- ◆本体: ABS樹脂
- ◆質量: 7g
- ◆適合負荷 15A-125V PSE対象品
- ◆ダクト本体の端末を閉鎖する場合に使用



- JLD-0232WA → 690-260-00600
- JLD-0232KA → 690-260-00610




ジョインター

- JLD-0233W (ホワイト)
  - JLD-0233K (ブラック)
- 希望小売価格 **¥1,170** (税抜)

- ◆本体: ABS樹脂
- ◆ベース: PBT樹脂
- ◆質量: 57g
- ◆適合負荷 15A-125V PSE対象品
- ◆ダクト本体相互の接続に使用





- JLD-0233W → 690-260-00130
- JLD-0233K → 690-260-00140



フレキシブルジョインター



- JLD-0249W (ホワイト)
  - JLD-0249K (ブラック)
- 希望小売価格 **¥4,400** (税抜)

- ◆本体: PC樹脂
- ◆カバー: EVA樹脂
- ◆質量: 142g
- ◆適合負荷 15A-125V PSE対象品
- ◆引込み用端子・接地極端子付
- ◆ダクトを左右に135度、上下90度の範囲内で自由な角度で接続し、電源を引込む場合に使用





- JLD-0249W → 690-260-00460
- JLD-0249K → 690-260-00470

# ライティングダクト





十字形ジョイント

- JLD-0237W (ホワイト)
  - JLD-0237K (ブラック)
- 希望小売価格 **¥6,300** (税抜)
- ◆本体:PC樹脂
  - ◆カバー:ABS樹脂
  - ◆質量:265g
  - ◆適合負荷 15A・125V PSE 対象品
  - ◆引込み用端子・接地極端子付
  - ◆ダクト本体を十字形に接続し、電源を引込む場合に使用
- JLD-0237W → 690-260-00440  
JLD-0237K → 690-260-00450




L形ジョイント

- JLD-0234W (ホワイト)
  - JLD-0234K (ブラック)
- 希望小売価格 **¥4,000** (税抜)
- ◆本体:PC樹脂
  - ◆カバー:ABS樹脂
  - ◆質量:139g
  - ◆適合負荷 15A・125V PSE対象品
  - ◆引込み用端子・接地極端子付
  - ◆ダクト本体をL形に接続し、電源を引込む場合に使用
- JLD-0234W → 690-260-00170  
JLD-0234K → 690-260-00180





逆L形ジョイント

- JLD-0250W (ホワイト)
  - JLD-0250K (ブラック)
- 希望小売価格 **¥4,000** (税抜)
- ◆本体:PC樹脂
  - ◆カバー:ABS樹脂
  - ◆質量:139g
  - ◆適合負荷 15A・125V PSE対象品
  - ◆引込み用端子・接地極端子付
  - ◆ダクト本体をL形に接続し、電源を引込む場合に使用
- JLD-0250W → 690-260-00190  
JLD-0250K → 690-260-00200





伸縮パイプ吊具

- JLD-0316W (ホワイト)
  - JLD-0316K (ブラック)
- 希望小売価格 **¥4,320** (税抜)
- ◆サポートA:鋼板 t1.2
  - ◆サポートカバー:ABS樹脂
  - ◆質量:380g
  - ◆適合負荷 15A・125V PSE対象品
  - ◆引込み用端子・接地極端子付
  - ◆ダクト本体をT形に接続し、電源を引込む場合に使用
- JLD-0316W → 690-260-00330  
JLD-0316K → 690-260-00340




T形ジョイント(右)

- JLD-0235W (ホワイト)
  - JLD-0235K (ブラック)
- 希望小売価格 **¥5,200** (税抜)
- ◆本体:PC樹脂
  - ◆カバー:ABS樹脂
  - ◆質量:203g
  - ◆適合負荷 15A・125V PSE対象品
  - ◆引込み用端子・接地極端子付
  - ◆ダクト本体をT形に接続し、電源を引込む場合に使用
- JLD-0235W → 690-260-00210  
JLD-0235K → 690-260-00220




T形ジョイント(左)

- JLD-0236W (ホワイト)
  - JLD-0236K (ブラック)
- 希望小売価格 **¥5,200** (税抜)
- ◆本体:PC樹脂
  - ◆カバー:ABS樹脂
  - ◆質量:203g
  - ◆適合負荷 15A・125V PSE対象品
  - ◆引込み用端子・接地極端子付
  - ◆ダクト本体をT形に接続し、電源を引込む場合に使用
- JLD-0236W → 690-260-00230  
JLD-0236K → 690-260-00240




吊フック

- JLD-8543W (ホワイト)
  - JLD-8543K (ブラック)
- 希望小売価格 **¥290** (税抜)
- ◆本体:ABS樹脂
  - ◆フック:SWRH(φ3)
  - ◆質量:12g
  - ◆吊下げ 5kgまで
  - ◆ダクト本体からディスプレイ・POP等を吊下げる場合に使用
- JLD-8543W → 690-260-00310  
JLD-8543K → 690-260-00320




ペンダント用プラグ

- JLD-4003W (ホワイト)
  - JLD-4003K (ブラック)
- 希望小売価格 **¥1,350** (税抜)
- ◆本体:PC樹脂
  - ◆カバー:PC樹脂
  - ◆質量:32g
  - ◆適合負荷 6A・125V PSE対象品
- JLD-4003W → 690-260-00290  
JLD-4003K → 690-260-00300



住宅照明

店舗・施設照明



接地極付抜止コンセントプラグ


NEW

- JLD-6012EW (ホワイト)
- JLD-6012EK (ブラック)

希望小売価格 ¥2,400 (税抜)

- ◆本体: ポリア樹脂
- ◆カバー: PBT樹脂
- ◆質量: 45g
- ◆適合負荷 15A-125V PSE対象品
- ◆接地極付抜止コンセントが付いたコンセントプラグ

JLD-6012EW → 690-260-00500  
JLD-6012EK → 690-260-00510




抜止コンセントプラグ

- JLD-6012W (ホワイト)
- JLD-6012K (ブラック)

希望小売価格 ¥1,170 (税抜)

- ◆本体: ポリア樹脂
- ◆カバー: PBT樹脂
- ◆質量: 40g
- ◆適合負荷 15A-125V PSE対象品
- ◆抜止コンセントが付いたコンセントプラグ

JLD-6012W → 690-260-00270  
JLD-6012K → 690-260-00280





引掛シーリング

- JLD-7010W (ホワイト)
- JLD-7010K (ブラック)

希望小売価格 ¥1,100 (税抜)

- ◆本体: ポリア樹脂
- ◆カバー: PBT樹脂
- ◆質量: 28g
- ◆適合負荷 6A-125V PSE対象品
- ◆引掛シーリングの付いた照明器具用プラグ

JLD-7010W → 690-260-00250  
JLD-7010K → 690-260-00260





ハンガー(3分用)

- JLD-0284W (ホワイト)
- JLD-0284K (ブラック)

希望小売価格 ¥330 (税抜)

- ◆本体: 鋼板 t1.0
- ◆質量: 38g

JLD-0284W → 690-260-00390  
JLD-0284K → 690-260-00400





ハンガー

- JLD-0282W (ホワイト)
- JLD-0282K (ブラック)

希望小売価格 ¥330 (税抜)

- ◆本体: 鋼板 t1.0
- ◆質量: 30g

JLD-0282W → 690-260-00350  
JLD-0282K → 690-260-00360




ジョインターハンガー

- JLD-0283W (ホワイト)
- JLD-0283K (ブラック)

希望小売価格 ¥480 (税抜)


- ◆本体: 鋼板 t1.0
- ◆質量: 42g

JLD-0283W → 690-260-00370  
JLD-0283K → 690-260-00380




レイアウト例(天井伏図)

直線




- ①ダクト本体
- ②フィードインキャップ
- ③エンドキャップ

クランク




- ①ダクト本体
- ②フィードインキャップ
- ③エンドキャップ
- ④L形ジョインター
- ⑤逆L形ジョインター
- 接地側

その他



- ①ダクト本体
- ④L形ジョインター
- ⑥T形ジョインター (右)
- ⑦T形ジョインター (左)
- ⑧+形ジョインター
- 接地側

口の字



- ①ダクト本体
- ④L形ジョインター
- 接地側


施設場所の制限

ライティングダクトは、乾燥した屋内の露出場所及び点検できる隠ぺい場所に施設することができます。

内線規程 3150-4

ライティングダクトの施設方法

- ライティングダクトは造営材(壁、床、天井など)を貫通して施設しないこと。
- ライティングダクトと他の配線を接続する部分は、電線が損傷を受けるおそれがないように施設すること。
- ライティングダクト相互及び導体相互は、堅ろうに、かつ、電氣的及び機械的に完全に接続すること。
- ライティングダクトを造営材に取り付ける場合は、次により堅固に取り付けること。
  - ①支持箇所は、1本ごとに2ヶ所以上とすること。
  - ②支持点間の距離は、2m以下とすること。
- ライティングダクトの開口部は、下向きに施設すること。但し、次のいずれかに該当する時には、横に向けて施設することができる。
  - ①人が容易に触れるおそれのない場所において、ダクトの内部にじんあいが侵入しづらいうように施設する場合
  - ②JIS C 8366(ライティングダクト)の固定Ⅱ形の規格に適合するものを使用する場合
- ライティングダクトの終端部はエンドキャップを取り付けて閉そくすること。



内線規程 3150-5ライティングダクトの接地

ライティングダクトの金属製部分(導体をのぞく)には、D種接地工事を施すこと。但し、対地電圧が150V以下で、かつ、ライティングダクトの長さ(2本以上のライティングダクトを接続して使用する場合は、その全長をいう。)が4m以下の場合または合成樹脂その他絶縁物で金属製部分を被覆したライティングダクトを使用する場合には、この限りではない。


器具重量・取り付けの範囲

天井面の場合

付属ねじを0.5m間隔で取り付けした場合、ダクト1m当たりの器具は総重量18kgまでご使用になります。

壁面の場合

付属ねじを0.5m間隔で取り付けてください。1m当たりの器具は総重量10kgまでご使用になります。



壁付可能な器具

壁面取り付けが可能な照明器具を選定してください。

ダクトを壁付でご使用の場合は床面より1.8m以上の高さに設置し、必ず別売ダクトカバーを取り付けてご使用ください。

器具	取付方法		埋込	
	天井付	壁付	天井付	壁付
スポットライト	○	△	○	△
ペンダント	○	×	○	×

△の場合、別売のダクトカバーを取り付けてください。

\*人が容易に触れるおそれのない場所とは、例えば室内において床面などから1.8m以上、屋外において地表面などから2m以上の場所をいい、その他階段の途中、窓、物干台などから手を伸ばして容易に届く範囲をのぞく。

取り付けの範囲

フィードインキャップ、ジョインタ先端から約10cmの範囲は照明器具を取り付けしないでください。

品番	商品名	価格(税抜)	掲載頁
J401T-30N	直管形LEDランプ専用器具	オープン	16
J401T-40N	直管形LEDランプ専用器具	オープン	16
J401T-50N	直管形LEDランプ専用器具	オープン	16
J401T-65N	直管形LEDランプ専用器具	オープン	16
J402R-30N	直管形LEDランプ専用器具	オープン	16
J402R-40N	直管形LEDランプ専用器具	オープン	16
J402R-50N	直管形LEDランプ専用器具	オープン	16
J402R-65N	直管形LEDランプ専用器具	オープン	16
JBK 38553L	キッチンライト	¥13,800	8
JBK 39700L	勝手口灯	¥9,800	12
JBK 40443L	勝手口灯	¥8,700	12
JBK 40444L	勝手口灯	¥8,700	12
JBK 41882L	小型シーリング	¥12,800	10
JBK 41884L	小型シーリング	¥10,800	10
JBK 41885L	小型シーリング	¥10,800	10
JBK 41987L	キッチンライト	¥8,400	8
JBK 41988L	キッチンライト	¥8,400	8
JBK 42162L	薄型シーリング	¥5,900	9
JBK 42172E	スライドコンセント	¥15,800	7
JBK 42173E	スライドコンセント	¥12,800	7
JBK 42319L	勝手口灯	¥11,800	12
JBK 42356L	勝手口灯	¥9,800	12
JBK 42357L	勝手口灯	¥9,800	12
JBK 43669L	スパイクスポット	¥26,800	12
JBK 43670L	スパイクスポット	¥26,800	12
JBK 43691L	薄型シーリング	¥5,900	9
JBK 43838L	ブラケット	¥6,900	10
JBK 43964L	スポットライト	¥10,800	7
JBK 44896E	リニューアルプレート	¥4,200	6
JBK 45336L	小型シーリング	¥7,500	10
JBK 45340L	小型シーリング	¥12,800	10
JBK 45694L	薄型シーリング	¥7,800	9
JBK 45695L	薄型シーリング	¥6,800	9
JBK 45696L	薄型シーリング	¥7,800	9
JBK 45825E	リニューアルプレート	¥3,500	6
JBK 45826E	リニューアルプレート	¥3,800	6
JBK 45827E	リニューアルプレート	¥4,000	6
JBK 45833E	リニューアルプレート	¥4,500	6
JBK 45834E	リニューアルプレート	¥4,800	6
JBK 46473L	薄型シーリング	¥5,900	9
JBK 46897L	キッチンライト	¥10,800	7
JBK 46898L	キッチンライト	¥9,800	7
JBK 46901L	キッチンライト	¥9,800	7
JBK 46902L	キッチンライト	¥7,800	8
JBK 48924L	洋風シーリング	¥22,800	3
JBK 48925L	洋風シーリング	¥19,300	3
JBK 48997L	洋風シーリング	¥21,000	3
JBK 48998L	洋風シーリング	¥18,000	3
JBK 50425	薄型シーリング	¥5,900	9
JBK 50426	薄型シーリング	¥5,900	9
JBK 50427	薄型シーリング	¥5,900	9

品番	商品名	価格(税抜)	掲載頁
JBK 50450	アウトドアスポット	¥9,800	12
JBK 50451	アウトドアスポット	¥9,800	12
JBK 50499	軒下灯・浴室灯	¥9,800	11
JBK 50500	軒下灯・浴室灯	¥9,800	11
JBK 50503E	ダイクロハロゲン球ランプ	¥4,500	17
JBK 50504E	ダイクロハロゲン球ランプ	¥4,500	17
JBK 50511E	ダイクロハロゲン球ランプ	¥4,800	17
JBK 50512E	ダイクロハロゲン球ランプ	¥4,800	17
JBK 50655	薄型シーリング	¥8,800	9
JBK 50656	薄型シーリング	¥7,800	9
JBK 50657	薄型シーリング	¥8,800	9
JBK 50713E	【工事不要】電源ボックス	¥55,000	14
JBK 50715E	【工事不要】電源ボックス	¥50,000	14
JBK 50717E	【工事不要】電源ボックス	¥45,000	14
JBK 50719E	【工事不要】ジョイントボックス	¥20,000	14
JBK 50721E	【工事不要】延長コード	¥7,000	14
JBK 50722E	【工事不要】延長コード	¥8,000	14
JBK 52540	勝手口灯	¥17,000	12
JBK 52650	浴室灯	¥7,800	11
JBK 52652	浴室灯	¥9,800	11
JBK 52653	浴室灯	¥9,800	11
JBK 53800	キッチンライト	¥20,000	8
JBK 545450	フットライト	¥3,800	11
JBK 7108W27	ダウンライト	¥5,300	5
JBK 7108W50	ダウンライト	¥5,300	5
JBK 7109W27	ダウンライト	¥7,500	5
JBK 7109W50	ダウンライト	¥7,500	5
JBK 7110W27	ダウンライト	¥6,300	5
JBK 7110W50	ダウンライト	¥6,300	5
JBK 7111W27	ダウンライト	¥8,600	5
JBK 7111W50	ダウンライト	¥8,600	5
JBK 7200B27	ダウンライト	¥3,300	4
JBK 7200W27	ダウンライト	¥3,300	4
JBK 7200W35	ダウンライト	¥3,300	4
JBK 7200W50	ダウンライト	¥3,300	4
JBK 7201W27	ダウンライト	¥5,500	4
JBK 7201W50	ダウンライト	¥5,500	4
JBK 7204W27	ダウンライト	¥4,300	5
JBK 7204W50	ダウンライト	¥4,300	5
JBK 7205W27	ダウンライト	¥6,500	5
JBK 7205W50	ダウンライト	¥6,500	5
JBK 7206W27	ダウンライト	¥5,700	5
JBK 7206W50	ダウンライト	¥5,700	5
JBK 7207W27	ダウンライト	¥7,900	5
JBK 7207W50	ダウンライト	¥7,900	5
JBK 7300W27	ダウンライト	¥4,300	4
JBK 7300W50	ダウンライト	¥4,300	4
JBK 7301W27	ダウンライト	¥6,500	4
JBK 7301W50	ダウンライト	¥6,500	4
JBK 92259	【工事不要】スパイクスポット	¥26,500	14
JBK 92260	【工事不要】スパイクスポット	¥25,500	14

品番	商品名	価格(税抜)	掲載頁	品番	商品名	価格(税抜)	掲載頁
JBK 92261	【工事不要】スパイクスポット	¥26,500	14	JLD-0284K	ハンガー (3分用)	¥330	21
JBK 92262	【工事不要】スパイクスポット	¥25,500	14	JLD-0284W	ハンガー (3分用)	¥330	21
JBK 92264	【工事不要】ポール灯	¥32,000	14	JLD-0294K	ライティングカバー	¥690	19
JBK 92266	【工事不要】ポール灯	¥32,000	14	JLD-0294W	ライティングカバー	¥690	19
JBK 940193	スポットライト	¥6,300	17	JLD-0316K	伸縮パイプ吊具	¥4,320	20
JBK 940195	スポットライト	¥6,300	17	JLD-0316W	伸縮パイプ吊具	¥4,320	20
JBK 940895	スポットライト	¥7,000	17	JLD-4003K	ペンダント用プラグ	¥1,350	20
JBK 940896	スポットライト	¥7,000	17	JLD-4003W	ペンダント用プラグ	¥1,350	20
JBK 940897	スポットライト	¥7,000	17	JLD-6012EK	接地極付抜止コンセントプラグ	¥2,400	21
JCL6-NB	洋風シーリング	オープン	3	JLD-6012EW	接地極付抜止コンセントプラグ	¥2,400	21
JCL8-NB	洋風シーリング	オープン	3	JLD-6012K	抜止コンセントプラグ	¥1,170	21
JLD-0211EK	接地極付ライティングダクト(1m)	¥3,000	19	JLD-6012W	抜止コンセントプラグ	¥1,170	21
JLD-0211EW	接地極付ライティングダクト(1m)	¥3,000	19	JLD-7010K	引掛シーリング	¥1,100	21
JLD-0211K	ライティングダクト(1m)	¥2,500	19	JLD-7010W	引掛シーリング	¥1,100	21
JLD-0211W	ライティングダクト(1m)	¥2,500	19	JLD-8543K	吊フック	¥290	20
JLD-0212EK	接地極付ライティングダクト(2m)	¥6,000	19	JLD-8543W	吊フック	¥290	20
JLD-0212EW	接地極付ライティングダクト(2m)	¥6,000	19	JLE-133-8L2	40W相当防犯灯	¥13,600	17
JLD-0212K	ライティングダクト(2m)	¥5,100	19	JLE-133S-8L2	40W相当防犯灯	¥15,200	17
JLD-0212W	ライティングダクト(2m)	¥5,100	19	JLE-2133-10L	100W相当防犯灯	¥23,800	17
JLD-0213EK	接地極付ライティングダクト(3m)	¥9,000	19	JLE-2133S-10L	100W相当防犯灯	¥26,800	17
JLD-0213EW	接地極付ライティングダクト(3m)	¥9,000	19	LEDB87003N-LS JB	キッチンライト	¥10,800	8
JLD-0213K	ライティングダクト(3m)	¥7,600	19	LEDB87901N-LS JB	ポーチ灯	¥10,900	12
JLD-0213W	ライティングダクト(3m)	¥7,600	19	LEDB87910L-LS JB	ポーチ灯	¥21,200	12
JLD-0214EK	接地極付ライティングダクト(4m)	¥12,300	19	LEDD87040L(W)-LS JB	ダウンライト	¥3,600	4
JLD-0214EW	接地極付ライティングダクト(4m)	¥12,300	19	LEDD87040N(W)-LS JB	ダウンライト	¥3,600	4
JLD-0214K	ライティングダクト(4m)	¥10,200	19	LEDD87041L(W)-LS JB	ダウンライト	¥4,600	5
JLD-0214W	ライティングダクト(4m)	¥10,200	19	LEDD87041N(W)-LS JB	ダウンライト	¥4,600	5
JLD-0231K	フィードインキャップ	¥1,700	19	LEDD87042L(W)-LS JB	ダウンライト	¥5,600	5
JLD-0231W	フィードインキャップ	¥1,700	19	LEDD87042N(W)-LS JB	ダウンライト	¥5,600	5
JLD-0232KA	エンドキャップ	¥290	19	LEDD87043L(W)-LS JB	ダウンライト	¥5,600	4
JLD-0232WA	エンドキャップ	¥290	19	LEDD87043N(W)-LS JB	ダウンライト	¥5,600	4
JLD-0233K	ジョイント	¥1,170	19	LEDD87044L(W)-LS JB	ダウンライト	¥6,600	5
JLD-0233W	ジョイント	¥1,170	19	LEDD87044N(W)-LS JB	ダウンライト	¥6,600	5
JLD-0234K	L形ジョイント	¥4,000	20	LEDD87045L(W)-LS JB	ダウンライト	¥7,600	5
JLD-0234W	L形ジョイント	¥4,000	20	LEDD87045N(W)-LS JB	ダウンライト	¥7,600	5
JLD-0235K	T形ジョイント (右)	¥5,200	20	LEDG87000L-LS JB	小型シーリング	¥5,800	10
JLD-0235W	T形ジョイント (右)	¥5,200	20	LEDG87034L-LS JB	薄型シーリング	¥9,200	10
JLD-0236K	T形ジョイント (左)	¥5,200	20	LEDG87034N-LS JB	薄型シーリング	¥9,200	10
JLD-0236W	T形ジョイント (左)	¥5,200	20	LEDG87035L-LS JB	薄型シーリング	¥7,100	10
JLD-0237K	十字形ジョイント	¥6,300	20	LEDG87035N-LS JB	薄型シーリング	¥7,100	10
JLD-0237W	十字形ジョイント	¥6,300	20	LEDG87035YL-LS JB	薄型シーリング	¥25,600	10
JLD-0238K	I形ジョイント	¥4,000	19	LEDG87035YN-LS JB	薄型シーリング	¥25,600	10
JLD-0238W	I形ジョイント	¥4,000	19	LEDG87900L-LS JB	小型シーリング	¥12,000	10
JLD-0249K	フレキシブルジョイント	¥4,400	19	LEDG87900N-LS JB	小型シーリング	¥12,000	10
JLD-0249W	フレキシブルジョイント	¥4,400	19	LEDH8000A01W-LD JB	洋風シーリング	¥19,000	3
JLD-0250K	逆L形ジョイント	¥4,000	20	LEDH8100A01W-LD JB	洋風シーリング	¥22,500	3
JLD-0250W	逆L形ジョイント	¥4,000	20	LEDH8400A01W-LD JB	洋風シーリング	¥26,000	3
JLD-0282K	ハンガー	¥330	21	T8-12W30	直管形LEDランプ	オープン	15
JLD-0282W	ハンガー	¥330	21	T8-12W40	直管形LEDランプ	オープン	15
JLD-0283K	ジョイントハンガー	¥480	21	T8-12W50	直管形LEDランプ	オープン	15
JLD-0283W	ジョイントハンガー	¥480	21	T8-12W65	直管形LEDランプ	オープン	15

# プランサポート

## ご家族の夢に応える納得の照明プランをご提案!

すべての部屋の雰囲気や用途、機能などを考えながら、経験豊富な照明プランナーが、希望や理想のイメージを取り入れた、オリジナルのあかりプランを作成いたします。



お問い合わせ・お申し込みは

**販売店、または、裏表紙記載の連絡先**までお気軽にお申し付けください。


プランイメージ



## 電設資材のプライベートブランド

# JAPPY

日本の電気工事をHAPPYに。



JAPPY 総合カタログ2022-2023

### 公式WEBサイト

<https://www.inaba.co.jp/jappy/>



- JAPPYブランドの公式WEBサイトです。
- 製品の特長・仕様等の確認、カタログ・チラシ・その他資料のダウンロード、最新ニュース等をご確認いただけます。



### 公式YouTubeチャンネル『JAPPY TIME』



- カタログやチラシでは伝えきれない情報が満載。定期的に発信しています。



**チャンネル登録**

よろしくお願ひします

JAPPYブランド製品に関するご意見・ご要望は裏表紙記載の連絡先までお問い合わせください

# JAPPY

日本の電気工事をHAPPYに。

## LED LIGHTING CATALOGUE 2022-2023

 **因幡電機産業株式会社**

**電材カンパニー 商品統括部 JAPPY部**

〒550-0012

大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL : 06-4391-1990 FAX:06-4391-1753

〒136-0075

東京都江東区新砂3丁目4番11号 GLP東京Ⅱ4F

TEL : 03-6862-1784 FAX:03-6862-1805

<https://www.inaba.co.jp/jappy/>

※本カタログからの無断複製はかたくお断りします。※本カタログに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。※本カタログに記載の内容は2022年10月現在のものです。

Cat.NO.20221013600



この製品は、適切に管理されたFSC®認証林および  
その他の管理された供給源からの原材料で作られています。