

ダウンライト用 リニューアルプレート

さまざまな開口径に対応するリニューアルプレート。

- ・改装を重ねてさまざまな大きさの穴が開いた天井に統一感を!
- ・すべてのリニューアル器具を同開口径でそろえることができるので施工も楽々。

※対応器具はP.14、20~23をご覧ください。

リニューアルにマルチに対応。

既存の穴

さまざまな穴径にひとつで対応!

φ100ダウンライトを使いたい!



JBK45825E・JBK44896E

φ125ダウンライトを使いたい!



JBK45826E・JBK45833E

φ150ダウンライトを使いたい!



JBK45827E・JBK45834E

室内 OK

軒下 OK

室内外で意匠統一できます!

[屋内屋外用]S型ダウンライト用リニューアルプレート




φ100ダウンライト用

●JBK 44896E

希望小売価格 **¥3,800**(税抜)

- ◆本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆幅φ174mm 出幅4mm 重0.3kg
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆適合器具径φ110~113mm
- ◆高気密SB(高気密SB形器具使用時)
- ◆防雨防湿型(防雨防湿器具取付時)

JBK44896E→690-251-02670



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

[屋内屋外用]軒下用リニューアルプレート



φ125ダウンライト用

●JBK 45833E

希望小売価格 **¥4,000**(税抜)

- ◆本体:鋼・ファインホワイト塗装
- ◆幅φ234mm 出幅5mm 重0.6kg
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆適合器具径φ135~146mm
- ◆高気密SB(高気密SB形器具使用時)
- ◆防雨型(防雨型器具取付時)

JBK45833E→690-251-02680



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●




φ150ダウンライト用

●JBK 45834E

希望小売価格 **¥4,500**(税抜)

- ◆本体:鋼・ファインホワイト塗装
- ◆幅φ284mm 出幅5mm 重0.8kg
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆適合器具径φ160~171mm
- ◆高気密SB(高気密SB形器具使用時)
- ◆防雨型(防雨型器具取付時)

JBK45834E→690-251-02690




在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

対応器具

品番	対応器具径	仕様
JBK 45833E	φ135~146mm	軒下用
JBK 45834E	φ160~171mm	ダウンライト

取付必要高 (JBK 45833E・JBK 45834E)



JBK 45833E

埋込穴 φ150mmの時	h=125
埋込穴 φ175mmの時	h=65
埋込穴 φ200mmの時	h=50

JBK 45834E

埋込穴 φ175mmの時	h=150
埋込穴 φ200mmの時	h=80
埋込穴 φ250mmの時	h=45

M型ダウンライト用リニューアルプレート




φ100ダウンライト用

●JBK 45825E

希望小売価格 **¥3,200**(税抜)

- ◆本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆幅φ174mm 出幅3mm 重0.3kg
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆適合器具径φ110~113mm

JBK45825E→690-251-02640



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



φ125ダウンライト用

●JBK 45826E

希望小売価格 **¥3,500**(税抜)

- ◆本体:鋼・ファインホワイト塗装
- ◆幅φ234mm 出幅5mm 重0.6kg
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆適合器具径φ135~146mm

JBK45826E→690-251-02650



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●




φ150ダウンライト用

●JBK 45827E

希望小売価格 **¥3,800**(税抜)

- ◆本体:鋼・ファインホワイト塗装
- ◆幅φ284mm 出幅5mm 重0.8kg
- ◆5~25mmの材厚で取付けてください
- ◆適合器具径φ160~171mm

JBK45827E→690-251-02660




在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

対応器具

品番	対応器具径	仕様
JBK 45825E	φ110~113mm	M型
JBK 45826E	φ135~146mm	ダウンライト
JBK 45827E	φ160~171mm	

取付必要高 (JBK 45826E・JBK 45827E)



JBK 45826E

埋込穴 φ150mmの時	h=125
埋込穴 φ175mmの時	h=65
埋込穴 φ200mmの時	h=50

JBK 45827E

埋込穴 φ175mmの時	h=150
埋込穴 φ200mmの時	h=80
埋込穴 φ250mmの時	h=45

※傾斜天井ではご使用になれません。 ※「リニューアルプレートとの併用はできません」とスペックに記載のある製品にはご使用になれません。
※適合器具に関しては、仕様図にてご確認ください。



直付・壁付両用型 FCL30W相当

●JBK 42222L 電球色

希望小売価格 ¥13,800 (税抜)

消費電力	10.3W	色温度	2700K	演色性	Ra82	定格光束	890 lm	省エネルギー 消費効率	86.4 lm/W
------	-------	-----	-------	-----	------	------	--------	----------------	-----------



直付・壁付両用型 FCL30W相当


●JBK 42223L 昼白色

希望小売価格 ¥13,800 (税抜)

消費電力	10.3W	色温度	5000K	演色性	Ra82	定格光束	970 lm	省エネルギー 消費効率	94.1 lm/W
------	-------	-----	-------	-----	------	------	--------	----------------	-----------



- ◆LED
- ◆本体:プラスチック・白色
- ◆セード:アクリル・乳白色
- ◆高115mm 径φ350mm 重1.4kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆絶縁台不要
- ◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- ◆調光器との併用はできません

JBK 42222L→690-251-02700
JBK 42223L→690-251-02710

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 50499 電球色 NEW

希望小売価格 ¥8,900 (税抜)

消費電力	5.7W	色温度	2700K	演色性	Ra82	定格光束	400 lm	省エネルギー 消費効率	70.1 lm/W
------	------	-----	-------	-----	------	------	--------	----------------	-----------

[従来品番] JBK 41785L



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 50500 昼白色 NEW

希望小売価格 ¥8,900 (税抜)

消費電力	5.7W	色温度	5000K	演色性	Ra82	定格光束	460 lm	省エネルギー 消費効率	80.7 lm/W
------	------	-----	-------	-----	------	------	--------	----------------	-----------

[従来品番] JBK 41786L



- ◆LED
- ◆本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆パネル:アクリル・透明シルク印刷模様入り
- ◆高32mm 径φ125mm 重0.3kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆絶縁台不要
- ◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- ◆調光器との併用はできません

JBK 50499→690-251-03330
JBK 50500→690-251-03340

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 白熱球40W相当

●JBK 647 039 電球色

希望小売価格 ¥7,800 (税抜)

消費電力	4.9W	色温度	2700K	演色性	Ra80	定格光束	350 lm	省エネルギー 消費効率	71.4 lm/W
------	------	-----	-------	-----	------	------	--------	----------------	-----------



- ◆ランプ:電球形LEDランプLDA5(E26)
- ◆本体:プラスチック・白色
- ◆セード:アクリル・乳白色
- ◆高175mm 径φ190mm 重0.5kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆絶縁台不要
- ◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- ◆調光器との併用はできません

JBK 647 039→690-251-05559



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 41862L 電球色

希望小売価格 ¥6,800 (税抜)

消費電力	4.9W	色温度	2700K	演色性	Ra84	定格光束	450 lm	省エネルギー 消費効率	91.8 lm/W
------	------	-----	-------	-----	------	------	--------	----------------	-----------



- ◆ランプ:電球形LEDランプLDA5(E26)
- ◆本体:プラスチック・白色
- ◆セード:ポリカーボネート・乳白色
- ◆高172mm 径φ140mm 重0.4kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆絶縁台不要
- ◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- ◆調光器との併用はできません

JBK 41862L→690-251-68511



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 FCL30W相当

●LEDG87900L-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥10,900 (税抜)

消費電力	15.0W	色温度	2700K	演色性	Ra80	定格光束	1150 lm	省エネルギー 消費効率	76.6 lm/W
------	-------	-----	-------	-----	------	------	---------	----------------	-----------



直付・壁付両用型 FCL30W相当

●LEDG87900N-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥10,900 (税抜)

消費電力	15.0W	色温度	5000K	演色性	Ra80	定格光束	1150 lm	省エネルギー 消費効率	76.6 lm/W
------	-------	-----	-------	-----	------	------	---------	----------------	-----------



- ◆LED
- ◆本体:プラスチック・ベアホワイト
- ◆セード:プラスチック・乳白
- ◆高96mm 径φ235mm 重0.6kg
- ◆保護等級:IP23
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- ◆調光不可
- ◆雨線内取付専用

LEDG87900L-LS JB→690-251-01946
LEDG87900N-LS JB→690-251-01402

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



LEDだから
瞬時に100%点灯

瞬時に明るく点灯してほしい場所に最適。
しかもスイッチのON-OFFを繰り返しても、
寿命は変わりません。

POINT: 明るくなるまで時間がかかる
蛍光灯の短所を解消

リフォーム・リプレスを考慮した設計
(JBK 42222L・JBK 42223L)

枠あとに ▶ そのまま取付

既存の
小型シーリングを
外した枠あとと...

枠幅が広いので
従来の枠あとが
きれいに隠れます。

※跡形が隠れない場合もあります。現在ご使用の器具サイズを
ご確認ください。



壁付専用型 白熱球40W相当

●JBK 44192L (電球色) LED付
希望小売価格 ¥14,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネ率
4.9W	2700K	Ra80	300lm	61.2lm/W

- ◆ランプ: LED電球40形相当 (E26)
- ◆本体: アルミダイキャスト・黒色塗装
- ◆セード: アクリル・透明石目柄
- ◆高360mm 幅150mm 出200mm 重0.7kg
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆絶縁台不要
- ◆調光器との併用はできません

JBK 44192L → 690-251-05130

連結端子付
(送りなし)
防雨型
表ねじ式



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 40443L (シルバーメタリック) (電球色) LED付
●JBK 40444L (黒色) (電球色)
●JBK 40445L (オフホワイト) (電球色)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネ率
4.9W	2700K	Ra84	385lm	78.5lm/W

- ◆ランプ: LED電球40形相当 (E26)
- ◆本体: アルミ・シルバーメタリック塗装・黒色塗装・オフホワイト塗装
- ◆グローブ: ガラス・乳白色
- ◆高109mm 径109mm 出178mm 重0.7kg
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能 (90°まで)
- ◆絶縁台不要
- ◆調光器との併用はできません

JBK 40443L → 690-251-04717
JBK 40444L → 690-251-04718
JBK 40445L → 690-251-05150

連結端子付
(送りなし)
防雨型
ねじ込式
傾斜天井対応



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



壁付専用型 白熱球40W相当

●JBK 42356L (黒色) (電球色) LED一体型
希望小売価格 ¥9,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネ率
7.7W	2700K	Ra83	220lm	28.5lm/W

- ◆LED
- ◆本体: プラスチック・黒・オフホワイト
- ◆セード: アクリル・乳白色
- ◆高211mm 幅200mm 出121mm 重0.7kg
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆調光範囲 (100~約1%)
- ◆絶縁台不要
- ◆別売適合調光器 (AE36745E ¥12,000 (税抜))

JBK 42356L → 690-251-05160

JBK 42357L → 690-251-05170

連結端子付
(送りなし)
防雨型
表ねじ式



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付・門柱取付型 白熱球60W相当

●JBK 42319L (電球色) LED一体型
希望小売価格 ¥11,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネ率
7.7W	2700K	Ra83	400lm	51.9lm/W

- ◆LED
- ◆本体: アルミダイキャスト・オフホワイト塗装
- ◆グローブ: アクリル・乳白色消し塗装仕上
- ◆幅110mm 出104mm 重0.5kg
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆調光範囲 (100~約1%)
- ◆絶縁台不要
- ◆別売適合調光器 (AE36745E ¥12,000 (税抜))

JBK 42319L → 690-251-05140

連結端子付
(送りなし)
防雨型
表ねじ式



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 45180L (電球色) LED付
希望小売価格 ¥10,500 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネ率
4.9W	2700K	Ra80	350lm	71.4lm/W

- ◆ランプ: LED電球40形相当 (E26)
- ◆本体: プラスチック・黒色
- ◆グローブ: プラスチック・乳白色
- ◆幅137mm 出148mm 重0.4kg
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能 (90°まで)
- ◆絶縁台不要
- ◆調光器との併用はできません

JBK 45180L → 690-251-02830

連結端子付
(送りなし)
防雨・防湿型
ねじ込式
傾斜天井対応



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



壁付・門柱取付型 白熱球60W相当

●LEDB87910L-LS JB (電球色) NEW LED一体型
希望小売価格 ¥16,300 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネ率
7.8W	2700K	Ra80	575lm	73.7lm/W

- ◆LED・電球色
- ◆本体: アルミダイキャスト・ウォームシルバー
- ◆グローブ: ガラス・乳白フロスト
- ◆幅133mm 出139mm 重1.1kg
- ◆保護等級: IP23
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆傾斜天井に取付不可
- ◆調光器との併用はできません

LEDB87910L-LS JB → 690-251-02960

SL端子付
(送りなし)
防雨型
ねじ込式



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 50263L (黒色) (電球色) NEW LED付
希望小売価格 ¥7,300 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネ率
4.2W	2700K	Ra80	415lm	98.8lm/W

- ◆ランプ: LED電球4.2W (E17)
- ◆セード: プラスチック・黒色・白色
- ◆セード: アクリル・乳白色
- ◆幅110mm 出138mm 重0.4kg
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆調光範囲 (100~約1%)
- ◆傾斜天井に取付可能 (90°まで)
- ◆絶縁台不要
- ◆調光器との併用はできません

JBK 50263L → 690-251-03360
JBK 50262L → 690-251-03350

連結端子付
(送りなし)
防雨・防湿型
ねじ込式
傾斜天井対応



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 FCL30W相当

●JBK 40416L (電球色) NEW LED一体型
希望小売価格 ¥13,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネ率
15.5W	2700K	Ra82	910lm	58.7lm/W

- ◆LED ◆本体: アルミダイキャスト・ファインホワイト塗装
- ◆セード: アクリル・乳白色
- ◆高104mm 径243mm 重1.4kg
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆調光範囲 (100~約1%)
- ◆傾斜天井に取付可能 (90°まで)
- ◆一般住宅用 (営業用浴場使用不可)
- ◆別売適合調光器 (AE36745E ¥12,000 (税抜))

JBK 40416L → 690-251-03370
JBK 40418L → 690-251-03380

連結端子付
(送りなし)
防雨・防湿型
ねじ込式
傾斜天井対応



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 FCL30W相当

●JBK 42222L (電球色) LED一体型
希望小売価格 ¥13,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	省エネ率
10.3W	2700K	Ra82	890lm	86.4lm/W

- ◆LED ◆本体: プラスチック・白色
- ◆セード: アクリル・乳白色
- ◆高115mm 径350mm 重1.4kg
- ◆光源寿命: 40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能 (90°まで)
- ◆一般住宅用 (営業用浴場使用不可)
- ◆調光器との併用はできません

JBK 42222L → 690-251-02700
JBK 42223L → 690-251-02710

連結端子付
(送りなし)
防雨・防湿型
ねじ込式
傾斜天井対応



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 50499 電球色 NEW
希望小売価格 ¥8,900 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率	【従来品番】
5.7W	2700K	Ra82	400 lm	70.1 lm/W	JBK 41785L

直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 50500 昼白色 NEW
希望小売価格 ¥8,900 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率	【従来品番】
5.7W	5000K	Ra82	460 lm	80.7 lm/W	JBK 41786L

- ◆LED
- ◆本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆パネル:アクリル・透明シルク印刷模様入り
- ◆高32mm 径φ125mm 重0.3kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆絶縁台不要
- ◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- ◆調光器との併用はできません

JBK 50499→690-251-03330
JBK 50500→690-251-03340

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 FCL20W相当

●JBK 40420L 電球色
希望小売価格 ¥12,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.2W	2700K	Ra82	720 lm	64.2 lm/W

直付・壁付両用型 FCL20W相当

●JBK 40422L 昼白色
希望小売価格 ¥12,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.2W	5000K	Ra82	720 lm	64.2 lm/W

- ◆LED
- ◆本体:アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆セード:アクリル・乳白色
- ◆高104mm 径φ243mm 重1.3kg
- ◆光源寿命:40,000時間 ◆調光範囲(100~約1%)
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆絶縁台不要
- ◆別売適合調光器・AE36745E ¥12,000(税抜)
- ◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)

JBK 40420L→690-251-04715
JBK 40422L→690-251-04716

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 FCL30W相当

●LEDG87900L-LS JB 電球色
希望小売価格 ¥10,900 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.0W	2700K	Ra80	1150 lm	76.6 lm/W

直付・壁付両用型 FCL30W相当

●LEDG87900N-LS JB 昼白色
希望小売価格 ¥10,900 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.0W	5000K	Ra80	1150 lm	76.6 lm/W

- ◆LED
- ◆本体:プラスチック・ビュアホワイト
- ◆セード:プラスチック・乳白
- ◆高96mm 径φ235mm 重0.6kg
- ◆保護等級:IP23
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆一般住宅用(営業用浴場使用不可)
- ◆調光不可
- ◆雨線内取付専用

LEDG87900L-LS JB→690-251-01946
LEDG87900N-LS JB→690-251-01402

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 FL20W相当

●LED87901N-LS JB 昼白色
希望小売価格 ¥9,900 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.5W	5000K	Ra80	1090 lm	94.7 lm/W

- ◆LED
- ◆本体:プラスチック・ビュアホワイト
- ◆セード:プラスチック・乳白
- ◆高406mm 幅88mm 出96mm 重0.4kg
- ◆保護等級:IP23
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆調光不可

LED87901N-LS JB→690-251-01401

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 FL20W相当


●JBK 45218L 昼白色
希望小売価格 ¥16,500 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.2W	5000K	Ra82	730 lm	71.5 lm/W

- ◆LED
- ◆本体:アクリル・乳白色
- ◆高692mm 幅97mm 出105mm 重1.6kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆縦付・横付可能型
- ◆絶縁台不要
- ◆調光器との併用はできません

JBK 45218L→690-251-05567

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



そのままのビス穴で取付可能です。



直付・壁付両用型 FL10W相当

●JBK 39700L 昼白色
希望小売価格 ¥9,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	5000K	Ra82	370 lm	78.7 lm/W

- ◆LED
- ◆本体:アルミダイカスト・白色塗装
- ◆セード:アクリル・乳白色消し
- ◆高325mm 幅114mm 出85mm 重0.8kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆縦付・横付可能型
- ◆絶縁台不要
- ◆調光器との併用はできません
- ◆ボックス取付不可

JBK 39700L→690-251-05568

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

アウトドアスポットライト



タイマー付ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●JBK 640 555 (シルバー・メタリック) 電球色
●JBK 640 554 (黒色) 電球色
希望小売価格 ¥24,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.8W	2700K	Ra80	295 lm	61.4 lm/W

- ◆ランプ:LED電球40形相当(E26)
- ◆本体:アルミダイカスト・シルバー・メタリック・黒色
- ◆パネル:アクリル・透明内面消し ◆重1.2kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆照度センサー付 ◆センサーモード切替可能
- ◆点灯照度調節可能
- ◆絶縁台不要
- ◆調光器との併用はできません

JBK 640 555→690-251-02760
JBK 640 554→690-251-02770

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



タイマー付ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●JBK 640 559 (シルバー・メタリック) 電球色
●JBK 640 558 (黒色) 電球色
希望小売価格 ¥14,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	2700K	Ra80	295 lm	67.0 lm/W

- ◆ランプ:LED電球40形相当(E26)
- ◆本体:アルミダイカスト・シルバー・メタリック・黒色
- ◆パネル:アクリル・透明内面消し
- ◆重0.9kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆絶縁台不要
- ◆調光器との併用はできません

JBK 640 559→690-251-02780
JBK 640 558→690-251-02790

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

●JBK 50450 (ライトグレー) 電球色 NEW
●JBK 50451 (黒色) 電球色 NEW
希望小売価格 ¥9,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	2700K	Ra82	345 lm	84.1 lm/W

- ◆LED
- ◆本体:プラスチック
- ◆パネル:アクリル・透明内面消し
- ◆重0.5kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆絶縁台不要
- ◆調光器との併用はできません

JBK 50450→690-251-03390
JBK 50451→690-251-03400

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●



JDR85W相当

●JBK 43669L 電球色 NEW 中角 LED 一体型


希望小売価格 ¥26,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.5W	2700K	Ra82	730 lm	63.4 lm/W

- ◆LED
- ◆本体:アルミダイカスト・黒色塗装
- ◆パネル:強化ガラス・透明
- ◆重2.2kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆IP65(灯具のみ)
- ◆キャプタイヤケーブル5.0m付
- ◆調光器との併用はできません
- ◆照射近接限度10cm

防雨型
プラグ付
スパイク式

JBK 43669L→690-251-03420



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	—	●	●	—	●	—



JDR85W相当

●JBK 43670L 電球色 NEW 広角 LED 一体型


希望小売価格 ¥26,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.5W	2700K	Ra82	920 lm	80.0 lm/W

- ◆LED
- ◆本体:アルミダイカスト・黒色塗装
- ◆パネル:強化ガラス・透明
- ◆重2.2kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆IP65(灯具のみ)
- ◆キャプタイヤケーブル5.0m付
- ◆調光器との併用はできません
- ◆照射近接限度10cm

防雨型
プラグ付
スパイク式

JBK 43670L→690-251-03410



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	—	●	●	—	●	—



白熱球60W相当

●JBK 45256L 電球色 NEW 広角 LED 一体型


希望小売価格 ¥24,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	2700K	Ra83	405 lm	64.2 lm/W

- ◆LED
- ◆本体:アルミダイカスト・黒色塗装
- ◆重1.4kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆キャプタイヤケーブル6.0m付
- ◆直射日光が当たる時、点灯不可
- ◆調光器との併用はできません

防雨型
プラグ付
スパイク式

JBK 45256L→690-251-03440



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	—	●	●	—	●	—



白熱球60W相当

●JBK 45257L 電球色 NEW 拡散 LED 一体型


希望小売価格 ¥24,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.3W	2700K	Ra83	380 lm	60.3 lm/W

- ◆LED
- ◆本体:アルミダイカスト・黒色塗装
- ◆重1.4kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆キャプタイヤケーブル6.0m付
- ◆調光器との併用はできません
- ◆直射日光が当たる時、点灯不可

防雨型
プラグ付
スパイク式

JBK 45257L→690-251-03430



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	—	●	●	—	●	—



白熱球60W相当

●JBK 37726L (黒色) 電球色 NEW LED付
●JBK 37727L (シルバーメタリック) 電球色 NEW LED付

希望小売価格 ¥24,000 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	2700K	Ra80	355 lm	80.6 lm/W

- ◆ランプ:LED電球40形相当(E26)
- ◆本体:アルミダイカスト・塗装
- ◆セード:アクリル・透明消し
- ◆地上高745mm 幅φ90mm 埋込深300mm 重1.5kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆別梱包2ヶ口
- ◆キャプタイヤケーブルが別途必要です
- ◆調光器との併用はできません

防雨型
ねじ込付
埋込式

JBK 37726L→690-251-03450

JBK 37727L→690-251-68520

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—



白熱球60W相当

●JBK 45174L (黒色) 電球色 NEW LED付


希望小売価格 ¥27,000 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	2700K	Ra80	355 lm	80.6 lm/W

- ◆ランプ:LED電球40形相当(E26)
- ◆本体:アルミダイカスト・塗装
- ◆グローブ:アクリル・透明消し
- ◆地上高355mm 幅φ90mm 埋込深250mm 重2.3kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆キャプタイヤケーブル5.0m付
- ◆調光器との併用はできません

防雨型
ねじ込付
プラグ付
スパイク式

JBK 45174L→690-251-03460



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	—	—	●	—	—	●	—




“簡単省施工”24Vエクステリアライトシリーズ

point

1 電気工事士の資格が不要

器具の施工に特別な資格や技術は必要ありません。外構の工事と一緒に後施工ができます。



point

2 工具不要で簡単施工

防水コネクタ接続なので、配線の被覆を剥いたり、コネクタやドライコーン、圧着端子などでの結線作業が不要です。



point

3 安心・安全性の高い照明器具

低電圧なので、小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心してご使用いただけます。




point


4 タイマー機能付で簡単制御

電源ボックスに搭載されているタイマー機能で、お好みの時間にON/OFF できるため、毎日スイッチの入切をすることなく快適にご使用いただけます。



システム図





- JBK 92266 (シルバーメタリック) 電球色 NEW LED一体型
●JBK 92264 (黒色) 電球色 NEW LED一体型
希望小売価格 ¥32,000 (税抜)
- | 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
|------|-------|------|-------|-------------|
| 2.6W | 2700K | Ra83 | 30 lm | 11.5 lm/W |

- ◆LED ◆本体:アルミダイカスト・塗装
◆セード:アクリル・乳白色
◆重0.9kg
◆光源寿命:40,000時間
◆キャプタイヤケーブル5.2m付
◆消費電力はDC24V入力時の値です
◆別売専用電源(JBK 50713E ¥55,000(税抜))
◆別売専用電源(JBK 50715E ¥50,000(税抜))
◆別売専用電源(JBK 50717E ¥45,000(税抜))
◆別売専用電源が必要で
◆調光器との併用はできません
- JBK 92266→690-261-00150
JBK 92264→690-261-00160

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	—	—	●	—	●	●	—



- JBK 92261 (シルバーメタリック) 電球色 NEW LED一体型
●JBK 92259 (黒色) 電球色 NEW LED一体型
希望小売価格 ¥26,500 (税抜)
- | 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
|------|-------|------|--------|-------------|
| 2.6W | 2700K | Ra83 | 225 lm | 86.5 lm/W |

- ◆LED ◆本体:アルミダイカスト・塗装
◆重1.4kg
◆光源寿命:40,000時間
◆キャプタイヤケーブル5.3m付
◆消費電力はDC24V入力時の値です
◆別売専用電源(JBK 50713E ¥55,000(税抜))
◆別売専用電源(JBK 50715E ¥50,000(税抜))
◆別売専用電源(JBK 50717E ¥45,000(税抜))
◆別売専用電源が必要で
◆調光器との併用はできません
- JBK 92261→690-251-03470
JBK 92259→690-251-03480

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	—	—	●	—	●	●	—



- JBK 92262 (シルバーメタリック) 電球色 NEW LED一体型
●JBK 92260 (黒色) 電球色 NEW LED一体型
希望小売価格 ¥25,500 (税抜)
- | 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 固有エネルギー消費効率 |
|------|-------|------|-------|-------------|
| 1.2W | 2700K | Ra83 | 95 lm | 79.1 lm/W |

- ◆LED ◆本体:アルミダイカスト・塗装
◆重1.4kg
◆光源寿命:40,000時間
◆キャプタイヤケーブル5.3m付
◆消費電力はDC24V入力時の値です
◆別売専用電源(JBK 50713E ¥55,000(税抜))
◆別売専用電源(JBK 50715E ¥50,000(税抜))
◆別売専用電源(JBK 50717E ¥45,000(税抜))
◆別売専用電源が必要で
◆調光器との併用はできません
- JBK 92262→690-251-03490
JBK 92260→690-251-03500

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	—	—	●	—	●	●	—

専用電源(タイマー付電源ボックス)



- JBK 50713E NEW
希望小売価格 ¥55,000 (税抜)
- ◆本体:プラスチック・白色
◆高277mm 幅210mm 出幅65mm 重1.4kg
◆24時間タイマー付き
◆キャプタイヤケーブル0.5m付
※最大許容W数:63Wまで
- JBK 50713E→690-260-00410

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	—	—	●	—	●	●	—



- JBK 50715E NEW
希望小売価格 ¥50,000 (税抜)
- ◆本体:プラスチック・白色
◆高277mm 幅210mm 出幅65mm 重1.3kg
◆24時間タイマー付き
◆キャプタイヤケーブル0.5m付
※最大許容W数:42Wまで
- JBK 50715E→690-260-00420

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	—	—	●	—	●	●	—



- JBK 50717E NEW
希望小売価格 ¥45,000 (税抜)
- ◆本体:プラスチック・白色
◆高277mm 幅210mm 出幅65mm 重0.9kg
◆24時間タイマー付き
◆キャプタイヤケーブル0.5m付
※最大許容W数:21Wまで
- JBK 50717E→690-260-00430

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	—	—	●	—	●	●	—

ジョイントボックス



- JBK 50719E NEW
希望小売価格 ¥20,000 (税抜)
- ◆本体:プラスチック・白色
◆高52mm 幅172mm 全長3151mm 重0.8kg
- JBK 50719E→690-250-00010

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	—	—	●	—	●	●	—

延長コード(防水コネクタ付)



- JBK 50723E NEW
希望小売価格 ¥12,000 (税抜)
- JBK 50722E NEW
希望小売価格 ¥8,000 (税抜)
- JBK 50721E NEW
希望小売価格 ¥7,000 (税抜)
- ◆全長10m 重1.2kg(JBK 50723E)
◆全長5m 重0.6kg(JBK 50722E)
◆全長3m 重0.4kg(JBK 50721E)

- JBK 50723E→690-250-00020
JBK 50722E→690-250-00030
JBK 50721E→690-250-00040

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	—	—	●	—	●	●	—

タイマースイッチについて



DC24V対応の器具を設定した時間に自動点灯・消灯できる機能を搭載。エクステリアの演出・防犯対策など目的に応じてご使用いただけます。

(電源ボックスに内蔵)



店舖・施設

JAPPY LED LIGHTING CATALOGUE 2019-2020

屋内用タイプ T8 40形

●T8-12W65 昼光色 NEW

希望小売価格 **オープン**

消費電力 12W	色温度 6500K	演色性 Ra80	定格光束 1900lm	固有エネルギー 消費効率 158lm/W
-------------	--------------	-------------	----------------	----------------------------

屋内用タイプ T8 40形

●T8-12W50 昼白色 NEW

希望小売価格 **オープン**

消費電力 12W	色温度 5000K	演色性 Ra80	定格光束 2000lm	固有エネルギー 消費効率 167lm/W
-------------	--------------	-------------	----------------	----------------------------

屋内用タイプ T8 40形

●T8-12W40 白色 NEW

希望小売価格 **オープン**

消費電力 12W	色温度 4000K	演色性 Ra80	定格光束 2000lm	固有エネルギー 消費効率 167lm/W
-------------	--------------	-------------	----------------	----------------------------


屋内用タイプ T8 40形

●T8-12W30 電球色 NEW


希望小売価格 **オープン**

消費電力 12W	色温度 3000K	演色性 Ra80	定格光束 1800lm	固有エネルギー 消費効率 150lm/W
-------------	--------------	-------------	----------------	----------------------------


施 工 例



※LEDランプの電源入力側と電源配線側を合わせて取り付けてください。



直管形LEDランプ
(T8-12Wシリーズ 40形)



JAPPYオリジナル直管形LEDランプは
P.5をご参照ください。

E17/クリプトン球形LEDランプ 各タイプが交換可能!!

シーンに合わせて色温度別ランプ、調光タイプ、非調光タイプ
明るさや光色切替可能な各種ランプが交換可能です。




霧気がありリラックス
2700K
※明るさ自在の調光タイプもご用意。



あかるくおだやか
3500K



すっきりさわやか
5000K



- JBK 92058L (ファインホワイト) **NEW**
 - JBK 92059L (ブラック) **NEW**
- 希望小売価格 ¥5,800 (税抜)




- ◆ランプ: 電球形LEDランプLDA(E17)別売
- ◆枠: アルミダイカスト・塗装
- ◆反射板: 樹脂・塗装
- ◆重0.3kg
- ◆取付可能天井厚5~25mm
- ◆照射近接限度10cm



- [適合ランプ]
- ◆50形相当/H配光 (JBK 50522E~JBK 50524E ¥2,800(税抜))
 - ◆40形相当/H配光 (JBK 50525E~JBK 50527E ¥2,500(税抜))
 - ◆調光タイプ/H配光(調光範囲100~約5%)
 - 50形相当(AE50517E ¥4,000(税抜))
 - 40形相当(AE50528E ¥3,800(税抜))
 - ◆別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
 - ◆別売りランプはP.33参照
- JBK 92058L→690-251-03510
JBK 92059L→690-251-03520



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州



- JBK 92064L (ファインホワイト) **NEW**
 - JBK 92065L (ブラック) **NEW**
- 希望小売価格 ¥4,800 (税抜)




- ◆ランプ: 電球形LEDランプLDA(E17)別売
- ◆枠: アルミダイカスト・塗装
- ◆反射板: 樹脂・塗装
- ◆重0.3kg
- ◆取付可能天井厚5~25mm
- ◆照射近接限度10cm



- [適合ランプ]
- ◆50形相当/H配光 (JBK 50522E~JBK 50524E ¥2,800(税抜))
 - ◆40形相当/H配光 (JBK 50525E~JBK 50527E ¥2,500(税抜))
 - ◆調光タイプ/H配光(調光範囲100~約5%)
 - 50形相当(AE50517E ¥4,000(税抜))
 - 40形相当(AE50528E ¥3,800(税抜))
 - ◆別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
 - ◆別売りランプはP.33参照
- JBK 92064L→690-251-03530
JBK 92065L→690-251-03540



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州



- JBK 92070L (ファインホワイト) **NEW**
 - JBK 92071L (ブラック) **NEW**
- 希望小売価格 ¥3,800 (税抜)



- ◆ランプ: 電球形LEDランプLDA(E17)別売
- ◆枠: アルミ・塗装
- ◆反射板: アルミ・塗装
- ◆重0.2kg
- ◆取付可能天井厚5~25mm
- ◆照射近接限度10cm



- [適合ランプ]
- ◆40形相当/H配光 (JBK 50525E~JBK 50527E ¥2,500(税抜))
 - ◆調光タイプ/H配光(調光範囲100~約5%) (AE50528E ¥3,800(税抜))
 - ◆別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
 - ◆別売りランプはP.33参照
- JBK 92070L→690-251-03550
JBK 92071L→690-251-03560



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州

暮らしの快適を高めるあかり!! 長寿命・省エネ!!

LEDへの切替えがオススメ! 白熱球に比べて大幅に省エネ、長寿命なので
メンテナンスやランプ交換の手間も軽減。その他、便利機能に対応するランプも幅広くご用意。



白熱球からLEDへ...
ランプ寿命 約40倍



電球形蛍光ランプからLEDへ...
ランプ寿命 約6倍



霧気がありリラックス
2700K
※明るさ自在の調光タイプもご用意。



すがすがしい
6500K



- JBK 91981L (ファインホワイト) **NEW**
 - JBK 91979L (ファインホワイト・銀色鏡面) **NEW**
- 希望小売価格 ¥3,900 (税抜)



- ◆ランプ: 電球形LEDランプLDA(E26)別売
- ◆枠: アルミ・塗装
- ◆反射板: アルミ
- ◆重0.1kg
- ◆取付可能天井厚5~25mm
- ◆照射近接限度10cm



- [適合ランプ]
- ◆60形相当/H配光 (JBK 49771L / JBK 49772L ¥2,900(税抜))
 - ◆40形相当/H配光 (JBK 49773L / JBK 49774L ¥2,500(税抜))
 - ◆調光タイプ/G配光(調光範囲100~約5%) (AE49780L ¥3,200(税抜))
 - ◆別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
 - ◆別売りランプはP.33参照
- JBK 91981L→690-251-03570
JBK 91979L→690-251-03580



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州



- JBK 91978L (ファインホワイト) **NEW**
 - JBK 91976L (ファインホワイト・銀色鏡面) **NEW**
- 希望小売価格 ¥3,700 (税抜)



- ◆ランプ: 電球形LEDランプLDA(E26)別売
- ◆枠: アルミ・塗装
- ◆反射板: アルミ
- ◆重0.1kg
- ◆取付可能天井厚5~25mm
- ◆照射近接限度10cm



- [適合ランプ]
- ◆60形相当/H配光 (JBK 49771L / JBK 49772L ¥2,900(税抜))
 - ◆40形相当/H配光 (JBK 49773L / JBK 49774L ¥2,500(税抜))
 - ◆調光タイプ/G配光(調光範囲100~約5%) (AE49780L ¥3,200(税抜))
 - ◆別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜))
 - ◆別売りランプはP.33参照
- JBK 91978L→690-251-03590
JBK 91976L→690-251-03600



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州



E11/LEDランプ・各タイプが交換可能!!

高演色調光タイプ・非調光タイプ・低色温度調光タイプ、自在性に富んだランプ選択を可能にしました。

■E11/ダイクロミックハロゲン球形LEDランプ



綺麗に魅せよう
高演色 調光タイプ



明るく照らす
高照度 非調光タイプ



ホテルライクな落ちつき
低色温度 調光タイプ



直付・壁付両用型 JDR65W/40W相当

- JBK 940 193 (オフホワイト) **NEW**
- JBK 940 195 (ブラック) **NEW**

希望小売価格 ¥5,600 (税抜)

- ◆ランプ:ダイクロミックハロゲン球形 LEDランプLDR5(E11)別売
- ◆本体:アルミダイカスト・塗装
- ◆重0.2kg
- ◆直付・壁付・傾斜天井取付可能
- ◆照射近接限度50cm
- ◆床面より1.8mを超える場所に取付けてください


適合ランプ

- ◆高演色 調光タイプ(調光範囲100~約5%) (JBK 49739L・JBK 49740L ¥4,400(税抜))
- ◆高照度 非調光タイプ (JBK 49741L・JBK 49742L ¥4,200(税抜))
- ◆低色温度 調光タイプ(調光範囲100~約5%) (AE49743L・AE49744L ¥4,600(税抜))
- ◆別売適合調光器 (AE36745E ¥12,000(税抜))

※別売りランプは下記参照

JBK 940 193→690-251-03610

JBK 940 195→690-251-03620



直付・壁付両用型 JDR65W/40W相当

- JBK 940 895 (ファインホワイト) **NEW**
- JBK 940 896 (ブラック) **NEW**
- JBK 940 897 (ブライトシルバー) **NEW**

希望小売価格 ¥6,500 (税抜)

- ◆ランプ:ダイクロミックハロゲン球形 LEDランプLDR5(E11)別売
- ◆本体:アルミダイカスト・塗装
- ◆重0.3kg
- ◆直付・壁付・傾斜天井取付可能
- ◆照射近接限度50cm
- ◆床面より1.8mを超える場所に取付けてください

適合ランプ

- ◆高演色 調光タイプ(調光範囲100~約5%) (JBK 49739L・JBK 49740L ¥4,400(税抜))
- ◆高照度 非調光タイプ (JBK 49741L・JBK 49742L ¥4,200(税抜))
- ◆低色温度 調光タイプ(調光範囲100~約5%) (AE49743L・AE49744L ¥4,600(税抜))
- ◆別売適合調光器 (AE36745E ¥12,000(税抜))

※別売りランプは下記参照

JBK 940 895→690-251-03630

JBK 940 896→690-251-03640

JBK 940 897→690-251-03650




在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

ランプリスト 特性も効果も、あかりの種類によって多種多様です。目的に応じて最適なランプをお使いください。

※LEDの寿命は、「光束が初期値の70%に減少するまでの点灯時間」と定義しています。


E26/普通球形LEDランプ(適合ランプ)



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

形名	品番	明るさの目安	口金	色温度 (K)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	外径 (mm)	長さ (mm)	ビーム角 (°)	全光束 (lm)	演色評価数 (Ra)	定格寿命 (h) ※	価格 (¥)	商品CD
LDA7L-H	●JBK 49771L	60形相当	E26	2700	0.120	7.2	55	106	H型/120	810	80	40000	2,900	690-230-00070
LDA7D-H	●JBK 49772L			6500		6.9								690-230-00080
LDA4L-H	●JBK 49773L	40形相当	E26	2700	0.070	4.4	55	106	H型/120	485	80	40000	2,500	690-230-00090
LDA4D-H	●JBK 49774L			6500		4.1								690-230-00100

E17/クリプトン球形LEDランプ(適合ランプ)




色温度の異なるランプ、2700K・3500K・5000Kのあかりをご用意。

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

形名	品番	明るさの目安	口金	色温度 (K)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	外径 (mm)	長さ (mm)	ビーム角 (°)	全光束 (lm)	演色評価数 (Ra)	定格寿命 (h) ※	価格 (¥)	商品CD
LDA5L-H-E17/K2	●JBK 50522E	50形相当	E17	2700	0.090	4.9	45	88	H型/130	600	83	40000	2,800	690-230-00010
LDA5WW-H-E17/K2	●JBK 50523E			3500						620				690-230-00020
LDA5N-H-E17/K2	●JBK 50524E			5000						620				690-230-00030
LDA4L-H-E17/K2	●JBK 50525E	40形相当	E17	2700	0.075	4.2	45	88	H型/130	440	83	40000	2,500	690-230-00040
LDA4WW-H-E17/K2	●JBK 50526E			3500						450				690-230-00050
LDA4N-H-E17/K2	●JBK 50527E			5000						470				690-230-00060

E11/ダイクロミックハロゲン球形LEDランプ(適合ランプ)



高照度非調光タイプ、高演色調光タイプをご用意。

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

形名	品番	明るさの目安	口金	色温度 (K)	定格入力電流 (A)	定格消費電力 (W)	外径 (mm)	長さ (mm)	ビーム角 (°)	全光束 (lm)	演色評価数 (Ra)	定格寿命 (h) ※	価格 (¥)	商品CD
LDR5L-M-E11/K	●JBK 49741L	高照度非調光タイプ	E11	2700	0.089	4.9	50	66	17	485	80	40000	4,200	690-230-00130
LDR5L-W-E11/K	●JBK 49742L								31					690-230-00140
LDR5L-M-E11/D/K	●JBK 49739L	高演色調光タイプ	E11	2700	0.053	4.5	50	66	17	345	90	40000	4,400	690-230-00110
LDR5L-W-E11/D/K	●JBK 49740L								31					690-230-00120

LEDランプタイプダウンライト

POINT 1

ランプ交換が自由自在。

メンテナンス時の器具交換で、違う意匠のダウンライトが設置されている空間をよく目にします。ランプ交換式のダウンライトで灯具意匠を統一し続けたい施設におすすめです。

POINT 2


目的や用途に合わせて ピッタリの器具やランプが選べる。

地明り、ピックアップ、壁面への光、浴室や軒下まで一つの施設に対し、同じシリーズの器具で統一した照明計画が可能です。

POINT 3

器具を変えずにシーンを変える。

明るさ、配光、色温度、調光、センサ機能などランプを選んで、必要な光を選択することが出来ます。



E11/ダイクロイックハロゲン球形LEDランプ



E17/クリプトン球形LEDランプ



E26/普通球形LEDランプ



INDEX インデックス

品番	商品名	価格(税抜)	掲載頁	商品コード
JBK 37726L	ガーデンライト	¥24,000	28	690-251-03450
JBK 37727L	ガーデンライト	¥24,000	28	690-251-68520
JBK 38553L	キッチンライト	¥13,800	15	690-251-02390
JBK 39667L	スポットライト	¥7,900	13	690-251-02490
JBK 39678L	洋風ペンダント	¥12,800	13	690-251-04860
JBK 39700L	勝手口灯	¥9,800	27	690-251-05568
JBK 40324L	洋風ペンダント	¥15,800	13	690-251-04840
JBK 40416L	軒下シーリング	¥13,800	26	690-251-03370
JBK 40418L	軒下シーリング	¥13,800	26	690-251-03380
JBK 40420L	軒下シーリング	¥12,800	27	690-251-04715
JBK 40422L	軒下シーリング	¥12,800	27	690-251-04716
JBK 40443L	勝手口灯	¥8,700	26	690-251-04717
JBK 40444L	勝手口灯	¥8,700	26	690-251-04718
JBK 40445L	勝手口灯	¥8,700	26	690-251-05150
JBK 40495L	洋風ペンダント	¥15,800	13	690-251-04850
JBK 41862L	浴室灯	¥6,800	25	690-251-68511
JBK 41866L	ダウンライト	¥5,800	14・21	690-251-03190
JBK 41867L	ダウンライト	¥5,800	14・21	690-251-03200
JBK 41882L	小型シーリング	¥11,800	18	690-251-03010
JBK 41884L	小型シーリング	¥9,800	18	690-251-03680
JBK 41885L	小型シーリング	¥9,800	18	690-251-05554
JBK 41916L	ダウンライト	¥19,800	14・21	690-251-04950
JBK 41934L	ダウンライト	¥16,800	14・21	690-251-04960
JBK 41987L	キッチンライト	¥8,400	16	690-251-02300
JBK 41988L	キッチンライト	¥8,400	16	690-251-02310
JBK 42162L	薄型シーリング	¥5,900	17	690-251-05552
JBK 42172E	スライドコンセント	¥15,800	13	690-251-04870
JBK 42173E	スライドコンセント	¥12,800	13	690-251-04880
JBK 42222L	浴室灯・軒下シーリング	¥13,800	25・26	690-251-02700
JBK 42223L	浴室灯・軒下シーリング	¥13,800	25・26	690-251-02710
JBK 42319L	勝手口灯	¥11,800	26	690-251-05140
JBK 42356L	勝手口灯	¥9,800	26	690-251-05160
JBK 42357L	勝手口灯	¥9,800	26	690-251-05170
JBK 42792L	ダウンライト	¥7,500	14・20	690-251-02600
JBK 42793L	ダウンライト	¥7,500	14・20	690-251-02610
JBK 42794L	ダウンライト	¥5,300	14・20	690-251-02620
JBK 42795L	ダウンライト	¥5,300	14・20	690-251-02630
JBK 42927L	ダウンライト	¥12,800	14・20	690-251-03050
JBK 42928L	ダウンライト	¥12,800	14・20	690-251-03060
JBK 42931L	ダウンライト	¥8,600	14・20	690-251-02560
JBK 42932L	ダウンライト	¥8,600	14・20	690-251-02570
JBK 42933L	ダウンライト	¥6,300	14・20	690-251-02580
JBK 42934L	ダウンライト	¥6,300	14・20	690-251-02590
JBK 43669L	スポット (スパイク)	¥26,800	28	690-251-03420
JBK 43670L	スポット (スパイク)	¥26,800	28	690-251-03410
JBK 43691L	薄型シーリング	¥5,900	17	690-251-05553
JBK 43838L	ブラケット	¥5,900	19	690-251-02450
JBK 43964L	スポットライト	¥9,800	13	690-251-02470
JBK 44192L	ポーチ灯	¥14,800	26	690-251-05130
JBK 44896E	リニューアルプレート	¥3,800	24	690-251-02670
JBK 44935L	ダウンライト	¥7,500	14・20	690-251-03030
JBK 44936L	ダウンライト	¥5,300	14・20	690-251-03040
JBK 44945L	ブラケット	¥5,800	19	690-251-05560
JBK 44946L	ブラケット	¥6,800	19	690-251-04930
JBK 44947L	ブラケット	¥5,800	19	690-251-02980
JBK 45174L	ガーデンライト	¥27,000	28	690-251-03460
JBK 45180L	勝手口灯	¥10,500	26	690-251-02830
JBK 45218L	勝手口灯	¥16,500	27	690-251-05567
JBK 45256L	スポット (スパイク)	¥24,800	28	690-251-03440
JBK 45257L	スポット (スパイク)	¥24,800	28	690-251-03430
JBK 45336L	小型シーリング	¥7,500	18	690-251-02420
JBK 45340L	小型シーリング	¥11,800	18	690-251-03020
JBK 45513L	小型シーリング	¥3,980	18	690-251-02440
JBK 45694L	薄型シーリング	¥6,800	17	690-251-05548

JAPPY LED LIGHTING CATALOGUE 2019-2020

品番	商品名	価格(税抜)	掲載頁	商品コード
JBK 45695L	薄型シーリング	¥6,800	17	690-251-04890
JBK 45696L	薄型シーリング	¥6,800	17	690-251-05549
JBK 45825E	リニューアルプレート	¥3,200	24	690-251-02640
JBK 45826E	リニューアルプレート	¥3,500	24	690-251-02650
JBK 45827E	リニューアルプレート	¥3,800	24	690-251-02660
JBK 45833E	リニューアルプレート	¥4,000	24	690-251-02680
JBK 45834E	リニューアルプレート	¥4,500	24	690-251-02690
JBK 46473L	薄型シーリング	¥5,900	17	690-251-04920
JBK 46474L	ブラケット	¥5,800	19	690-251-02970
JBK 46797L	洋風シーリング	¥19,800	12	690-251-02240
JBK 46799L	洋風シーリング	¥16,800	12	690-251-02250
JBK 46897L	キッチンライト	¥9,800	15	690-251-02320
JBK 46898L	キッチンライト	¥8,800	15	690-251-02330
JBK 46899L	キッチンライト	¥8,800	15	690-251-02340
JBK 46900L	キッチンライト	¥7,800	15	690-251-02350
JBK 46901L	キッチンライト	¥9,800	15	690-251-02360
JBK 46902L	キッチンライト	¥7,800	15	690-251-02370
JBK 48924L	洋風シーリング	¥22,800	11	690-251-04740
JBK 48925L	洋風シーリング	¥19,300	11	690-251-04750
JBK 48987L	洋風シーリング	¥19,800	11	690-251-04820
JBK 48988L	洋風シーリング	¥16,800	11	690-251-04830
JBK 48992L	洋風シーリング	¥19,800	11	690-251-04800
JBK 48993L	洋風シーリング	¥16,800	11	690-251-04810
JBK 48997L	洋風シーリング	¥19,800	11	690-251-04780
JBK 48998L	洋風シーリング	¥16,800	11	690-251-04790
JBK 49739L	E11/ダイクロックハロゲン球形LEDランプ	¥4,400	33	690-230-00110
JBK 49740L	E11/ダイクロックハロゲン球形LEDランプ	¥4,400	33	690-230-00120
JBK 49741L	E11/ダイクロックハロゲン球形LEDランプ	¥4,200	33	690-230-00130
JBK 49742L	E11/ダイクロックハロゲン球形LEDランプ	¥4,200	33	690-230-00140
JBK 49771L	E26/普通球形LEDランプ	¥2,900	33	690-230-00070
JBK 49772L	E26/普通球形LEDランプ	¥2,900	33	690-230-00080
JBK 49773L	E26/普通球形LEDランプ	¥2,500	33	690-230-00090
JBK 49774L	E26/普通球形LEDランプ	¥2,500	33	690-230-00100
JBK 50217L	小型シーリング	¥4,800	18	690-251-03000
JBK 50262L	勝手口灯	¥7,300	26	690-251-03350
JBK 50263L	勝手口灯	¥7,300	26	690-251-03360
JBK 50339	ブラケット	¥7,800	19	690-251-02990
JBK 50419	ダウンライト	¥8,600	14・20	690-251-03090
JBK 50420	ダウンライト	¥7,600	14・20	690-251-03100
JBK 50425	薄型シーリング	¥5,900	17	690-251-05572
JBK 50426	薄型シーリング	¥5,900	17	690-251-05573
JBK 50427	薄型シーリング	¥5,900	17	690-251-05574
JBK 50450	アウトドアスポット	¥9,800	27	690-251-03390
JBK 50451	アウトドアスポット	¥9,800	27	690-251-03400
JBK 50499	浴室灯・軒下シーリング	¥8,900	25・27	690-251-03330
JBK 50500	浴室灯・軒下シーリング	¥8,900	25・27	690-251-03340
JBK 50522E	E17/クリプトン球形LEDランプ	¥2,800	33	690-230-00010
JBK 50523E	E17/クリプトン球形LEDランプ	¥2,800	33	690-230-00020
JBK 50524E	E17/クリプトン球形LEDランプ	¥2,800	33	690-230-00030
JBK 50525E	E17/クリプトン球形LEDランプ	¥2,500	33	690-230-00040
JBK 50526E	E17/クリプトン球形LEDランプ	¥2,500	33	690-230-00050
JBK 50527E	E17/クリプトン球形LEDランプ	¥2,500	33	690-230-00060
JBK 50594	ダウンライト	¥6,500	14・20	690-251-03150
JBK 50595	ダウンライト	¥6,500	14・20	690-251-03160
JBK 50596	ダウンライト	¥4,300	14・20	690-251-03170
JBK 50597	ダウンライト	¥4,300	14・20	690-251-03180
JBK 50598	ダウンライト	¥5,500	14・21	690-251-03120
JBK 50599	ダウンライト	¥5,500	14・21	690-251-03130
JBK 50600	ダウンライト	¥5,500	14・21	690-251-03140
JBK 50601	ダウンライト	¥5,500	14・21	690-251-03110
JBK 50655	薄型シーリング	¥7,800	17	690-251-05569
JBK 50656	薄型シーリング	¥7,800	17	690-251-05570
JBK 50657	薄型シーリング	¥7,800	17	690-251-05571
JBK 50713E	【工事不要】電源ボックス	¥55,000	30	690-260-00410

品番	商品名	価格(税抜)	掲載頁	商品コード
JBK 50715E	【工事不要】電源ボックス	¥50,000	30	690-260-00420
JBK 50717E	【工事不要】電源ボックス	¥45,000	30	690-260-00430
JBK 50719E	【工事不要】ジョイントボックス	¥20,000	30	690-250-00010
JBK 50721E	【工事不要】延長コード	¥7,000	30	690-250-00040
JBK 50722E	【工事不要】延長コード	¥8,000	30	690-250-00030
JBK 50723E	【工事不要】延長コード	¥12,000	30	690-250-00020
JBK 50730	ダウンライト	¥9,800	14・20	690-251-03070
JBK 50731	ダウンライト	¥8,600	14・20	690-251-03080
JBK 545 450	フットライト	¥3,800	19	690-251-04940
JBK 640 554	アウトドアスポット	¥24,800	27	690-251-02770
JBK 640 555	アウトドアスポット	¥24,800	27	690-251-02760
JBK 640 558	アウトドアスポット	¥14,800	27	690-251-02790
JBK 640 559	アウトドアスポット	¥14,800	27	690-251-02780
JBK 647 039	浴室灯	¥7,800	25	690-251-05559
JBK 70988L	ダウンライト	¥6,500	14・21	690-251-02500
JBK 70989L	ダウンライト	¥6,500	14・21	690-251-02510
JBK 70992L	ダウンライト	¥4,300	14・21	690-251-05544
JBK 70993L	ダウンライト	¥4,300	14・21	690-251-05545
JBK 72000L	ダウンライト	¥3,300	14・21	690-251-05020
JBK 72001L	ダウンライト	¥3,300	14・21	690-251-05030
JBK 72002L	ダウンライト	¥3,300	14・21	690-251-05040
JBK 72003L	ダウンライト	¥3,300	14・21	690-251-05060
JBK 91976L	ダウンライト	¥3,700	23・32	690-251-03600
JBK 91978L	ダウンライト	¥3,700	23・32	690-251-03590
JBK 91979L	ダウンライト	¥3,900	23・32	690-251-03580
JBK 91981L	ダウンライト	¥3,900	23・32	690-251-03570
JBK 92058L	ダウンライト	¥5,800	23・32	690-251-03510
JBK 92059L	ダウンライト	¥5,800	23・32	690-251-03520
JBK 92064L	ダウンライト	¥4,800	23・32	690-251-03530
JBK 92065L	ダウンライト	¥4,800	23・32	690-251-03540
JBK 92070L	ダウンライト	¥3,800	23・32	690-251-03550
JBK 92071L	ダウンライト	¥3,800	23・32	690-251-03560
JBK 92259	【工事不要】スポット (スパイク)	¥26,500	30	690-251-03480
JBK 92260	【工事不要】スポット (スパイク)	¥25,500	30	690-251-03500
JBK 92261	【工事不要】スポット (スパイク)	¥26,500	30	690-251-03470
JBK 92262	【工事不要】スポット (スパイク)	¥25,500	30	690-251-03490
JBK 92264	【工事不要】ガーデンライト	¥32,000	30	690-261-00160
JBK 92266	【工事不要】ガーデンライト	¥32,000	30	690-261-00150
JBK 940 193	スポットライト	¥5,600	33	690-251-03610
JBK 940 195	スポットライト	¥5,600	33	690-251-03620
JBK 940 895	スポットライト	¥6,500	33	690-251-03630
JBK 940 896	スポットライト	¥6,500	33	690-251-03640
JBK 940 897	スポットライト	¥6,500	33	690-251-03650
JCL8-NA	洋風シーリング	オープン	10	690-251-00070
JCL6-NA	洋風シーリング	オープン	10	690-251-00060
JCL8-CA	洋風シーリング	オープン	10	690-251-03670
JCL6-CA	洋風シーリング	オープン	10	690-251-03660
JLD-0211K	ライティングダクト	¥1,950	7	690-260-00050
JLD-0211W	ライティングダクト	¥1,950	7	690-260-00010
JLD-0212K	ライティングダクト	¥3,900	7	690-260-00060
JLD-0212W	ライティングダクト	¥3,900	7	690-260-00020
JLD-0213K	ライティングダクト	¥5,850	7	690-260-00070
JLD-0213W	ライティングダクト	¥5,850	7	690-260-00030
JLD-0214K	ライティングダクト	¥7,980	7	690-260-00080
JLD-0214W	ライティングダクト	¥7,980	7	690-260-00040
JLD-0231K	フィードインキャップ	¥1,260	7	690-260-00100
JLD-0231W	フィードインキャップ	¥1,260	7	690-260-00090
JLD-0232K	エンドキャップ	¥220	7	690-260-00120
JLD-0232W	エンドキャップ	¥220	7	690-260-00110
JLD-0233K	ジョイント	¥870	7	690-260-00140
JLD-0233W	ジョイント	¥870	7	690-260-00130
JLD-0234K	L形ジョイント	¥3,050	8	690-260-00180
JLD-0234W	L形ジョイント	¥3,050	8	690-260-00170
JLD-0235K	T形ジョイント (右)	¥3,950	8	690-260-00220

品番	商品名	価格(税抜)	掲載頁	商品コード
JLD-0235W	T形ジョイント (右)	¥3,950	8	690-260-00210
JLD-0236K	T形ジョイント (左)	¥3,950	8	690-260-00240
JLD-0236W	T形ジョイント (左)	¥3,950	8	690-260-00230
JLD-0238K	I形ジョイント	¥3,050	7	690-260-00160
JLD-0238W	I形ジョイント	¥3,050	7	690-260-00150
JLD-0250K	逆L形ジョイント	¥3,050	8	690-260-00200
JLD-0250W	逆L形ジョイント	¥3,050	8	690-260-00190
JLD-0282K	ハンガー	¥270	8	690-260-00360
JLD-0282W	ハンガー	¥270	8	690-260-00350
JLD-0283K	ジョイントハンガー	¥430	8	690-260-00380
JLD-0283W	ジョイントハンガー	¥430	8	690-260-00370
JLD-0284K	ハンガー (3分用)	¥270	8	690-260-00400
JLD-0284W	ハンガー (3分用)	¥270	8	690-260-00390
JLD-0316K	伸縮パイプ吊具	¥3,650	8	690-260-00340
JLD-0316W	伸縮パイプ吊具	¥3,650	8	690-260-00330
JLD-4003K	ペンダント用プラグ	¥1,070	7	690-260-00300
JLD-4003W	ペンダント用プラグ	¥1,070	7	690-260-00290
JLD-6012K	抜きコンセントプラグ	¥870	7	690-260-00280
JLD-6012W	抜きコンセントプラグ	¥870	7	690-260-00270
JLD-7010K	引掛シーリング	¥820	7	690-260-00260
JLD-7010W	引掛シーリング	¥820	7	690-260-00250
JLD-8543K	吊フック	¥220	8	690-260-00320
JLD-8543W	吊フック	¥220	8	690-260-00310
LED887002-LS JB	キッチンライト	¥25,800	16	690-251-09395
LED887003N-LS JB	キッチンライト	¥9,800	16	690-251-01366
LED887901N-LS JB	ポーチ灯	¥9,900	27	690-251-01401
LED887910L-LS JB	ポーチ灯	¥16,300	26	690-251-02960
LEDD87040L(W)-LS JB	ダウンライト	¥3,600	14・22	690-251-03230
LEDD87040N(W)-LS JB	ダウンライト	¥3,600	14・22	690-251-03240
LEDD87041L(W)-LS JB	ダウンライト	¥4,600	14・22	690-251-03270
LEDD87041N(W)-LS JB	ダウンライト	¥4,600	14・22	690-251-03280
LEDD87042L(W)-LS JB	ダウンライト	¥5,600	14・22	690-251-03310
LEDD87042N(W)-LS JB	ダウンライト	¥5,600	14・22	690-251-03320
LEDD87043L(W)-LS JB	ダウンライト	¥5,600	14・22	690-251-03210
LEDD87043N(W)-LS JB	ダウンライト	¥5,600	14・22	690-251-03220
LEDD87044L(W)-LS JB	ダウンライト	¥6,600	14・22	690-251-03250
LEDD87044N(W)-LS JB	ダウンライト	¥6,600	14・22	690-251-03260
LEDD87045L(W)-LS JB	ダウンライト	¥7,600	14・22	690-251-03290
LEDD87045N(W)-LS JB	ダウンライト	¥7,600	14・22	690-251-03300
LEDG87000L-LS JB	小型シーリング	¥4,800	16・18	690-251-01363
LEDG87034L-LS JB	薄型シーリング	¥8,300	18	690-251-02910
LEDG87034N-LS JB	薄型シーリング	¥8,300	18	690-251-02920
LEDG87035L-LS JB	薄型シーリング	¥6,400	18	690-251-02930
LEDG87035N-LS JB	薄型シーリング	¥6,400	18	690-251-02940
LEDG87035YL-LS JB	薄型シーリング	¥21,300	18	690-251-02890
LEDG87035YN-LS JB	薄型シーリング	¥21,300	18	690-251-02900
LEDG87900L-LS JB	小型シーリング	¥10,900	18・25・27	690-251-01946
LEDG87900N-LS JB	小型シーリング	¥10,900	18・25・27	690-251-01402
LEDH10179-LCE	洋風シーリング	¥26,500	12	690-251-10011
LEDH10179W-LDE	洋風シーリング	¥24,500	12	690-251-10016
LEDH12179-LCE	洋風シーリング	¥32,000	12	690-251-10012
LEDH12179W-LDE	洋風シーリング	¥28,000	12	690-251-10017
LEDH14179-LCE	洋風シーリング	¥39,000	12	690-251-10013
LEDH60179-LCE	洋風シーリング	¥19,500	12	690-251-10009
LEDH60179W-LDE	洋風シーリング	¥17,500	12	690-251-10014
LEDH80179-LCE	洋風シーリング	¥23,000	12	690-251-10010
LEDH80179W-LDE	洋風シーリング	¥21,000	12	690-251-10015
T8-12W65	直管形LEDランプ	オープン	5・31	690-231-00070
T8-12W50	直管形LEDランプ	オープン	5・31	690-231-00060
T8-12W40	直管形LEDランプ	オープン	5・31	690-231-00050
T8-12W30	直管形LEDランプ	オープン	5・31	690-231-00040

プランサポート


ご家族の夢に応える納得の 照明プランをご提案！

すべての部屋の雰囲気や用途、機能などを考えながら、経験豊富な照明プランナーが、希望や理想のイメージを取り入れた、オリジナルのあかりプランを作成いたします。



お問い合わせ・お申し込みは

販売店、または、裏表紙記載の連絡先までお気軽にお申し付けください。



プランイメージ



商品お申し込みFAX用紙

貴社名		ご担当者名	
ご連絡先 電話番号		ご注文番号	

品番	注文数
JBK 37726L	
JBK 37727L	
JBK 38553L	
JBK 39667L	
JBK 39678L	
JBK 39700L	
JBK 40324L	
JBK 40416L	
JBK 40418L	
JBK 40420L	
JBK 40422L	
JBK 40443L	
JBK 40444L	
JBK 40445L	
JBK 40495L	
JBK 41862L	
JBK 41866L	
JBK 41867L	
JBK 41882L	
JBK 41884L	
JBK 41885L	
JBK 41916L	
JBK 41934L	
JBK 41987L	
JBK 41988L	
JBK 42162L	
JBK 42172E	
JBK 42173E	
JBK 42222L	
JBK 42223L	
JBK 42319L	
JBK 42356L	
JBK 42357L	
JBK 42792L	
JBK 42793L	
JBK 42794L	
JBK 42795L	
JBK 42927L	
JBK 42928L	
JBK 42931L	
JBK 42932L	
JBK 42933L	
JBK 42934L	
JBK 43669L	
JBK 43670L	
JBK 43691L	
JBK 43838L	
JBK 43964L	
JBK 44192L	
JBK 44896E	
JBK 44935L	
JBK 44936L	
JBK 44945L	
JBK 44946L	
JBK 44947L	
JBK 45174L	
JBK 45180L	
JBK 45218L	
JBK 45256L	
JBK 45257L	
JBK 45336L	
JBK 45340L	
JBK 45513L	
JBK 45694L	

品番	注文数
JBK 45695L	
JBK 45696L	
JBK 45825E	
JBK 45826E	
JBK 45827E	
JBK 45833E	
JBK 45834E	
JBK 46473L	
JBK 46474L	
JBK 46797L	
JBK 46799L	
JBK 46897L	
JBK 46898L	
JBK 46899L	
JBK 46900L	
JBK 46901L	
JBK 46902L	
JBK 48924L	
JBK 48925L	
JBK 48987L	
JBK 48988L	
JBK 48992L	
JBK 48993L	
JBK 48997L	
JBK 48998L	
JBK 49739L	
JBK 49740L	
JBK 49741L	
JBK 49742L	
JBK 49771L	
JBK 49772L	
JBK 49773L	
JBK 49774L	
JBK 50217L	
JBK 50262L	
JBK 50263L	
JBK 50339	
JBK 50419	
JBK 50420	
JBK 50425	
JBK 50426	
JBK 50427	
JBK 50450	
JBK 50451	
JBK 50499	
JBK 50500	
JBK 50522E	
JBK 50523E	
JBK 50524E	
JBK 50525E	
JBK 50526E	
JBK 50527E	
JBK 50594	
JBK 50595	
JBK 50596	
JBK 50597	
JBK 50598	
JBK 50599	
JBK 50600	
JBK 50601	
JBK 50655	
JBK 50656	
JBK 50657	
JBK 50713E	

品番	注文数
JBK 50715E	
JBK 50717E	
JBK 50719E	
JBK 50721E	
JBK 50722E	
JBK 50723E	
JBK 50730	
JBK 50731	
JBK 545 450	
JBK 640 554	
JBK 640 555	
JBK 640 558	
JBK 640 559	
JBK 647 039	
JBK 70988L	
JBK 70989L	
JBK 70992L	
JBK 70993L	
JBK 72000L	
JBK 72001L	
JBK 72002L	
JBK 72003L	
JBK 91976L	
JBK 91978L	
JBK 91979L	
JBK 91981L	
JBK 92058L	
JBK 92059L	
JBK 92064L	
JBK 92065L	
JBK 92070L	
JBK 92071L	
JBK 92259	
JBK 92260	
JBK 92261	
JBK 92262	
JBK 92264	
JBK 92266	
JBK 940 193	
JBK 940 195	
JBK 940 895	
JBK 940 896	
JBK 940 897	
JCL8-NA	
JCL6-NA	
JCL8-CA	
JCL6-CA	
JLD-0211K	
JLD-0211W	
JLD-0212K	
JLD-0212W	
JLD-0213K	
JLD-0213W	
JLD-0214K	
JLD-0214W	
JLD-0231K	
JLD-0231W	
JLD-0232K	
JLD-0232W	
JLD-0233K	
JLD-0233W	
JLD-0234K	
JLD-0234W	
JLD-0235K	

品番	注文数
JLD-0235W	
JLD-0236K	
JLD-0236W	
JLD-0238K	
JLD-0238W	
JLD-0250K	
JLD-0250W	
JLD-0282K	
JLD-0282W	
JLD-0283K	
JLD-0283W	
JLD-0284K	
JLD-0284W	
JLD-0316K	
JLD-0316W	
JLD-4003K	
JLD-4003W	
JLD-6012K	
JLD-6012W	
JLD-7010K	
JLD-7010W	
JLD-8543K	
JLD-8543W	
LEDD87002-LS JB	
LEDD87003N-LS JB	
LEDD87901N-LS JB	
LEDD87910L-LS JB	
LEDD87040L(W)-LS JB	
LEDD87040N(W)-LS JB	
LEDD87041L(W)-LS JB	
LEDD87041N(W)-LS JB	
LEDD87042L(W)-LS JB	
LEDD87042N(W)-LS JB	
LEDD87043L(W)-LS JB	
LEDD87043N(W)-LS JB	
LEDD87044L(W)-LS JB	
LEDD87044N(W)-LS JB	
LEDD87045L(W)-LS JB	
LEDD87045N(W)-LS JB	
LEDG87000L-LS JB	
LEDG87034L-LS JB	
LEDG87034N-LS JB	
LEDG87035L-LS JB	
LEDG87035N-LS JB	
LEDG87035YL-LS JB	
LEDG87035YN-LS JB	
LEDG87900L-LS JB	
LEDG87900N-LS JB	
LEDH10179-LCE	
LEDH10179W-LDE	
LEDH12179-LCE	
LEDH12179W-LDE	
LEDH14179-LCE	
LEDH60179-LCE	
LEDH60179W-LDE	
LEDH80179-LCE	
LEDH80179W-LDE	
T8-12W65	
T8-12W50	
T8-12W40	
T8-12W30	

※コピーしてお使いください。※ご注文は販売店までお願いいたします。

JAPPY

日本の電気工事をHAPPYに。

LED LIGHTING CATALOGUE 2019-2020

 **因幡電機産業株式会社**

電材カンパニー 商品統括部 JAPPY部

〒550-0012

大阪市西区立売堀4丁目11番14号

TEL : 06-4391-1990 FAX:06-4391-1753

〒108-0075

東京都港区港南4丁目1番8号 リバーージュ品川11F

TEL : 03-5715-1751 FAX:03-3474-1755

<https://www.inaba.co.jp/jappy/>

※本カタログからの無断複製はかたくお断りします。※本カタログに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。※本カタログに記載の内容は2019年11月現在のものです。