

# スペシャルプライス

本チラシ掲載商品の特価は  
工事業者様限定です。(セール期間のみ)

**INDEX**

<b>1</b>	シーリングライト	<b>5</b>	S形ダウンライト
<b>2</b>	直管形LEDランプ 直管形LEDランプ専用器具 LED直管シーリングライト サーキュレーターファン 取付簡易型ライティングダクト	<b>6</b>	S形ダウンライト、リニューアルプレート(マルチタイプ)、 LED防犯灯、軒下灯・浴室灯
<b>3</b>	ライティングダクト	<b>7</b>	キッチンライト、薄型ブラケット、薄型シーリングライト、 エクステリアライト、小型シーリングライト、スポットライト、 LEDランプ/E11
<b>4</b>	シーリングライト、ブラケットライト、引掛シーリング	<b>8</b>	ライティングダクト

**シーリングライト**

**JCLE シリーズ**

手軽にパッと手間要らず!  
コンパクトモデル



2ステップで  
簡単  
取り付け!

コンパクト  
モデル  
約**40cm**

**JCL シリーズ**

人気の  
スタンダードモデル



スタンダード  
モデル  
約**45cm**

**JCLR シリーズ**

リフォームなどに使える  
リニューアルモデル



リニューアル  
モデル  
約**50cm**

**コンパクトモデル**

調光タイプ

<b>JCLE8-NB</b> (昼白色)	LED 一体型
消費電力39W   色温度5000K	
Ra80   3800 lm   97.4 lm/W	
◆幅φ400mm 厚み90mm 質量0.9kg	

**スタンダードモデル**

調光タイプ

<b>JCL8-NC</b> (昼白色)	LED 一体型
消費電力26.7W   色温度5000K	
Ra80   4000 lm   150 lm/W	
◆幅φ450mm 厚み119mm 質量820g(専用取付アダプタ含む)	

調光・調色タイプ

<b>JCL8-CC</b> (色温度可変)	調光調色 LED 一体型
消費電力26.7W   色温度3000K~6500K	
Ra80   4000 lm   150 lm/W	
◆幅φ450mm 厚み119mm 質量820g(専用取付アダプタ含む)	

**リニューアルモデル**

調光タイプ

<b>JCLR8-NC</b> (昼白色)	LED 一体型
消費電力26.7W   色温度5000K	
Ra80   4000 lm   150 lm/W	
◆幅φ500mm 厚み124mm 質量1000g(専用取付アダプタ含む)	

調光・調色タイプ

<b>JCLR8-CC</b> (色温度可変)	調光調色 LED 一体型
消費電力26.7W   色温度3000K~6500K	
Ra80   4000 lm   150 lm/W	
◆幅φ500mm 厚み124mm 質量1000g(専用取付アダプタ含む)	

希望小売価格 **オープン** (専用リモコン付/ホルダー付)

<b>JCLE6-NB</b> (昼白色)	LED 一体型
消費電力34W   色温度5000K	
Ra80   3200 lm   94.1 lm/W	
◆幅φ400mm 厚み90mm 質量0.9kg	

<b>JCL6-NC</b> (昼白色)	LED 一体型
消費電力22W   色温度5000K	
Ra80   3300 lm   150 lm/W	
◆幅φ450mm 厚み119mm 質量820g(専用取付アダプタ含む)	

<b>JCL6-CC</b> (色温度可変)	調光調色 LED 一体型
消費電力22W   色温度3000K~6500K	
Ra80   3300 lm   150 lm/W	
◆幅φ450mm 厚み119mm 質量820g(専用取付アダプタ含む)	

<b>JCLR6-NC</b> (昼白色)	LED 一体型
消費電力22W   色温度5000K	
Ra80   3300 lm   150 lm/W	
◆幅φ500mm 厚み124mm 質量1000g(専用取付アダプタ含む)	

<b>JCLR6-CC</b> (色温度可変)	調光調色 LED 一体型
消費電力22W   色温度3000K~6500K	
Ra80   3300 lm   150 lm/W	
◆幅φ500mm 厚み124mm 質量1000g(専用取付アダプタ含む)	

希望小売価格 **オープン** (専用リモコン付/ホルダー付)

8畳

6畳

## 直管形LEDランプ

NEW

# 人にやさしい光

- POINT 1 低消費電力(当社比約30%低減)
- POINT 2 フリッカレスで均一な発光
- POINT 3 互換性の高いG13口金でかつ軽量

CISPR11  
適合品



▲ T8-12W-N 昼白色(5,000K)



▲ T8-19W-N 昼白色(5,000K)

T8-12W-N 昼白色

消費電力12W 色温度5000K  
Ra80 2000lm 167lm/W  
◆管長:1,198mm 口金:G13

希望小売価格  
**オープン**

CISPR11  
適合品

T8-19W-N 昼白色

消費電力19W 色温度5000K  
Ra80 3300lm 174lm/W  
◆管長:1,198mm 口金:G13

希望小売価格  
**オープン**

CISPR11  
適合品

T8-12W-L 電球色

消費電力12W 色温度3000K  
Ra80 1800lm 150lm/W  
◆管長:1,198mm 口金:G13

希望小売価格  
**オープン**

CISPR11  
適合品

T8-12W-D 昼光色

消費電力12W 色温度6500K  
Ra80 1900lm 158lm/W  
◆管長:1,198mm 口金:G13

希望小売価格  
**オープン**

CISPR11  
適合品

T8-12W40 白色 在庫限り

消費電力12W 色温度4000K  
Ra80 2000lm 167lm/W  
◆管長:1,198mm 口金:G13

希望小売価格  
**オープン**



▲白色(4,000K)

## 直管形LEDランプ専用器具

トラフ40形1灯用



器具単体  
J401T (器具単体)

希望小売価格 **オープン**

器具・ランプセット品 [CISPR11適合品]

J401T-30NC 電球色 NEW  
消費電力12W 色温度3000K Ra80 1800lm 150lm/W  
ランプ品番: T8-12W30

J401T-50NC 昼白色  
消費電力12W 色温度5000K Ra80 2000lm 167lm/W  
ランプ品番: T8-12W-N

J401T-65NC 昼光色 NEW  
消費電力12W 色温度6500K Ra80 1900lm 158lm/W  
ランプ品番: T8-12W65

希望小売価格 **オープン**

CISPR11  
適合品

逆富士40形2灯用



器具単体  
J402R (器具単体)

希望小売価格 **オープン**

器具・ランプセット品 [CISPR11適合品]

J402R-30NC 電球色 NEW  
消費電力24W 色温度3000K Ra80 3600lm 150lm/W  
ランプ品番: T8-12W30

J402R-50NC 昼白色  
消費電力12W 色温度5000K Ra80 4000lm 167lm/W  
ランプ品番: T8-12W-N

J402R-65NC 昼光色 NEW  
消費電力24W 色温度6500K Ra80 3800lm 158lm/W  
ランプ品番: T8-12W65

希望小売価格 **オープン**

CISPR11  
適合品

## LED直管シーリングライト

工事  
不要

# 引掛シーリングに簡単取付!

- POINT 1 シンプルなデザイン
- POINT 2 3300lmの明るい光(6畳用)
- POINT 3 ワイドな光が広く照らす

取付可能な配線器具



▲黒

LED(内蔵型)

CBL-26WH 昼白色  
CBL-26BK 昼白色  
消費電力26W 色温度5000K Ra80 3300lm 127lm/W  
◆高54mm 幅1,200×41mm

希望小売価格 **オープン**

LED(内蔵型)

CBL-26LWH 電球色  
CBL-26LBK 電球色  
消費電力26W 色温度3000K Ra80 3200lm 123lm/W  
◆高54mm 幅1,200×41mm

希望小売価格 **オープン**

ライティングダクトへの取付例

ライティングダクトへの取り付けも可能です。  
※別売品のライティングダクト用引掛シーリングが必要です  
別売品  
品名: ライティングダクト用引掛シーリング  
品番: JLD-7010PW/W/K

別売



## ライティングダクト専用サーキュレーターファン

NEW



サーキュレーターファン

JRF-250FWH (ホワイト)  
JRF-250BGY (ブラック)

希望小売価格 **オープン**  
(専用リモコン付)



自動  
首振

風量  
調整

簡単  
取付

## 取付簡易型ライティングダクト

NEW 引っ掛けシーリングへ取付け



JBK 42172E (オフホワイト)  
◆高68mm 幅1525×165mm 質量1.8kg

希望小売価格 **22,800円** (税別)



φ75



ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

JBK 7050W27 電球色

消費電力3.8W 色温度2700K  
Ra93 400 lm 105.2 lm/W



JBK 7050W35 温白色

消費電力3.8W 色温度3500K  
Ra94 430 lm 113.1 lm/W



JBK 7050W50 昼白色

消費電力3.8W 色温度5000K  
Ra95 435 lm 114.4 lm/W



希望小売価格 **5,500円** (税抜)

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

JBK 7051W27 電球色

消費電力6.1W 色温度2700K  
Ra93 635 lm 104.0 lm/W



JBK 7051W35 温白色

消費電力6.1W 色温度3500K  
Ra94 675 lm 110.6 lm/W



JBK 7051W50 昼白色

消費電力6.1W 色温度5000K  
Ra95 690 lm 113.1 lm/W



希望小売価格 **7,800円** (税抜)

希望小売価格 **7,800円** (税抜)



ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

JBK 7050B27 電球色

消費電力3.8W 色温度2700K  
Ra93 340 lm 89.4 lm/W



JBK 7050B35 温白色

消費電力3.8W 色温度3500K  
Ra94 365 lm 96.0 lm/W



JBK 7050B50 昼白色

消費電力3.8W 色温度5000K  
Ra95 370 lm 97.3 lm/W



希望小売価格 **5,500円** (税抜)

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

JBK 7051B27 電球色

消費電力6.1W 色温度2700K  
Ra93 540 lm 88.5 lm/W



JBK 7051B35 温白色

消費電力6.1W 色温度3500K  
Ra94 575 lm 94.2 lm/W



JBK 7051B50 昼白色

消費電力6.1W 色温度5000K  
Ra95 585 lm 95.9 lm/W



希望小売価格 **7,800円** (税抜)

希望小売価格 **7,800円** (税抜)



ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

LEDD87056L(W)-LS JB 電球色

消費電力4.4W 色温度2700K  
Ra83 500 lm 113.6 lm/W



LEDD87056N(W)-LS JB 昼白色

消費電力4.4W 色温度5000K  
Ra83 590 lm 134.0 lm/W



希望小売価格 **6,800円** (税抜)



ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

LEDD87056L(K)-LS JB 電球色

消費電力4.4W 色温度2700K  
Ra83 440 lm 100.0 lm/W



LEDD87056N(K)-LS JB 昼白色

消費電力4.4W 色温度5000K  
Ra83 490 lm 111.3 lm/W



希望小売価格 **6,800円** (税抜)

希望小売価格 **6,800円** (税抜)

φ100



ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

LEDD87053L(W)-LS JB 電球色

消費電力5.7W 色温度2700K  
Ra83 690 lm 121.0 lm/W



LEDD87053N(W)-LS JB 昼白色

消費電力5.7W 色温度5000K  
Ra83 800 lm 140.3 lm/W



希望小売価格 **6,700円** (税抜)



ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

LEDD87050L(W)-LS JB 電球色

消費電力4.4W 色温度2700K  
Ra83 510 lm 115.9 lm/W



LEDD87050N(W)-LS JB 昼白色

消費電力4.4W 色温度5000K  
Ra83 600 lm 136.3 lm/W



希望小売価格 **4,300円** (税抜)

希望小売価格 **4,300円** (税抜)

φ100



ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

JBK 7250W27 電球色

消費電力3.8W 色温度2700K  
Ra93 465 lm 122.3 lm/W



JBK 7250W35 温白色

消費電力3.8W 色温度3500K  
Ra94 495 lm 130.2 lm/W



JBK 7250W50 昼白色

消費電力3.8W 色温度5000K  
Ra95 505 lm 132.8 lm/W



希望小売価格 **3,600円** (税抜)

調光タイプ 白熱球60W相当

JBK 7350W27 電球色

消費電力5.5W 色温度2700K  
Ra93 475 lm 86.3 lm/W



JBK 7350W50 昼白色

消費電力5.5W 色温度5000K  
Ra95 515 lm 93.6 lm/W



希望小売価格 **4,600円** (税抜)

希望小売価格 **4,600円** (税抜)



ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

JBK 7251W27 電球色

消費電力6.1W 色温度2700K  
Ra93 735 lm 120.4 lm/W



JBK 7251W35 温白色

消費電力6.1W 色温度3500K  
Ra94 785 lm 128.6 lm/W



JBK 7251W50 昼白色

消費電力6.1W 色温度5000K  
Ra95 800 lm 131.1 lm/W



希望小売価格 **6,000円** (税抜)

調光タイプ 白熱球100W相当

JBK 7351W27 電球色

消費電力8.0W 色温度2700K  
Ra93 755 lm 94.3 lm/W



JBK 7351W50 昼白色

消費電力8.0W 色温度5000K  
Ra95 815 lm 101.8 lm/W



希望小売価格 **7,000円** (税抜)

希望小売価格 **7,000円** (税抜)



ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

JBK 7250B27 電球色

消費電力3.8W 色温度2700K  
Ra93 395 lm 103.9 lm/W



JBK 7250B35 温白色

消費電力3.8W 色温度3500K  
Ra94 420 lm 110.5 lm/W



JBK 7250B50 昼白色

消費電力3.8W 色温度5000K  
Ra95 430 lm 113.1 lm/W



希望小売価格 **3,600円** (税抜)

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

JBK 7251B27 電球色

消費電力6.1W 色温度2700K  
Ra93 625 lm 102.4 lm/W



JBK 7251B35 温白色

消費電力6.1W 色温度3500K  
Ra94 665 lm 109.0 lm/W



JBK 7251B50 昼白色

消費電力6.1W 色温度5000K  
Ra95 680 lm 111.4 lm/W



希望小売価格 **6,000円** (税抜)

希望小売価格 **6,000円** (税抜)



ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

LEDD87050WW(W)-LS JB 温白色

消費電力4.4W 色温度3500K  
Ra83 550 lm 125.0 lm/W



希望小売価格 **4,300円** (税抜)



ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

LEDD87050L(K)-LS JB 電球色

消費電力4.4W 色温度2700K  
Ra83 490 lm 111.3 lm/W



LEDD87050WW(K)-LS JB 温白色

消費電力4.4W 色温度3500K  
Ra83 510 lm 115.9 lm/W



LEDD87050N(K)-LS JB 昼白色

消費電力4.4W 色温度5000K  
Ra83 540 lm 122.7 lm/W



希望小売価格 **4,300円** (税抜)

希望小売価格 **4,300円** (税抜)

準耐火構造対応

### S形ダウンライト

φ125



ON・OFFタイプ 白熱球100W相当

LEDD87054L(W)-LS JB 電球色

消費電力5.7W | 色温度2700K  
Ra83 | 690 lm | 121.0 lm/W



LEDD87054N(W)-LS JB 昼白色

消費電力5.7W | 色温度6000K  
Ra83 | 800 lm | 140.3 lm/W



希望小売価格 **8,600円** (税抜)



ON・OFFタイプ 白熱球60W相当

LEDD87051L(W)-LS JB 電球色

消費電力4.4W | 色温度2700K  
Ra83 | 510 lm | 115.9 lm/W



LEDD87051N(W)-LS JB 昼白色

消費電力4.4W | 色温度6000K  
Ra83 | 600 lm | 136.3 lm/W



希望小売価格 **5,800円** (税抜)

φ150



ON・OFFタイプ 白熱球100W相当

LEDD87055L(W)-LS JB 電球色

消費電力5.7W | 色温度2700K  
Ra83 | 690 lm | 121.0 lm/W



LEDD87055N(W)-LS JB 昼白色

消費電力5.7W | 色温度6000K  
Ra83 | 800 lm | 140.3 lm/W



希望小売価格 **10,200円** (税抜)



ON・OFFタイプ 白熱球60W相当

LEDD87052L(W)-LS JB 電球色

消費電力4.4W | 色温度2700K  
Ra83 | 510 lm | 115.9 lm/W



LEDD87052N(W)-LS JB 昼白色

消費電力4.4W | 色温度6000K  
Ra83 | 600 lm | 136.3 lm/W



希望小売価格 **7,600円** (税抜)

リニューアル対応幅広タイプ

### S形ダウンライト

φ125



ON・OFFタイプ 白熱球100W相当

JBK 7205W27 電球色

消費電力6.8W | 色温度2700K  
Ra93 | 765 lm | 112.5 lm/W



JBK 7205W50 昼白色

消費電力6.8W | 色温度5000K  
Ra95 | 835 lm | 122.7 lm/W



希望小売価格 **8,200円** (税抜)



ON・OFFタイプ 白熱球60W相当

JBK 7204W27 電球色

消費電力4.1W | 色温度2700K  
Ra93 | 475 lm | 115.8 lm/W



JBK 7204W50 昼白色

消費電力4.1W | 色温度5000K  
Ra95 | 520 lm | 126.8 lm/W



希望小売価格 **5,600円** (税抜)

φ150



ON・OFFタイプ 白熱球100W相当

JBK 7207W27 電球色

消費電力6.8W | 色温度2700K  
Ra93 | 775 lm | 113.9 lm/W



JBK 7207W50 昼白色

消費電力6.8W | 色温度5000K  
Ra95 | 845 lm | 124.2 lm/W



希望小売価格 **9,200円** (税抜)



ON・OFFタイプ 白熱球60W相当

JBK 7206W27 電球色

消費電力4.1W | 色温度2700K  
Ra93 | 480 lm | 117.0 lm/W



JBK 7206W50 昼白色

消費電力4.1W | 色温度5000K  
Ra95 | 525 lm | 128.0 lm/W



希望小売価格 **6,600円** (税抜)

### リニューアルプレート (マルチタイプ)

【屋内屋外用用】S形ダウンライト用リニューアルプレート



φ125~φ150(マルチタイプ)

JBK 44896E

希望小売価格 **4,800円** (税抜)



M形ダウンライト用リニューアルプレート



φ125~φ150(マルチタイプ)

JBK 45825E

希望小売価格 **4,000円** (税抜)



### LED防犯灯

在庫限り



クラスB\*設置間隔 **30m**



センサーなし 100W相当

JLE-2133-10L

消費電力9.4W | 色温度5000K | Ra80 | 1330 lm

希望小売価格 **23,800円** (税抜)

在庫限り



クラスB\*設置間隔 **17m**



センサーなし 40W相当

JLE-133-8L3

消費電力8.0W | 色温度5000K | Ra80 | 890 lm

希望小売価格 **16,500円** (税抜)

センサー付き 40W相当

JLE-133S-8L3

消費電力8.0W | 色温度5000K | Ra80 | 890 lm

希望小売価格 **18,500円** (税抜)

### 軒下灯・浴室灯



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

JBK 50499 電球色

消費電力5.7W | 色温度2700K  
Ra82 | 400 lm | 70.1 lm/W



JBK 50500 昼白色

消費電力5.7W | 色温度5000K  
Ra82 | 460 lm | 80.7 lm/W



◆高32mm 径φ125mm 質量0.3kg

希望小売価格 **11,500円** (税抜)

### 浴室灯



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

JBK 52650 電球色

消費電力4.5W | 色温度2700K  
Ra85 | 420 lm | 93.3 lm/W



◆高120mm 幅φ120mm 出122mm 質量0.3kg

希望小売価格 **8,600円** (税抜)



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

JBK 52653 電球色

消費電力4.5W | 色温度2700K  
Ra85 | 400 lm | 88.8 lm/W



◆幅φ180mm 出146mm 質量0.4kg

希望小売価格 **11,000円** (税抜)



直付・壁付両用型 白熱球60W相当

JBK 52652 電球色

消費電力4.5W | 色温度2700K  
Ra85 | 390 lm | 86.6 lm/W



◆幅φ120 出122mm 質量0.4kg

希望小売価格 **11,000円** (税抜)

## キッチンライト



直付・壁付両用型 FL20W相当  
**JBK 46897L** (昼白色)  
 消費電力10.2W 色温度5000K  
 Ra80 710 lm 69.6 lm/W  
 ◆高60mm 幅617×98mm 質量0.9kg

希望小売価格 **12,000円** (税別)



直付・壁付両用型 FL20W相当  
**JBK 46901L** (昼白色)  
 消費電力10.2W 色温度5000K  
 Ra80 850 lm 83.3 lm/W  
 ◆高92mm 幅615×64mm 質量0.9kg

希望小売価格 **10,800円** (税別)



直付・壁付両用型 FL15W相当  
**JBK 46898L** (昼白色)  
 消費電力6.0W 色温度5000K  
 Ra80 470 lm 78.3 lm/W  
 ◆高60mm 幅476×98mm 質量0.5kg

希望小売価格 **10,800円** (税別)




直付・壁付両用型 FL15W相当  
**JBK 46902L** (昼白色)  
 消費電力6.0W 色温度5000K  
 Ra80 550 lm 91.6 lm/W  
 ◆高92mm 幅471×64mm 質量0.7kg

希望小売価格 **8,800円** (税別)



直付・壁付両用型 白熱球60W相当  
**JBK 57254** (昼白色)  
 消費電力5.8W 色温度5000K  
 Ra93 495 lm 85.3 lm/W  
 ◆高37mm 幅151×130mm 質量0.4kg

希望小売価格 **15,200円** (税別)



直付・壁付両用型 FL40W相当  
**JBK 53800** (昼白色)  
 消費電力12.5W 色温度5000K  
 Ra83 1780 lm 142.4 lm/W  
 ◆高90mm 幅1295×130mm 質量1.8kg

希望小売価格 **22,800円** (税別)



直付・壁付両用型 FL20W相当  
**JBK 41987L** (電球色)  
 消費電力7.6W 色温度2700K  
 Ra80 730 lm 96.0 lm/W  
 ◆高60mm 幅600×61mm 質量0.7kg

希望小売価格 **10,500円** (税別)



直付・壁付両用型 FL20W相当  
**JBK 41988L** (昼白色)  
 消費電力7.6W 色温度5000K  
 Ra80 875 lm 115.1 lm/W  
 ◆高60mm 幅600×61mm 質量0.7kg

希望小売価格 **10,500円** (税別)



直付・壁付両用型 蛍光灯器具20Wクラス  
**LEDB87005N-LS JB** (昼白色)  
 消費電力8.7W 色温度5000K  
 Ra95 1050 lm 120.6 lm/W  
 ◆高55mm 幅450×77mm 質量0.5kg

希望小売価格 **14,000円** (税別)

## 薄型ブラケット



直付・壁付両用型 白熱球60W相当  
**JBK 42162L** (電球色)  
 消費電力6.0W 色温度2700K  
 Ra82 465 lm 77.5 lm/W

**JBK 43691L** (昼白色)  
 消費電力6.0W 色温度5000K  
 Ra82 505 lm 84.1 lm/W  
 ◆高40mm 径φ130mm 質量0.3kg

希望小売価格 **6,800円** (税別)

## 薄型シーリングライト



直付・壁付両用型 白熱球60W相当  
**JBK 50425** (電球色)  
 消費電力6.7W 色温度2700K  
 Ra82 400 lm 70.1 lm/W

**JBK 50427** (昼白色)  
 消費電力6.7W 色温度5000K  
 Ra82 460 lm 80.7 lm/W  
 ◆高30mm 径φ120mm 質量0.2kg

希望小売価格 **6,800円** (税別)



直付・壁付両用型 白熱球60W相当  
**LEDG87002L-LS JB** (電球色)  
 消費電力6.5W 色温度2700K  
 Ra92 560 lm 101.8 lm/W

**LEDG87002N-LS JB** (昼白色)  
 消費電力6.5W 色温度5000K  
 Ra95 650 lm 118.1 lm/W  
 ◆高41mm 径φ148mm 質量0.4kg

希望小売価格 **8,800円** (税別)

## エクステリアライト



直付・壁付・門柱取付型 白熱球60W相当  
**JBK 42319L** (電球色)  
 消費電力7.4W 色温度2700K  
 Ra83 470 lm 63.5 lm/W  
 ◆幅□100mm 出104mm 質量0.5kg

希望小売価格 **13,800円** (税別)



直付・壁付両用型 FL10W相当  
**JBK 39700L** (昼白色)  
 消費電力4.7W 色温度5000K  
 Ra82 370 lm 78.7 lm/W  
 ◆高325mm 幅114mm 出85mm 質量0.8kg

希望小売価格 **11,000円** (税別)

## 小型シーリングライト



直付・壁付両用型 FCL30W相当  
**LEDG87910L-LS JB** (電球色)  
 消費電力10.0W 色温度2700K  
 Ra83 1150 lm 115.0 lm/W

**LEDG87910N-LS JB** (昼白色)  
 消費電力10.0W 色温度5000K  
 Ra83 1230 lm 123.0 lm/W  
 ◆高96mm 径φ235mm 質量0.5kg

希望小売価格 **15,800円** (税別)



白熱球60W相当  
**JBK 41884L** (電球色)  
 消費電力4.7W 色温度2700K  
 Ra82 415 lm 88.2 lm/W

**JBK 41885L** (昼白色)  
 消費電力4.7W 色温度5000K  
 Ra82 485 lm 103.1 lm/W  
 ◆高121mm 径φ310mm 質量0.7kg

希望小売価格 **12,000円** (税別)



白熱球60W相当  
**JBK 45336L** (電球色)  
 消費電力6.0W 色温度2700K  
 Ra83 465 lm 77.5 lm/W  
 ◆高69mm 径φ121mm 質量0.3kg

希望小売価格 **8,500円** (税別)

## LEDランプ/E11



高照度 非調光タイプ JDR65W相当  
**JBK 50503E** (電球色) ビーム角15°  
 消費電力5.4W 色温度2700K Ra82 525 lm

希望小売価格 **5,900円** (税別)



高照度 非調光タイプ JDR65W相当  
**JBK 50504E** (電球色) ビーム角33°  
 消費電力5.4W 色温度2700K Ra82 550 lm

希望小売価格 **5,900円** (税別)

## スポットライト



調光タイプ プラグ JDR65W相当  
**JBK 43964L** (電球色) 広角  
 消費電力6.9W 色温度2700K  
 Ra83 425 lm 72.0 lm/W  
 ◆本体:アルミ・ファインホワイト塗装  
 ◆レンズ:ポリカーボネート◆質量0.3kg

希望小売価格 **12,900円** (税別)



直付・壁付両用型 JDR65W/40W相当  
**JBK 940379** (オフホワイト)  
**JBK 940381** (ブラック)  
 ◆本体:調光塗装  
 ◆質量0.2kg

希望小売価格 **6,900円** (税別)



直付・壁付両用型 JDR65W/40W相当  
**JBK 93585** (ファインホワイト)  
**JBK 93586** (ブラック)  
 ◆本体:アルミダイカスト・塗装  
 ◆質量0.3kg

希望小売価格 **8,900円** (税別)



高演色 調光タイプ JDR40W相当  
**JBK 50511E** (電球色) ビーム角15°  
 消費電力5.6W 色温度2700K Ra91 440 lm


希望小売価格 **5,900円** (税別)



高演色 調光タイプ JDR40W相当  
**JBK 50512E** (電球色) ビーム角33°  
 消費電力5.6W 色温度2700K Ra91 445 lm

希望小売価格 **5,900円** (税別)

# ライティングダクト



ライティングダクト

- 1mタイプ JLD-0211PW ピュアホワイト  
 JLD-0211W ホワイト  
 JLD-0211K ブラック

希望小売価格 **2,750**円 (税抜)

- 2mタイプ JLD-0212PW ピュアホワイト  
 JLD-0212W ホワイト  
 JLD-0212K ブラック

希望小売価格 **5,700**円 (税抜)

- 3mタイプ JLD-0213PW ピュアホワイト  
 JLD-0213W ホワイト  
 JLD-0213K ブラック

希望小売価格 **8,400**円 (税抜)

- 4mタイプ JLD-0214PW ピュアホワイト  
 JLD-0214W ホワイト  
 JLD-0214K ブラック

希望小売価格 **11,300**円 (税抜)



ダクトカバー

- JLD-0294PW ピュアホワイト  
 JLD-0294W ホワイト  
 JLD-0294K ブラック

希望小売価格 **760**円 (税抜)



I形ジョインター

- JLD-0238PW ピュアホワイト  
 JLD-0238W ホワイト  
 JLD-0238K ブラック

希望小売価格 **4,400**円 (税抜)



エンドキャップ

- JLD-0232PW ピュアホワイト  
 JLD-0232WA ホワイト  
 JLD-0232KA ブラック

希望小売価格 **320**円 (税抜)



ジョインター

- JLD-0233PW ピュアホワイト  
 JLD-0233W ホワイト  
 JLD-0233K ブラック

希望小売価格 **1,290**円 (税抜)



フィードインキャップ

- JLD-0231PW ピュアホワイト  
 JLD-0231W ホワイト  
 JLD-0231K ブラック

希望小売価格 **1,870**円 (税抜)



L形ジョインター

- JLD-0234PW ピュアホワイト  
 JLD-0234W ホワイト  
 JLD-0234K ブラック

希望小売価格 **4,400**円 (税抜)



接地極付ライティングダクト

- 1mタイプ JLD-0211EW ホワイト  
 JLD-0211EK ブラック

希望小売価格 **3,300**円 (税抜)

- 2mタイプ JLD-0212EW ホワイト  
 JLD-0212EK ブラック

希望小売価格 **6,600**円 (税抜)

- 3mタイプ JLD-0213EW ホワイト  
 JLD-0213EK ブラック

希望小売価格 **9,900**円 (税抜)

- 4mタイプ JLD-0214EW ホワイト  
 JLD-0214EK ブラック

希望小売価格 **13,500**円 (税抜)



T形ジョインター (右)

- JLD-0235PW ピュアホワイト  
 JLD-0235W ホワイト  
 JLD-0235K ブラック

希望小売価格 **5,800**円 (税抜)



T形ジョインター (左)

- JLD-0236PW ピュアホワイト  
 JLD-0236W ホワイト  
 JLD-0236K ブラック

希望小売価格 **5,800**円 (税抜)



逆L形ジョインター

- JLD-0250PW ピュアホワイト  
 JLD-0250W ホワイト  
 JLD-0250K ブラック

希望小売価格 **4,400**円 (税抜)



十字形ジョインター

- JLD-0237PW ピュアホワイト  
 JLD-0237W ホワイト  
 JLD-0237K ブラック

希望小売価格 **7,000**円 (税抜)



フレキシブルジョインター

- JLD-0249PW ピュアホワイト  
 JLD-0249W ホワイト  
 JLD-0249K ブラック

希望小売価格 **4,850**円 (税抜)



ペンダント用プラグ

- JLD-4003PW ピュアホワイト  
 JLD-4003W ホワイト  
 JLD-4003K ブラック

希望小売価格 **1,480**円 (税抜)

# ライティングダクト



引掛シーリング

- JLD-7010PW ピュアホワイト
- JLD-7010W ホワイト
- JLD-7010K ブラック

希望小売価格 **1,220**円(税別)



接地極付抜止コンセントプラグ

- JLD-6012EW ホワイト
- JLD-6012EK ブラック

希望小売価格 **2,650**円(税別)



抜止コンセントプラグ

- JLD-6012PW ピュアホワイト
- JLD-6012W ホワイト
- JLD-6012K ブラック

希望小売価格 **1,290**円(税別)



ハンガー (3分用)

- JLD-0284PW ピュアホワイト
- JLD-0284W ホワイト
- JLD-0284K ブラック

希望小売価格 **360**円(税別)



固定長パイプ吊具

- 50cmタイプ
- JLD-0313PW ピュアホワイト
  - JLD-0313W ホワイト
  - JLD-0313K ブラック

希望小売価格 **3,750**円(税別)

- 80cmタイプ
- JLD-0314PW ピュアホワイト
  - JLD-0314W ホワイト
  - JLD-0314K ブラック

希望小売価格 **4,340**円(税別)

- 150cmタイプ
- JLD-0315PW ピュアホワイト
  - JLD-0315W ホワイト
  - JLD-0315K ブラック

希望小売価格 **6,400**円(税別)



吊フック

- JLD-8543PW ピュアホワイト
- JLD-8543W ホワイト
- JLD-8543K ブラック

希望小売価格 **320**円(税別)



吊フック (閉塞タイプ)

- JLD-8544PW ピュアホワイト
- JLD-8544W ホワイト
- JLD-8544K ブラック

希望小売価格 **320**円(税別)



ハンガー

- JLD-0282PW ピュアホワイト
- JLD-0282W ホワイト
- JLD-0282K ブラック

希望小売価格 **360**円(税別)



伸縮パイプ吊具

- JLD-0316PW ピュアホワイト
- JLD-0316W ホワイト
- JLD-0316K ブラック

希望小売価格 **5,300**円(税別)



ジョインターハンガー


- JLD-0283PW ピュアホワイト
- JLD-0283W ホワイト
- JLD-0283K ブラック

希望小売価格 **530**円(税別)



## レイアウト例 (天井伏図)

- ①ダクト本体
- ②フィードインキャップ
- ③エンドキャップ
- ④L形ジョインター
- ⑤逆L形ジョインター
- ⑥T形ジョインター (右)
- ⑦T形ジョインター (左)
- ⑧+形ジョインター
- 接地側



## 因幡電機産業株式会社

電材カンパニー商品統括部 JAPPY部 <https://www.inaba.co.jp/jappy/>  
 〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号  
 TEL 06-4391-1990 FAX 06-4391-1753  
 〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目4番11号 GLP東京II4F  
 TEL 03-6862-1784 FAX 03-6862-1805



■ お問い合わせ先

※本リーフレットからの無断複製はかたくお断りします。※本リーフレットに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は2025年10月現在のものです。