

仕様書番号: 150440010A-001

仕 様 書

品名: コンベックス

品番: JCX-255A

JCX-255N

JAPPY

因幡電機産業株式会社

1. 適用

本仕様書は、JAPPYコンベックス「JCX-255A」および「JCX-255N」に適用する。

2. 商品名・品番

商品名	品番
コンベックス	JCX-255A
	JCX-255N

3. 特長

- ・立ちの良い剛性テープ採用
- ・テープを引き出すだけでホールドするオートロック機構（JCX-255Aのみ）
- ・読み間違えしにくい階段式目盛り
- ・テープ両面に目盛り表示
- ・裏面は薄暗い場所でも目盛りが見やすい黄色地
- ・磁石付きフック採用
- ・ストラップ付き

4. 仕様

品番	JCX-255A	JCX-255N
テープロック方式	オートロック式	ノーマルロック式
テープ寸法	幅 25mm、長さ 5M	
精度	JIS1級（両面）	
テープ表面処理	両面ナイロンコーティング	
テープ材質	SK4	
テープ印刷	表面	白色地/階段式目盛り/3色印刷（黒・赤・青）/横数字/455ピッチ
	裏面	黄色地/階段式目盛り/2色印刷（黒・赤）/縦数字/455ピッチ
フック方式	ゼロ点補正仕様	
フック厚み	約 1mm	
フック表面処理	黒電着塗装	
フック固定方式	中空リベット 3か所	
マグネット材質	ネオジウム磁石 $\phi 7 \times 2$	
本体寸法 (mm)	約 86 × 約 84 × 約 45	約 72 × 約 78 × 約 45
質量 (g)	約 335	約 355

5. 商品外観

<J C X - 2 5 5 A>



<J C X - 2 5 5 N>

