

(低圧) JM15-WL (ダブル)

JM15-WH (ダブル)

JM15-SH (シングル)

JM15-WT (ダブル)

> JM15-ST (シングル)

商品コード	品番	仕様	色	サイズ	折込率	表示内容	標準単価	梱包	出荷単位
690-360-32260	JM15-SL	電気用			シングル	危険注意 (赤文字)		12巻	
690-360-32270	JM15-WL	(低圧)	橙	登 厚0.25mm ×	ダブル	この下に低圧電力ケーブルあり。	オープン	6巻	- 1巻
690-360-32280	JM15-SH	電気用	15		シングル	危険注意 (赤文字)		12巻	
690-360-32290	JM15-WH	(高圧)		· 幅150mm ·	ダブル	この下に高圧電力ケーブルあり。		6巻	
690-360-32310	JM15-ST	通信用	赤		シングル	危険注意 (黒文字)		12巻	
690-360-32300	JM15-WT			う 長さ50m	ダブル	この下に重要通信ケーブルあり。		6巻	
690-360-32320	JM15-SJ	弱電用			シングル	危険注意(黒文字)		12巻	
690-360-32330	JM15-WJ				ダブル	この下に弱電ケーブルあり。		6巻	

さまざまな製品を動画でご紹介しています。ぜひご覧ください!

JAPPYプランド YouTube公式チャンネル





を 険注意

因幡電桜産業株式会社

JM15-SL

(シングル)

電材カンパニー商品統括部 JAPPY部 https://www.inaba.co.jp/jappy/

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号 TEL 06-4391-1990 FAX 06-4391-1753 〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目4番11号 GLP東京Ⅱ 4F

TEL 03-6862-1784 FAX 03-6862-1805



■お問い合わせ先