

仕様書番号: 150232010A-001

# 仕 様 書

品名: ダブルブレードニツパ

品番: KB-175-JP

# JAPPY

因幡電機産業株式会社

### 1. 適用

この仕様書は、JAPPY ダブルブレードニッパ KB-175-JP  
について適用する。

### 2. 製品名・品番

製品名：ダブルブレードニッパ

品番：KB-175-JP



### 3. 製品仕様

品番	KB-175-JP	
全長 (mm)	182.5	
質量 (g)	約 178	
切断能力	薄刃部	結束バンド：幅 13mm まで VVF 線：2.0mm×2C まで 銅線：φ2.6mm まで より線：2.0mm <sup>2</sup> まで
	厚刃部	軟鉄線：φ2.2mm まで 銅線：φ3.2mm まで より線：φ2.0 mm <sup>2</sup> まで
材質	本体	S58C
	グリップ	エラストマー
熱処理	全体	焼き入れ
	刃部	高周波焼入れ


### 4. 製品外観

仕様図面「KB-175-JP-A00A」参照


符号	年月日	訂正履歴	記印	検印
△-				



イ部詳細



断面A-A



断面B-B

番号	部品名			数量	材料&寸法&処理	記事
設計	製図	検査	承認	図名	品番: KB-175-JP	
△	吉田 24.Dec.'21	吉田 24.Dec.'21	渡辺 24.Dec.'21	Wブレードニッパ	商品コード 690-930-04480	
三角法	単位 mm	尺度 FREE		因幡電機産業株式会社 商品統括部 JAPPY 部	図番: KB-175-JP-A000A	

**JAPPY**