

仕様書番号:150410010A-001

仕 様 書

品名 : 塩ビカッター

品番(本体) : MP-48G-JP

品番(替刃) : MP-GK-JP

JAPPY

因幡電機産業株式会社

1. 適用

本仕様書は、塩ビカッター本体（MP-48G-JP）および替刃（MP-GK-JP）に適用する。

2. 製品名・品番

製品名：塩ビカッター（艶美斬：えんびぎり）

品番（本体）：MP-48G-JP

品番（替刃）：MP-GK-JP

3. 特長

- ・耐久性に優れたステンレス刃
- ・手が小さくても作業がしやすい握り幅
- ・壁や障害物などの際切りが可能
- ・替刃（MP-GK-JP）の交換が簡単


4. 製品仕様

品番	MP-48G-JP	
全長（mm）	229	
質量（g）	308	
切断能力	硬質塩化ビニル管 VP40 まで 電線保護管 VE42 まで HIVP 管 HIVP40 まで HT 管 HT40 まで 耐衝撃性硬質塩ビ電線管 HIVE42 まで 一般ポリエチレン管 PE42 まで 架橋ポリエチレン管 φ48mm まで ポリブデン管 φ48mm まで 水道用ポリエチレン管/二層管 φ48mm まで	
刃部	材質	ステンレス
	熱処理	無酸化焼き入れ
付属品	モール切断用アタッチメント	

5. 製品外観

単位：mm

5-1. MP-48G-JP



5-2. MP-GK-JP

