

# 仕 様 書

品名: クールワーカーロングボディシート

品番: TCW-BS150-JP

TCW-BS150RE

# JAPPY

因幡電機産業株式会社

### 1.適用範囲

本仕様書はクールワーカーロングボディシート TCW-BS150-JP 及び  
ロングボディシート詰め替え用 TCW-BS150RE に適用する。

### 2. 製品名称・品番

品名	品番
クールワーカーロングボディシート	TCW-BS150-JP
ロングボディシート詰め替え用	TCW-BS150RE-JP

### 3. 使用用途

汗をかく仕事や運動後などに身体の汗や汚れを拭き取る際に使用。

### 4. 製品仕様

#### 【組成】




#### (1)シート

パルプとポリプロピレンで構成したシート状の不織布に、次の薬液を浸透させたもの。

#### (2)薬液

水、エタノール、BG、メントール、ハッカ油、ヒアルロン酸 Na、イソステアリン酸 PEG-25  
グリセリル、EDTA-2Na、ベンザルコニウムクロリド、フェノキシエタノール、メチルパラベン

#### 【仕様】

製品仕様		内容量・重量・材質
<p>&lt;本体&gt;</p>  <p>A : キャップ B : パケツ蓋 C : パケツ本体 D : ラベルシール(表・裏) E : アルミガゼット袋</p>	<p>&lt;中身&gt;</p>  <p>G : 不織布 (50cm×15cm 150枚入り)</p>	<p>内 容 量 : 150枚入り(1600mL) 製品重量 : 約2.4kg A : P E B : P E C : P P D : ユポ(合成紙) E : アルミ G : パルプ/P P</p>
<p>&lt;詰替&gt;</p>  <p>E : アルミガゼット袋 F : ラベル印刷</p>		<p>内 容 量 : 150枚入り(1600mL) 製品重量 : 約2.1kg E : アルミ F : ユポ(合成紙) G : パルプ/P P</p>

## 5. 注意事項

- ・お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
- ・お肌に合わないときは、ご使用をおやめください。
- ・ご使用中またはご使用後に日光に当たってお肌に赤み・はれ・かゆみ・刺激・色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合はご使用を中止してください。  
そのままご使用を続けますと、症状を悪化させることがありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
- ・傷やはれもの、湿疹等、異常がある部分にはご使用にならないでください。
- ・目に入らないようにご注意ください。目に入った時は、擦らずにすぐに水で洗い流してください。  
異常が残る時は、眼科医にご相談されることをおすすめします。
- ・シートは清潔な手で取り扱い、キャップはきちんと閉めてください。また、一度取り出したシートを再び容器に戻すことは絶対におやめください。
- ・お肌がアルコールに弱い方はご使用を控えてください。
- ・目のまわり、粘膜、除毛直後の皮膚にはご使用にならないでください。
- ・シートは水に溶けないので、トイレ等に流さないでください。
- ・極端に高温または低温となる場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。
- ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ・家具、電化製品等を拭かないでください。