







使いやすい 六角軸を採用

※KVR-43-JP/KVR-49-JPは

ストレートシャンクとなります。

ビニル板貫通の瞬間 切片が落下する!

世上がりましてでからまない!

ビエールホルソー

他のホルソーを使用すると、

′切片が詰まってしまい取りにくい…



什 様

- ●適用工具:充電ドリル、インパクトドライバー 電気ドリル(400W以下)
- 刃厚: 1.5mm

用途

- プルボックス(樹脂)
- ●塩ビパイプ
- ●ビニル板
- ●ベニア板、等







▲単品荷姿



▲セット品荷姿

商品コード	品番	開口穴(mm)	サイズ (mm)	タイプ	標準単価	出荷単位		
690-930-04770	KVR-16-JP	φ16	16×77		¥3,300	- 1本		
690-930-04780	KVR-18-JP	φ18	18×77		¥3,300			
690-930-04790	KVR-20-JP	φ20	20×77		¥3,500			
690-930-04670	KVR-21-JP	φ21	21×77) - 六角軸(対辺6.35mm)	¥3,900			
690-930-04680	KVR-22-JP	φ22	22×77	八角軸(別220.3311111)	¥3,900			
690-930-04690	KVR-27-JP	φ27	27×77		¥4,500			
690-930-04700	KVR-33-JP	φ33	33×77		¥5,100			
690-930-04710	KVR-35-JP	φ35	35×77		¥5,800			
690-930-04800	KVR-43-JP	φ43	43×77	ストレートシャンク	¥7,670			
690-930-04810	KVR-49-JP	φ49	49×77	(10mm)	¥8,650			
690-930-04820	KVR-KIT-JP	KVR-22/27/35のセット			¥14,200	1セット		

使用上の注意

- 作業者以外は作業場の周囲に 近づけないでください。
- 使用後は注意深く手入れを してください。
- 刃部は鋭利ですので、 素手では触れないでください。







-ス JBH-212733/JBH-222835



▲POPセット JBH-POP1/JBH-POP2

仕 様

- 適用工具:充電ドリル、インパクトドライバー、 電気ドリル(400W以下)
- ●チャックサイズ:六角軸(対辺6.35mm)

用途

- 薄ステンレス板(0.6mm以下)●アルミ板
- 薄鉄板 (2.0mm以下)
- ●金属系サイディング
- ・ブリキ
- ●合板 ●塩ビ板
- ●FRP、等

〈単品〉

商品コード	品番	開口穴(mm)	サイズ (mm)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-02100	JBH-21	φ21	21×86	59	¥3,270		1本
690-930-02110	JBH-22	φ22	22×86	62	¥3,270		
690-930-02120	JBH-27	φ27	27×86	78	¥3,830	6本	
690-930-02130	JBH-28	φ28	28×86	81	¥3,830	04	
690-930-02140	JBH-33	φ33	33×86	100	¥4,280		
690-930-02150	JBH-35	φ35	35×86	108	¥4,950		

〈セット〉

商品コード	品番	セット内容	ケースサイズ (mm)	質量 (g)	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-00810	JBH-212733	φ21×2本、φ27×2本、 φ33×1本	W210×H38×D110	500	¥18,480	5セット	
690-930-00820	JBH-222835	φ22×2本、φ28×2本、 φ35×1本	W210×H38×D110	520	¥19,150	5セット	
690-930-88840	JBH-POP1	φ21×3本、φ22×2本、 φ27×3本、φ28×2本、 φ33×2本、φ35×1本、 専用POP付	W360×H50×D360	1,499	¥49,010	1セット	1セット
690-930-88850	JBH-POP2	φ21×5本、φ27×5本、 φ33×3本、 専用POP付	W360×H50×D360	1,475	¥48,340	1セット	

さまざまな製品を動画でご紹介しています。ぜひご覧ください!







┏ 因幡電機産業株式会社

____ 電材カンパニー商品統括部 JAPPY部 https://www.inaba.co.jp/jappy/

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号 **TEL** 06-4391-1990 **FAX** 06-4391-1753 〒136-0075 東京都江東区新砂3丁目4番11号 GLP東京Ⅱ 4F **TEL** 03-6862-1784 **FAX** 03-6862-1805



■ お問い合わせ先