•LEDB87842-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥9,800（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	2700K	Ra80	480 lm	61.5 lm/W

◆LED
◆鋼板（ピュアホワイト）
◆高80mm 幅80mm 出75mm 重0.4kg
◆光源寿命：40,000時間
◆調光不可

SL端子台付
化粧ネジ式
最低照射面距離 0.1m

LEDB87842-LS JB→690-251-01654

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	—	●	●	—	●	—

•LEDB87041-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥10,800（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	2700K	Ra80	420 lm	53.8 lm/W

◆LED
◆鋼板（ピュアホワイト）
◆高80mm 幅113mm 出112mm 重0.4kg
◆光源寿命：40,000時間
◆調光不可

SL端子台付
化粧ネジ式
最低照射面距離 0.1m

LEDB87041-LS JB→690-251-01653

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	—	●	●	—	●	—

•JBK 44945L 電球色

希望小売価格 ¥5,800（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	2700K	Ra82	355 lm	57.2 lm/W

◆LED
◆プラスチック・乳白色消し
◆高124mm 幅140mm 出85mm 重0.2kg
◆光源寿命：40,000時間
◆天井から10cm以上離してください
◆調光器との併用はできません

連結端子付（送りなし）
化粧ネジ式

JBK 44945L→690-251-05560

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	●	●	●	●	●	●

•JBK 44947L 昼白色

希望小売価格 ¥5,800（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.2W	5000K	Ra82	390 lm	62.9 lm/W

◆LED
◆プラスチック・乳白色消し
◆高124mm 幅140mm 出85mm 重0.2kg
◆光源寿命：40,000時間
◆天井から10cm以上離してください
◆調光器との併用はできません

連結端子付（送りなし）
化粧ネジ式

JBK 44947L→690-251-05561

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	●	●	●	●	●	●



•JBK 39980L 電球色

希望小売価格 ¥12,000（税抜）

広角　LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.1W	2700K	Ra82	385 lm	63.1 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆ガラス・乳白色消し
◆重0.7kg
◆光源寿命：40,000時間
◆直付・壁付・傾斜天井取付可能
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度10cm

連結端子付（送りなし）

JBK 39980L→690-251-05562



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	—	●	●	—	●	—

•LEDS87013L-LS-F JB 電球色

希望小売価格 ¥10,300（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra80	510 lm	104.0 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト（ホワイト）
◆プラスチック（乳白）
◆重0.4kg
◆回転角320°（1回転以内）首振角90°
◆光源寿命：40,000時間
◆調光不可

SL端子台付
最低照射面距離 0.1m

LEDS87013L-LS-F JB→690-251-02125



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	—	●	●	—	●	—

●LEDD87938YL-LSX JB 電球色

LED一体型

希望小売価格 **¥23,800**（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	2700K	Ra83	500 lm	64.9 lm/W

◆LED(電球色)
◆枠・反射板：アルミダイカスト(ホワイト)
◆プラスチック(ホワイト)
◆プラスチック(乳白)
◆重0.6kg
◆光源寿命:40,000時間
◆天井材の厚さ5～25mm以内
◆傾斜天井取付不可
◆送り点灯可能 送り負荷0.6Aまで
送り連動可能器具 5台まで
◆必ず壁スイッチのあるお部屋でお使いください。

SL端子台/送り端子台付
取付バネ
防雨型
最低照射面距離 0.1m



LEDD87938YL-LSX JB→690-251-01822

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	—	●	●	—	●	—

■モード解説

●ON/OFFモード

暗くなると照度センサが起動し、人感センサが待機状態になります。人※などの熱源が近づいた時だけ【全光】点灯します。

●6時間調光モード

暗くなると照度センサが起動。【調光モード】点灯します。
約6時間後【ON/OFFモード】に切替わります。



●調光モード

暗くなると照度センサが起動。
【調光モード】で点灯、人※などの熱源が近づいた時だけ100%点灯します。



※ 人とは人などの熱源を表します。

●JBK 70992L 電球色

希望小売価格 **¥4,300**（税抜）

散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra82	435 lm	72.5 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重0.3kg
◆光源寿命:40,000時間
◆調光範囲(100～約1%)
◆天井材の厚さ5～25mm以内
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆別売適合調光器
・AE36745E ¥12,000(税抜)
◆照射近接限度10cm

連結端子付(送り付)
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応



JBK 70992L→690-251-05544



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	●	●	●	●	●	●

●JBK 70996L 電球色

希望小売価格 **¥5,500**（税抜）

散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	2700K	Ra82	720 lm	93.5 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重0.4kg
◆光源寿命:40,000時間
◆材厚5～19mm未満の時、取付必要高78mm
◆材厚19～25mmの時、取付必要高89mm
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度10cm

連結端子付(送り付)
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応



JBK 70996L→690-251-05563

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	●	●	●	●	●	●

●JBK 71000L 電球色

希望小売価格 **¥3,300**（税抜）

散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.0W	2700K	Ra82	435 lm	87.0 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重0.3kg
◆光源寿命:40,000時間
◆天井材の厚さ5～25mm以内
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度10cm

連結端子付(送り付)
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応



JBK 71000L→690-251-05565

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	●	●	●	●	●	●

●JBK 70993L 昼白色

希望小売価格 **¥4,300**（税抜）

散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra82	475 lm	79.1 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重0.3kg
◆光源寿命:40,000時間
◆調光範囲(100～約1%)
◆天井材の厚さ5～25mm以内
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆別売適合調光器
・AE36745E ¥12,000(税抜)
◆照射近接限度10cm

連結端子付(送り付)
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応



JBK 70993L→690-251-05545

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	●	●	●	●	●	●

●JBK 70997L 昼白色

希望小売価格 **¥5,500**（税抜）

散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	5000K	Ra82	790 lm	102.5 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重0.4kg
◆光源寿命:40,000時間
◆材厚5～19mm未満の時、取付必要高78mm
◆材厚19～25mmの時、取付必要高89mm
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度10cm

連結端子付(送り付)
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応



JBK 70997L→690-251-05564



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	●	●	●	●	●	●

●JBK 71001L 昼白色

希望小売価格 **¥3,300**（税抜）

散光　LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.0W	5000K	Ra82	475 lm	95.0 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
◆重0.3kg
◆光源寿命:40,000時間
◆天井材の厚さ5～25mm以内
◆傾斜天井に取付可能(55°まで)
◆配光は傾斜天井対応ではありません
◆調光器との併用はできません
◆照射近接限度10cm

連結端子付(送り付)
防雨・防湿型
FLATFACE
傾斜天井対応



JBK 71001L→690-251-05566



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	●	●	●	●	●	●



ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

•LEDD87003L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥5,600(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.9W	2700K	Ra83	700 lm	70.7 lm/W

•LEDD87003N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥5,600(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.9W	5000K	Ra83	830 lm	83.8 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

•LEDD87000L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥3,600(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	2700K	Ra83	480 lm	75.0 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

•LEDD87000N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥3,600(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	5000K	Ra83	530 lm	82.8 lm/W

- ◆LED(昼白色／電球色)・交換不可
- ◆枠・反射板:アルミダイカスト(バージンホワイト)
- ◆プラスチック(乳白)
- ◆重0.3kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆天井材の厚さ5～25mm以内
- ◆傾斜天井55°まで取付可能(配光は未対応)
- ◆送り負荷6Aまで
- ◆一般住宅用(公衆浴場取付不可)
- ◆調光不可

SL端子台/送り端子台付 / 取付バネ / 防湿・防雨 / ランプ方向↓ / 最低照射面距離 0.1m



LEDD87003L(W)-LS JB→690-251-01404
LEDD87003N(W)-LS JB→690-251-01403
LEDD87000L(W)-LS JB→690-251-00697
LEDD87000N(W)-LS JB→690-251-00698

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	●	●	●	●	●	●



ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

•LEDD87004L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥6,600(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.9W	2700K	Ra83	700 lm	70.7 lm/W

•LEDD87004N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥6,600(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.9W	5000K	Ra83	830 lm	83.8 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

•LEDD87001L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥4,600(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	2700K	Ra83	480 lm	75.0 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

•LEDD87001N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥4,600(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	5000K	Ra83	530 lm	82.8 lm/W

- ◆LED(昼白色／電球色)・交換不可
- ◆枠・反射板:アルミダイカスト(バージンホワイト)
- ◆プラスチック(乳白)
- ◆重0.4kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆天井材の厚さ5～25mm以内
- ◆傾斜天井55°まで取付可能(配光は未対応)
- ◆送り負荷6Aまで
- ◆一般住宅用(公衆浴場取付不可)
- ◆調光不可

SL端子台/送り端子台付 / 取付バネ / 防湿・防雨 / ランプ方向↓ / 最低照射面距離 0.1m



LEDD87004L(W)-LS JB→690-251-01408
LEDD87004N(W)-LS JB→690-251-01407
LEDD87001L(W)-LS JB→690-251-01372
LEDD87001N(W)-LS JB→690-251-01371

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	●	●	●	●	●	●



ON・OFFタイプ　白熱球100W相当

•LEDD87005L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥7,600(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.9W	2700K	Ra83	700 lm	70.7 lm/W

•LEDD87005N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥7,600(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.9W	5000K	Ra83	830 lm	83.8 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

•LEDD87002L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥5,600(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	2700K	Ra83	480 lm	75.0 lm/W

ON・OFFタイプ　白熱球60W相当

•LEDD87002N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥5,600(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	5000K	Ra83	530 lm	82.8 lm/W

- ◆LED(昼白色／電球色)・交換不可
- ◆枠・反射板:アルミダイカスト(バージンホワイト)
- ◆プラスチック(乳白)
- ◆重0.4kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆天井材の厚さ5～25mm以内
- ◆傾斜天井55°まで取付可能(配光は未対応)
- ◆送り負荷6Aまで
- ◆一般住宅用(公衆浴場取付不可)
- ◆調光不可

SL端子台/送り端子台付 / 取付バネ / 防湿・防雨 / ランプ方向↓ / 最低照射面距離 0.1m



LEDD87005L(W)-LS JB→690-251-01412
LEDD87005N(W)-LS JB→690-251-01411
LEDD87002L(W)-LS JB→690-251-01376
LEDD87002N(W)-LS JB→690-251-01375

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	●	●	●	●	●	●

浴室

JAPPY LED LIGHTING CATALOGUE 2016-2017

直付・壁付両用型　FCL20W相当

•JBK 40420L 電球色

希望小売価格 ¥12,800(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.2W	2700K	Ra82	720 lm	64.2 lm/W

直付・壁付両用型　FCL20W相当

•JBK 40422L 昼白色

希望小売価格 ¥12,800(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.2W	5000K	Ra82	720 lm	64.2 lm/W

- ◆LED
- ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装
- ◆アクリル・乳白色
- ◆高104mm 径φ243mm 重1.3kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆調光範囲(100～約1%)
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆絶縁台不要
- ◆別売適合調光器
  ・AE36745E ¥12,000(税抜)
- ◆一般住宅用(公衆浴場使用不可)

連結端子付(送りなし) / 防雨・防湿型 / ねじ込式 / 傾斜天井対応

JBK 40420L→690-251-04715
JBK 40422L→690-251-04716

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　白熱球40W相当

•JBK 647 039 電球色

希望小売価格 ¥7,800(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.6W	2700K	Ra80	250 lm	44.6 lm/W

- ◆電球形LEDランプLDA6(E26)
- ◆プラスチック・白色
- ◆アクリル・乳白色
- ◆高175mm 径φ190mm 重0.5kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆絶縁台不要
- ◆一般住宅用(公衆浴場使用不可)
- ◆調光器との併用はできません

連結端子付(送りなし) / 防湿型 / ねじ込式 / 傾斜天井対応

JBK 647 039→690-251-05559

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•JBK 41862L 電球色

希望小売価格 ¥6,800(税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.6W	2700K	Ra80	450 lm	68.1 lm/W

- ◆電球形LEDランプLDA7(E26)
- ◆プラスチック・白色
- ◆ポリカーボネート・乳白色
- ◆高172mm 径φ140mm 重0.4kg
- ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
- ◆絶縁台不要
- ◆一般住宅用(公衆浴場使用不可)
- ◆調光器との併用はできません

連結端子付(送りなし) / 防湿型 / ねじ込式 / 傾斜天井対応

JBK 41862L→690-251-68511

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　FCL30W相当

•LEDG87900L-LS JB 電球色
希望小売価格 **¥10,900**（税抜）

LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.0W	2700K	Ra80	1150 lm	76.6 lm/W

直付・壁付両用型　FCL30W相当

•LEDG87900N-LS JB 昼白色
希望小売価格 **¥10,900**（税抜）

LED一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.0W	5000K	Ra80	1150 lm	76.6 lm/W

◆LED
◆プラスチック（ピュアホワイト）
◆プラスチック（乳白）
◆高96mm 径φ235mm 重0.6kg
◆光源寿命:40,000時間
◆送り負荷6Aまで
◆一般住宅用（公衆浴場使用不可）
◆調光不可

LEDG87900L-LS JB→690-251-01946
LEDG87900N-LS JB→690-251-01402

SL端子台/送り端子台付
ねじ込式
防湿・防雨
天井・壁面兼用
最低照射面距離 0.1m

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	●	●	●	●	●	●

LEDだから
瞬時に100%点灯

玄関 廊下 トイレ 階段 洗面室 などにおすすめ

瞬時に明るく点灯してほしい場所に最適。しかもスイッチのON-OFFを繰り返しても、寿命は変わりません。

POINT：明るくなるまで時間がかかる蛍光灯の短所を解消

高気密SB形　埋込穴φ100　LED一体型

	調光タイプ	ON・OFFタイプ
白熱球100W相当		•JBK 70996L 電球色 希望小売価格 ¥5,500（税抜） •JBK 70997L 昼白色 希望小売価格 ¥5,500（税抜）
白熱球60W相当	•JBK 70992L 電球色 希望小売価格 ¥4,300（税抜） •JBK 70993L 昼白色 希望小売価格 ¥4,300（税抜）	•JBK 71000L 電球色 希望小売価格 ¥3,300（税抜） •JBK 71001L 昼白色 希望小売価格 ¥3,300（税抜）

詳細はP.13参照



高気密SB形・浅形　ON・OFFタイプ　LED一体型

	埋込穴 φ100	埋込穴 φ125	埋込穴 φ150
白熱球100W相当	•LEDD87003L(W)-LS JB 電球色 希望小売価格 ¥5,600（税抜） •LEDD87003N(W)-LS JB 昼白色 希望小売価格 ¥5,600（税抜）	•LEDD87004L(W)-LS JB 電球色 希望小売価格 ¥6,600（税抜） •LEDD87004N(W)-LS JB 昼白色 希望小売価格 ¥6,600（税抜）	•LEDD87005L(W)-LS JB 電球色 希望小売価格 ¥7,600（税抜） •LEDD87005N(W)-LS JB 昼白色 希望小売価格 ¥7,600（税抜）
白熱球60W相当	•LEDD87000L(W)-LS JB 電球色 希望小売価格 ¥3,600（税抜） •LEDD87000N(W)-LS JB 昼白色 希望小売価格 ¥3,600（税抜）	•LEDD87001L(W)-LS JB 電球色 希望小売価格 ¥4,600（税抜） •LEDD87001N(W)-LS JB 昼白色 希望小売価格 ¥4,600（税抜）	•LEDD87002L(W)-LS JB 電球色 希望小売価格 ¥5,600（税抜） •LEDD87002N(W)-LS JB 昼白色 希望小売価格 ¥5,600（税抜）

詳細はP.14参照

センサー部フラットデザイン

センサー部が出張っておらず、
下面がフラットで綺麗なデザインです。

ON/OFFセンサー連動

1台のセンサー器具から複数台の器具に
連動して点灯・消灯が可能です。



センサー付器具1台に
センサーなし器具4台まで接続可

コンパクトサイズ

コンパクトサイズなので構造的に
ダウンライトが取り付けられない場所でも
ダウンライトと似た照明効果が得られます。

器具高さ　約39㎜で圧迫感を与えません。
ダウンライト用の穴開け不要。



検知エリア

エリアカットシール使用時約φ2m



天井専用　白熱球60W相当

•LEDG87935YL(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥24,300（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra80	370 lm	75.5 lm/W

天井専用　白熱球60W相当

•LEDG87935YN(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥24,300（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	5000K	Ra70	370 lm	84.0 lm/W

◆LED
◆プラスチック(ピュアホワイト)
◆アクリル(乳白)
◆高39mm 径φ156mm 重0.5kg
◆光源寿命:40,000時間
◆調光不可
◆必ず壁スイッチのあるお部屋でお使いください。

SL端子台/送り端子台付
回転式
防雨型
最低照射面距離 0.1m

LEDG87935YL(W)-LS JB→690-251-02151
LEDG87935YN(W)-LS JB→690-251-02152



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	●	●	●	●	●	●

天井・壁面両用型　白熱球60W相当

•LEDG87935L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥14,300（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.9W	2700K	Ra80	370 lm	75.5 lm/W

天井・壁面両用型　白熱球60W相当

•LEDG87935N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥14,300（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.4W	5000K	Ra70	370 lm	84.0 lm/W

◆LED
◆プラスチック(ピュアホワイト)
◆アクリル(乳白)
◆高39mm 径φ156mm 重0.5kg
◆光源寿命:40,000時間
◆調光不可

SL端子台/送り端子台付
回転式
防雨型
最低照射面距離 0.1m

LEDG87935L(W)-LS JB→690-251-02146
LEDG87935N(W)-LS JB→690-251-02145



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	●	●	●	●	●	●

白熱球60W相当

•LEDD87938YL-LSX JB 電球色

希望小売価格 ¥23,800（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	2700K	Ra83	500 lm	64.9 lm/W

◆LED(電球色)
◆枠・反射板:アルミダイカスト(ホワイト)
◆プラスチック(ホワイト)
◆プラスチック(乳白)
◆重0.6kg
◆光源寿命:40,000時間
◆天井材の厚さ5～25mm以内
◆傾斜天井取付不可
◆送り点灯可能 送り負荷0.6Aまで
送り連動可能器具 5台まで
◆必ず壁スイッチのあるお部屋でお使いください。

SL端子台/送り端子台付
取付バネ
防雨型
最低照射面距離 0.1m

LEDD87938YL-LSX JB→690-251-01822





在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	—	●	●	—	●	—

壁面専用　白熱球60W相当

•LEDS87900YL(S)-LS JB 電球色（ウォームシルバー）

希望小売価格 ¥29,800（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.0W	2700K	Ra80	475 lm	59.3 lm/W

壁面専用　白熱球60W相当

•LEDS87900YL(K)-LS JB 電球色（ブラック）

希望小売価格 ¥29,800（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.0W	2700K	Ra80	475 lm	59.3 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト(ウォームシルバー、ブラック)
◆高125mm 径φ75mm 出155mm 重1.0kg
◆光源寿命:40,000時間
◆可動範囲(回転角360°(1回転以内)、首振角140°)
◆調光不可
◆必ず壁スイッチのあるお部屋でお使いください。

SL端子台付
化粧ネジ式
防雨型
最低照射面距離 0.1m

LEDS87900YL(S)-LS JB→690-251-01714
LEDS87900YL(K)-LS JB→690-251-01715



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	—	●	●	—	●	—

天井・壁面両用型　白熱球60W相当

•LEDS87900L(S)-LS JB 電球色（ウォームシルバー）

希望小売価格 ¥19,800（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	2700K	Ra80	475 lm	60.8 lm/W

天井・壁面両用型　白熱球60W相当

•LEDS87900L(K)-LS JB 電球色（ブラック）

希望小売価格 ¥19,800（税抜）

LED 一体型

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.8W	2700K	Ra80	475 lm	60.8 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト(ウォームシルバー、ブラック)
◆高125mm 径φ75mm 出155mm 重0.9kg
◆光源寿命:40,000時間
◆可動範囲(回転角360°(1回転以内)、首振角140°)

SL端子台付
化粧ネジ式
防雨型
最低照射面距離 0.1m

LEDS87900L(S)-LS JB→690-251-01712
LEDS87900L(K)-LS JB→690-251-01713



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	—	●	●	—	●	—

直付・壁付両用型　FL20W相当

•JBK 45218L 昼白色

LED 一体型

希望小売価格 **¥16,500**（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
10.2W	5000K	Ra82	730 lm	71.5 lm/W

◆LED
◆アクリル・乳白色
◆高692mm 幅97mm 出105mm 重1.6kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆縦付・横付可能型
◆絶縁台不要
◆調光器との併用はできません

連結端子付（送りなし）／防雨型／表ネジ式／傾斜天井対応

JBK 45218L→690-251-05567

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	●	●	●	●	●	●

直付・壁付両用型　FL10W相当

•JBK 39700L 昼白色

LED 一体型

希望小売価格 **¥9,800**（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.7W	5000K	Ra82	370 lm	78.7 lm/W

◆LED
◆アルミダイカスト・白色塗装
◆アクリル・乳白色消し
◆高325mm 幅114mm 出85mm 重0.8kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆縦付・横付可能型
◆絶縁台不要
◆調光器との併用はできません

防雨型／化粧ネジ式／傾斜天井対応



JBK 39700L→690-251-05568

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	●	●	●	●	●	●

天井・壁面兼用型　FL20W相当

•LEDB87901N-LS JB 昼白色

LED 一体型

希望小売価格 **¥9,900**（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
11.5W	5000K	Ra80	1090 lm	94.7 lm/W

◆LED
◆プラスチック(ピュアホワイト)
◆プラスチック(乳白)
◆高406mm 幅86mm 出96mm 重0.4kg
◆光源寿命:40,000時間
◆調光不可

LEDB87901N-LS JB→690-251-01401

SL端子台／ねじ留め／防湿・防雨／横向き取付可／最低照射面距離 0.1m

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	—	●	●	—	●	—

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•JBK 40443L 電球色

LED付

希望小売価格 **¥8,700**（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.6W	2700K	Ra80	385 lm	58.3 lm/W

◆電球形LEDランプ LDA7(E26)
◆アルミ塗装
◆ガラス・乳白色
◆高109mm 径109mm 出178mm 重0.7kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆絶縁台不要
◆調光器との併用はできません

連結端子付（送りなし）／防雨型／ねじ込式／傾斜天井対応

JBK 40443L→690-251-04717

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	—	●	●	—	●	—

直付・壁付両用型　白熱球60W相当

•JBK 40444L 電球色

LED付

希望小売価格 **¥8,700**（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.6W	2700K	Ra80	385 lm	58.3 lm/W

◆電球形LEDランプ LDA7(E26)
◆アルミ・黒色
◆ガラス・乳白色
◆高109mm 径109mm 出178mm 重0.7kg
◆光源寿命:40,000時間
◆傾斜天井に取付可能(90°まで)
◆絶縁台不要
◆調光器との併用はできません

連結端子付（送りなし）／防雨型／ねじ込式／傾斜天井対応

JBK 40444L→690-251-04718

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	—	●	●	—	●	—

直付・壁付両用型　FCL30W相当

•LEDG87900L-LS JB 電球色

LED 一体型

希望小売価格 **¥10,900**（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.0W	2700K	Ra80	1150 lm	76.6 lm/W

直付・壁付両用型　FCL30W相当

•LEDG87900N-LS JB 昼白色

LED 一体型

希望小売価格 **¥10,900**（税抜）

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
15.0W	5000K	Ra80	1150 lm	76.6 lm/W

◆LED
◆プラスチック(ピュアホワイト)
◆プラスチック(乳白)
◆高96mm 径φ235mm 重0.6kg
◆光源寿命:40,000時間
◆送り負荷6Aまで
◆一般住宅用(公衆浴場使用不可)
◆調光不可

LEDG87900L-LS JB→690-251-01946
LEDG87900N-LS JB→690-251-01402

SL端子台/送り端子台付／ねじ込式／防湿・防雨／天井・壁面兼用／最低照射面距離 0.1m

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	●	●	●	●	●	●	●

電源工事不要

白熱球5W相当

•SPL-SL-ORS 電球色（シルバー）
•SPL-SL-ORB 電球色（ブラック）
•SPL-SL-WHS 白色（シルバー）
•SPL-SL-WHB 白色（ブラック）

LED 一体型

希望小売価格 **オープン**

◆LED
◆本体・ステンレス
◆ポリカーボネート・乳白消し
◆地上高500mm 幅130mm 奥行130mm 重1.5kg
◆光源寿命:40,000時間
◆約3〜5年でバッテリー交換が必要(ニッケル水素バッテリー)
◆不日照保証日数:5日間(1日12時間点灯)
◆設置固定方式:U字アンカー
◆ソーラーパネルに直射日光が
長時間あたる場所に設置してください。

SPL-SL-ORS →690-251-00320
SPL-SL-ORB →690-251-00410
SPL-SL-WHS→690-251-00310
SPL-SL-WHB→690-251-00420



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	—	—	—	●	—	●	●	—





INDEX インデックス

品　番	カテゴリー	価格(税抜)	掲載頁	商品コード	リモコン同梱
FRC-186T	リモコン	¥3,500	5	690-251-09465	
FRC-188T	リモコン	¥3,500	5·7	690-251-09466	
FRC-193T	リモコン	¥6,000	5	690-251-00177	
FRC-194T(KW)	リモコン	¥6,000	5·7	690-251-00182	
FRC-194T(LW)	リモコン	¥6,000	5·7	690-251-00181	
FRC-194T(P)	リモコン	¥6,000	5·7	690-251-00179	
FRC-194T(PW)	リモコン	¥6,000	5·7	690-251-00180	
FRC-194T(W)	リモコン	¥6,000	5·7	690-251-00178	
JBK 35709L	小型シーリング	¥4,980	11	690-251-04708	
JBK 39700L	アウトドアブラケット	¥9,800	17	690-251-05568	
JBK 39980L	スポットライト	¥12,000	6·12	690-251-05562	
JBK 40420L	浴室灯	¥12,800	14	690-251-04715	
JBK 40422L	浴室灯	¥12,800	14	690-251-04716	
JBK 40443L	アウトドアブラケット	¥8,700	17	690-251-04717	
JBK 40444L	アウトドアブラケット	¥8,700	17	690-251-04718	
JBK 40766L	キッチンライト	¥7,800	8	690-251-04703	
JBK 41791L	洋風シーリング	¥24,500	4	690-251-05546	
JBK 41792L	洋風シーリング	¥22,500	4	690-251-05547	
JBK 41831L	キッチンライト	¥11,300	8	690-251-05557	
JBK 41832L	キッチンライト	¥9,800	8	690-251-05558	
JBK 41833L	キッチンライト	¥11,300	8	690-251-05540	
JBK 41834L	キッチンライト	¥9,800	8	690-251-68510	
JBK 41835L	キッチンライト	¥9,800	8	690-251-07012	
JBK 41862L	浴室灯	¥6,800	14	690-251-68511	
JBK 41875L	洋風シーリング	¥23,800	4	690-251-68505	●
JBK 41877L	洋風シーリング	¥19,800	4	690-251-68506	●
JBK 41879L	洋風シーリング	¥16,800	4	690-251-68507	●
JBK 41885L	小型シーリング	¥9,800	11	690-251-05554	
JBK 42162L	小型シーリング	¥5,900	10	690-251-05552	
JBK 43011L	洋風シーリング	¥28,800	4	690-251-05541	●
JBK 43012L	洋風シーリング	¥22,800	4	690-251-05542	●
JBK 43013L	洋風シーリング	¥19,300	4	690-251-05543	●
JBK 43573L	和風ペンダント	¥27,000	7	690-251-05555	
JBK 43574L	和風ペンダント	¥25,000	7	690-251-05556	
JBK 43691L	小型シーリング	¥5,900	10	690-251-05553	
JBK 44945L	ブラケット	¥5,800	12	690-251-05560	
JBK 44947L	ブラケット	¥5,800	12	690-251-05561	
JBK 45218L	アウトドアブラケット	¥16,500	17	690-251-05567	
JBK 45332L	小型シーリング	¥6,400	10	690-251-05550	
JBK 45333L	小型シーリング	¥6,400	10	690-251-05551	
JBK 45694L	小型シーリング	¥6,800	10	690-251-05548	
JBK 45696L	小型シーリング	¥6,800	10	690-251-05549	
JBK 647 039	浴室灯	¥7,800	14	690-251-05559	
JBK 70992L	ダウンライト	¥4,300	6·9·13·15	690-251-05544	
JBK 70993L	ダウンライト	¥4,300	6·9·13·15	690-251-05545	
JBK 70996L	ダウンライト	¥5,500	6·9·13·15	690-251-05563	
JBK 70997L	ダウンライト	¥5,500	6·9·13·15	690-251-05564	
JBK 71000L	ダウンライト	¥3,300	6·9·13·15	690-251-05565	
JBK 71001L	ダウンライト	¥3,300	6·9·13·15	690-251-05566	
LEC-AHS101JBC	洋風シーリング	¥54,000	4	690-251-00040	●
LEC-AHS121JBC	洋風シーリング	¥65,300	4	690-251-00030	●
LEC-AHS141JBC	洋風シーリング	¥67,500	4	690-251-00020	●
LEC-AHS181JBC	洋風シーリング	¥75,000	4	690-251-00010	●
LEC-AHS81JBC	洋風シーリング	¥49,400	4	690-251-00050	●
LEDB87002-LS JB	キッチンライト	¥25,800	9	690-251-09395	
LEDB87003N-LS JB	キッチンライト	¥9,800	9	690-251-01366	
LEDB87041-LS JB	ブラケット	¥10,800	12	690-251-01653	
LEDB87842-LS JB	ブラケット	¥9,800	12	690-251-01654	
LEDB87901N-LS JB	アウトドアブラケット	¥9,900	17	690-251-01401	
LEDD87000L(W)-LS JB	ダウンライト	¥3,600	6·9·14·15	690-251-00697	
LEDD87000N(W)-LS JB	ダウンライト	¥3,600	6·9·14·15	690-251-00698	
LEDD87001L(W)-LS JB	ダウンライト	¥4,600	6·9·14·15	690-251-01372	
LEDD87001N(W)-LS JB	ダウンライト	¥4,600	6·9·14·15	690-251-01371	
LEDD87002L(W)-LS JB	ダウンライト	¥5,600	6·9·14·15	690-251-01376	
LEDD87002N(W)-LS JB	ダウンライト	¥5,600	6·9·14·15	690-251-01375	
LEDD87003L(W)-LS JB	ダウンライト	¥5,600	6·9·14·15	690-251-01404	
LEDD87003N(W)-LS JB	ダウンライト	¥5,600	6·9·14·15	690-251-01403	
LEDD87004L(W)-LS JB	ダウンライト	¥6,600	6·9·14·15	690-251-01408	
LEDD87004N(W)-LS JB	ダウンライト	¥6,600	6·9·14·15	690-251-01407	
LEDD87005L(W)-LS JB	ダウンライト	¥7,600	6·9·14·15	690-251-01412	
LEDD87005N(W)-LS JB	ダウンライト	¥7,600	6·9·14·15	690-251-01411	
LEDD87938YL-LSX JB	ダウンライト	¥23,800	13·16	690-251-01822	
LEDG87000L-LS JB	小型シーリング	¥4,800	9·11	690-251-01363	
LEDG87900L-LS JB	小型シーリング	¥10,900	9·11·15·17	690-251-01946	
LEDG87900N-LS JB	小型シーリング	¥10,900	9·11·15·17	690-251-01402	
LEDG87935L(W)-LS JB	軒下シーリング	¥14,300	16	690-251-02146	
LEDG87935N(W)-LS JB	軒下シーリング	¥14,300	16	690-251-02145	
LEDG87935YL(W)-LS JB	軒下シーリング	¥24,300	16	690-251-02151	
LEDG87935YN(W)-LS JB	軒下シーリング	¥24,300	16	690-251-02152	
LEDH10178W-LDE	洋風シーリング	オープン	3	690-251-10005	●
LEDH10179-LCE	洋風シーリング	オープン	3	690-251-10011	●
LEDH12179-LCE	洋風シーリング	オープン	3	690-251-10012	●
LEDH14179-LCE	洋風シーリング	オープン	3	690-251-10013	●
LEDH60178W-LDE	洋風シーリング	オープン	3	690-251-10003	●
LEDH60179-LCE	洋風シーリング	オープン	3	690-251-10009	●
LEDH80178W-LDE	洋風シーリング	オープン	3	690-251-10004	●
LEDH80179-LCE	洋風シーリング	オープン	3	690-251-10010	●
LEDH80377-LC JB	和風シーリング	¥37,300	7	690-251-02213	●
LEDH81377-LC JB	和風シーリング	¥39,800	7	690-251-02212	●
LEDH81510N-LC JB	洋風シーリング	¥39,800	5	690-251-00923	
LEDH81581-LC JB	和風シーリング	¥46,000	7	690-251-00985	
LEDH81588N-LC JB	和風シーリング	¥43,000	7	690-251-00989	
LEDH81613N-LC JB	洋風シーリング	¥43,800	5	690-251-00933	
LEDH81702Y-LC JB	洋風シーリング	¥49,800	5	690-251-00436	
LEDH81718X-LC JB	洋風シーリング	¥79,800	5	690-251-00735	●
LEDH82510N-LC JB	洋風シーリング	¥49,800	5	690-251-00921	
LEDH82613N-LC JB	洋風シーリング	¥53,800	5	690-251-00931	
LEDH82702Y-LC JB	洋風シーリング	¥59,800	5	690-251-00438	
LEDH82718X-LC JB	洋風シーリング	¥89,800	5	690-251-00734	●
LEDH84377-LC JB	和風シーリング	¥42,300	7	690-251-02211	●
LEDH84510-LC JB	洋風シーリング	¥44,800	5	690-251-00922	
LEDH84581-LC JB	和風シーリング	¥51,000	7	690-251-00984	
LEDH84588-LC JB	和風シーリング	¥48,000	7	690-251-00988	
LEDH84613-LC JB	洋風シーリング	¥48,800	5	690-251-00932	
LEDH84702Y-LC JB	洋風シーリング	¥54,800	5	690-251-00437	
LEDH86510-LC JB	洋風シーリング	¥54,800	5	690-251-00920	
LEDH86702Y-LC JB	洋風シーリング	¥64,800	5	690-251-00439	
LEDP81003PW-LD JB	和風ペンダント	¥49,800	7	690-251-00701	●
LEDP81006PW-LD JB	和風ペンダント	¥39,800	7	690-251-00713	●
LEDP82003PW-LD JB	和風ペンダント	¥59,800	7	690-251-00699	●
LEDP82006PW-LD JB	和風ペンダント	¥49,800	7	690-251-00711	●
LEDS87013L-LS-F JB	スポットライト	¥10,300	6·12	690-251-02125	
LEDS87900L(K)-LS JB	アウトドアスポット	¥19,800	16	690-251-01713	
LEDS87900L(S)-LS JB	アウトドアスポット	¥19,800	16	690-251-01712	
LEDS87900YL(K)-LS JB	アウトドアスポット	¥29,800	16	690-251-01715	
LEDS87900YL(S)-LS JB	アウトドアスポット	¥29,800	16	690-251-01714	
SPL-SL-ORB	ガーデンライト	オープン	17	690-251-00410	
SPL-SL-ORS	ガーデンライト	オープン	17	690-251-00320	
SPL-SL-WHB	ガーデンライト	オープン	17	690-251-00420	
SPL-SL-WHS	ガーデンライト	オープン	17	690-251-00310	

JAPPY

LED LIGHTING CATALOGUE
2016-2017

因幡電機産業株式会社

商品本部 JAPPY部

〒550-0012 大阪市西区立売堀4丁目11番14号
TEL:06-4391-1990 FAX:06-4391-1753

http://www.jappy.biz/

※本カタログからの無断複製はかたくお断りします。※本カタログに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。※本カタログに記載の内容は2016年9月現在のものです。

Cat.NO.20160940000