調光タイプ

調光タイプ

•JBK 46797L **■**==

希望小売価格 ¥19,800 (税抜)

•JBK 46799L **E** 

希望小売価格 ¥16,800 (税抜)

消費電力 35.7W

| 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 同有工术ルギー 消費効率 | 114.8 lm/W ~8畳

~6畳

[[]] 一体型

























LED付





•JBK 39660L 電球色 希望小売価格 ¥8,900 (税抜)

消費電力 4.9W 色温度 2700K Ra84 定格光束 440 lm 89.7 lm/W

◆高171mm 幅φ120mm 全長1300~600mm 重0.6kg ◆高さ調節可能型 ◆コード・キャブタイヤコードφ6 ねじ込式 スライドコンセント 取付専用 ◆傾斜天井ではご使用になれません

◆電球形LEDランプLDA5(E26) ◆アクリル・乳白色消し

◆光源寿命:40,000時間 ◆調光器との併用はできません


JBK 39657L→690-251-02280 JBK 39660L→690-251-02290













#### [コンパクトスポットライト] JBK 43956L・JBK 43964L







## リニューアル対応幅広タイプ ※リニューアルプレートとの併用はできません。







	埋込穴 φ125	埋込穴 φ150
白熱球 100W相当	•JBK 42792L <b>電球色</b> 希望小売価格 <b>¥8,100</b> (税抜)	• JBK 42931L 電球色 希望小売価格 ¥8,600(税抜)
	• JBK 42793L <u>區白色</u> 希望小売価格 ¥8,100(税抜)	• JBK 42932L <u>昼白色</u> 希望小売価格 ¥8,600(税抜)
白熱球 60W相当	• JBK 42794L 電球色 希望小売価格 ¥5,800 (税抜)	• JBK 42933L 電球色 希望小売価格 ¥6,300 (税抜)
	• JBK 42795L <u>国白色</u> 希望小売価格 ¥5,800 (税抜)	• JBK 42934L <b>昼白色</b> 希望小売価格 ¥6,300(税抜)

詳細はP.18参照





拡散光で空間も手元も明るく

リフォームで使用いただいても光の広がり、照度も しつかり確保できます

使用器具: JBK 42931L

# スタンダードタイプ





調光タイプ	ON・OFFタイプ	
埋込穴 <b>φ</b> 100	埋込穴 φ 100	埋込穴 φ125
• JBK 70988L 電球色	•JBK 70996L 電球色	• JBK 70994L 電球色
希望小売価格 ¥6,500 (税抜)	希望小売価格 ¥5,500 (税抜)	希望小売価格 ¥6,500(税抜)
• JBK 70989L <u>區白色</u>	•JBK 70997L <u>區白色</u>	• JBK 70995L <u>區白色</u>
希望小売価格 ¥6,500 (税抜)	希望小売価格 ¥5,500 (税抜)	希望小売価格 ¥6,500(税抜)
• JBK 70992L 電球色	•JBK 71000L 電球色	•JBK 70998L 電球色
希望小売価格 ¥4,300 (税抜)	希望小売価格 ¥3,300 (税抜)	希望小売価格 ¥4,300 (税抜)
• JBK 70993L 昼白色	• JBK 71001L <u>區白色</u>	• JBK 70999L <u>昼白色</u>
希望小売価格 ¥4,300(税抜)	希望小売価格 ¥3,300 (税抜)	希望小売価格 ¥4,300(税抜)
	埋込穴 Ø100  - JBK 70988L 電球色 希望小売価格 ¥6,500(税抜)  - JBK 70989L 昼白色 希望小売価格 ¥6,500(税抜)  - JBK 70992L 電球色 希望小売価格 ¥4,300(税抜)  - JBK 70993L 昼白色	埋込穴 φ100 埋込穴 φ100  - JBK 70988L 電球色 希望小売価格 ¥6,500 (税抜)  - JBK 70989L 屋白色 希望小売価格 ¥6,500 (税抜)  - JBK 70992L 電球色 希望小売価格 ¥4,300 (税抜)  - JBK 70993L 屋白色 ・ JBK 71000L 電球色 ・ JBK 70993L 屋白色 ・ JBK 71001L 屋白色



白熱球 100W相当

白熱球 60W相当



希望小売価格 ¥5,600(税抜)

希望小売価格 ¥5,600(税抜)

希望小売価格 ¥3,600 (税抜)

希望小売価格 ¥3,600(税抜)

埋込穴 φ100 •LEDD87003L(W)-LS JB 電球色

•LEDD87003N(W)-LS JB 昼白色

•LEDD87000L(W)-LS JB 電球色

•LEDD87000N(W)-LS JB **■** 


ON・OFFタイプ	
埋込穴 φ125	埋込穴 φ150
• LEDD87004L(W) - LS JB 電球色 希望小売価格 ¥6,600 (税抜)	• LEDD87005L(W)-LS JB 電球色 希望小売価格 ¥7,600(税抜)
• LEDD87004N(W)-LS JB <u>国白色</u> 希望小売価格 ¥6,600(税抜)	• LEDD87005N(W)-LS JB <u>區白色</u> 希望小売価格 ¥7,600 (税抜)
LEDDOZOGIL (W) LC ID	- LEDD070031 (W/)   C  D ====

•LEDD87001L(W)-LS JB 電球色	•LEDD
• LEDD87004N(W)-LS JB 昼白色 希望小売価格 ¥6,600(税抜)	• LEDD 希望小売価格
•	
布室小元伽恰 干り,000 (优级)	布筆小完個格

希望小売価格 ¥4,600(税抜) •LEDD87001N(W)-LS JB 昼白色 希望小売価格 ¥4,600(税抜)

•LEDD87002L(W)-LS JB 電球色 希望小売価格 ¥5,600(税抜)

•LEDD87002N(W)-LS JB ⊞⊟ 希望小売価格 ¥5,600(税抜)



LED特有の粒感を低減した美しい発光面はもちろん下面にしっかりした明るさをお届けします。

使用器具: JBK 71000L



| 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | | 同有エネルギー | 消費が率 | 3000K~6500K | Ra90 | 4280 lm | 80.7 lm/W | 固有エネルギー 消費効率 5 保証

調光・調色タイプ

LED 一体型 希望小売価格 ¥46,000 (税抜) 調光調色 5章保証

◆LED(昼光色+電球色)

◆白木、アクリル(和紙入り)◆壁スイッチ(全光→シーン→LED常夜灯)

◆高126mm 幅□540mm 重2.9kg ◆光源寿命:40,000時間

◆ C からり マーン (かける)◆ 調光範囲 (100~約1%)、LED常夜灯6段階調光◆ アダプター (別売) 使用時、 竿縁天井取付可

◆必ず壁スイッチのあるお部屋でお使いください。

LEDH84581-LC JB→690-251-00984 LEDH81581-LC JB→690-251-00985 FRC-188T →690-251-09466

「自然素材」自然素材を使用していますので、 写真と異なる場合があります。



~8册

アダプター方式 ターン方式 調光・調色

スペーサー(別売) 使用時、傾斜天井

使用時、傾斜天井 45度まで対応可 ムシールド 自然素材 ブルスイッチレス アダプター(別売)







• LEDH84377-LC JB (色温度可変) 希望小売価格 ¥42,300 (税抜)

調光調色 

調光・調色タイプ LEDH81377-LC JB **@**慶可変

希望小売価格 ¥39,800 (税抜) 調光調色 | 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | | 国有エネルギー | 消費効率 | 42.0W | 3000K~6100K | Ra85 | 42.99 lm | 102.3 lm/W |

調光・調色タイプ • LEDH80377-LC JB (色温度可変)

LED 一体型 希望小売価格 ¥37,300 (税抜) 調光調色 | 消費電力 | 色温度 | 演色性 | 定格光束 | 日本 | 102.7 lm/W | 103.7 lm/W | 102.7 lm/ 5章保証

◆LED(昼光色+電球色)

▼LEJ (極元日午 竜水日)
 ◆アクリル(乳白・クリーンエース)
 ◆ブラスチック(乳風フィルム)
 ◆壁スイッチ(全光・シーン→LED常夜灯)
 ◆高127mm 径の510mm 重2.0kg
 →光源寿命:40,000時間

◆リモコン(同梱)

◆調光範囲(100~約10%)、LED常夜灯6段階調光

◆必ず壁スイッチのあるお部屋でお使いください ◆竿縁天井取付不可

LEDH84377-LC JB→690-251-02211 LEDH81377-LC JB→690-251-02212 LEDH80377-LC JB→690-251-02213



一体型

5 保証

~8册

LED 一体型

5章保証

~6畳

アダプター方式 ターン方式 調光・調色 スペーサー(別売) 使用時、傾斜天井

プルスイッチレス





•LEDH84188PW-LD JB **■** 希望小売価格 ¥39,000 (税抜)



~8骨 LED 一体型

5 保証

アダプター方式 ターン方式

•LEDH81188PW-LD JB **■** 

希望小売価格 ¥35,500 (税抜) 消費電力 44.0W 色 温 度 5000K Ra85 定格光束 3750 lm 85.2 lm/W

**♦**LED

◆高99mm 幅□514mm 重2.5kg ◆白木、アクリル(乳白)


◆日木、アクリル(乳日) ◆ブルスイッチ(ベージュ玉、茶紐) (100%→約70%→LED常夜灯→消灯)

◆竿縁天井取付不可

LEDH84188PW-LD JB→690-251-02860 LEDH81188PW-LD JB→690-251-02870

「自然素材」自然素材を使用していま すので、写真と異なる場合 があります。









在庫 北海道 東北 北関東 東京 南関東 中部 大阪 九州

•LEDP82006PW-LD JB 區亩色 希望小売価格 ¥49,800 (税抜)

| 消費電力 | 色 温 度 | 演 色 性 | 定格光束 | 日本 | 2000K | Ra85 | 4900 lm | 73.1 lm/W |

•LEDP81006PW-LD JB 區台色

LED 一体型

5 保証 ~8畳

LED 一体型

消費電力 色 温 度 演 色 性 定格光束 間有エネルギー 40.0W Ra85 3600 lm 90.0 lm/W

◆ ニュスチック(透明フロスト、一部透明)、 ブラスチック(白木調) ◆ 高 137 mm 幅□470mm 重2.8kg

•LEDP81007PW-LD JB **■**□●

全長460~850mm

希望小売価格 ¥32,800 (税抜)

◆コード有効長0.7m ◆プルスイッチ(ベージュ玉、茶紐) (100%→約70%→LED常夜灯→消灯) ◆光源寿命40000時間

LEDP81007PW-LD JB→690-251-02880



5\*保証

引掛シーリング コード収納D 上のせ 下面開放 段調光 プルスイッチ

ベージュ玉(茶紐)

•JBK 43573L **昼白色** 希望小売価格 ¥27,000 (税抜)

消費電力 色温度 演色性 定格光束 33.6W 5000K Ra82 3765 lm 112.0 lm/W



~6畳

LED 一体型

段調光タイプ

•JBK 43574L **昼白色** 希望小売価格 ¥25,000 (税抜)



◆LED(LED保安灯付)

◆高さ調節可能型 JBK 43573L→690-251-05555 JBK 43574L→690-251-05556



#### 居室用ペンダントコード調節方法 コード収納D





電源コードの長さを調節する場合、コードストッパー を押下げながら、電源コードを引き出すか、押し込んで 下さい。コードストッパーを引き上げれば、電源コード







調光タイプ

- ◆コード有効長0.5m
- ◆リモコン(同梱):FRC-169T 順送り(全光→約70%→LED常夜灯→消灯)

希望小売価格 ¥39,800 (税抜)

- ◆木玉ブルスイッチ付 壁スイッチ(全光→約70%→LED常夜灯→消灯)
- ◆光源寿命:40.000時間
- LEDP82006PW-LD JB→690-251-00711 LEDP81006PW-LD JB→690-251-00713



 北海道
 東北
 北関東
 東京
 南関東
 中部
 大阪
 九州

 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・
 ・

### 床の間照明器具・流し元灯

掛軸や生け花、置物などを引き立てるあかりです。 2タイプの光色から、お好みの演出効果がお選びいただけます。 流し元灯としてもお使いいただけます。








# キッチン

### 薄型流し元灯





流し元スペースでキッチンワークを快適にサポートするあかり。 こだわりのデザインを活かした薄型設計です。











- **♦**LED
- ▼LED ◆プラスチック・ファインホワイト ◆アクリル・乳白色


- ◆全灯→消灯 ◆高31mm 幅500×130mm 重0.9kg
- ◆光源寿命:40,000時間 ◆対面キッチン対応型
- ◆調光器との併用はできません
- JBK 46974L→690-251-02380



速結端子付

(送りなし)





消費電力 8.5W 色 温 度 5000K Ra83 定格光束 Bafェネルギー 消費効率 47.0 lm/W

- **♦**LED
- ◆アクリル·乳白色 ホワイト
- ◆ 全灯→消灯 ◆高36mm 幅150×129mm 重0.5kg ◆光源寿命:40,000時間
- ◆傾斜天井に取付可能(90°まで)◆対面キッチン対応型
- ◆調光器との併用はできません JBK 38553L→690-251-02390



LED 一体型

速結端子付 (送りなし) スイッチ付 押込式

φ20電源用穴

\_ φ20電源用穴

壁付時

◆鋼・ファインホワイト塗装

◆全灯→消灯

キャッフ

▼嗣 ファイン ホンイ 下塗み ◆アクリル・乳白色半透明 ◆エンドキャップ: ブラスチック・ファインホワイト

◆高60mm 幅476×98mm 重0.5kg













在庫 北海道 東北 北関東 東京 南関東 中部 大阪 九州





雷源穴 (器具側面) 流し元灯

10mm以上はなして設 置してください。





LED 一体型

SL端子台付

ねじ込式 防雨・防湿型 天井・壁面兼用



•LEDB87002-LS JB 區白色

希望小売価格 ¥25,800(税抜)



SL端子台付 スイッチ付 板バネ 下面カバー付

0.1m

消費電力 8.3W 色温度 第色性 Ra80 定格光束 5000K Ra80 270 Im 56.6 Im/W

- ◆高効率LED交換不可
  ◆鋼板(ピュアホワイト)
  ◆アクリル(乳白)
  ◆全光・消灯(レパースイッチ付)
  ◆高28mm 幅640×122mm 重1.5kg
  ◆両面化粧タイプ
  ◆棚下専用

- ◆光源寿命:40,000時間 ◆器具周囲面から50mm以上離して取付

LEDB87002-LS JB→690-251-09395









•LEDB87003N-LS JB 區白色

希望小売価格 ¥9,800(税抜)



- ◆LED
  ◆鋼板(ピュアホワイト)
  ◆ブラスチック(ピュアホワイト)
  ◆セード(プラスチック・乳白)
  ◆全光・消灯(レパースイッチ付)
  ◆高55mm 幅450×77mm 重0.5kg
  ◆両面化粧タイプ

- ▼個 ド・蛭回来用

  ◆光源寿命:40,000時間

  ◆器具周囲面から50mm以上離して取付

  ◆コンセント付(容量1000Wまで)

LEDB87003N-LS.JB→690-251-01366





上国





LEDG87000L-LS JB→690-251-01363



•LEDG87000L-LS JB 電球色 希望小売価格 ¥4,800(税抜)



- **♦**LED



•LEDG87900L-LS JB 電球色 希望小売価格 ¥10,900 (税抜)







希望小売価格 ¥10,900 (税抜)



**♦**LED

一体型

SL端子台/ 送り端子台付

- ◆プラスチック(ピュアホワイト) ◆プラスチック(乳白)
- ◆高96mm 径 φ235mm 重0.6kg ◆保護等級:IP23

- ◆光源寿命:40,000時間
- -般住宅用(公衆浴場使用不可)
- ◆調光不可

LEDG87900L-LS JB→690-251-01946 LEDG87900N-LS JB→690-251-01402

レバースイッチで簡単操作。

棚下・壁面兼用でお使いいただけます。

(LEDB87003N-LS JB)






















階段・クローゼット・納戸・サニタリー・洗面







在庫 北海道 東北 北関東 東京 南関東 中部 大阪 九州



LED 一体型



