

仕 様 書

品名: プルボックス

品番: PB-JP xxxxxx (鉄製 平ふた)

SUS KWP-JP xxxxxx (ステンレス製 被せふた)

KWP-JP xxxxxx (鉄製 被せふた)

Z KWP-JP xxxxxx (鉄製溶融亜鉛めっき 被せふた)

JAPPY

因幡電機産業株式会社

1.適用範囲

本仕様書はプルボックスに適用する。

2.品番


鉄製 平ふた	ステンレス製 被せふた	鉄製 被せふた	鉄製溶融亜鉛めっき 被せふた
PB-JP 101075	SUS KWP-JP 101075	KWP-JP 101075	Z KWP-JP 101075
PB-JP 101010	SUS KWP-JP 101010	KWP-JP 101010	Z KWP-JP 101010
PB-JP 151575	SUS KWP-JP 151575	KWP-JP 151575	Z KWP-JP 151575
PB-JP 151510	SUS KWP-JP 151510	KWP-JP 151510	Z KWP-JP 151510
PB-JP 151515	SUS KWP-JP 151515	KWP-JP 151515	Z KWP-JP 151515
PB-JP 202010	SUS KWP-JP 202010	KWP-JP 202010	Z KWP-JP 202010
PB-JP 202015	SUS KWP-JP 202015	KWP-JP 202015	Z KWP-JP 202015
PB-JP 202020	SUS KWP-JP 202020	KWP-JP 202020	Z KWP-JP 202020
PB-JP 252515	SUS KWP-JP 252515	—	—
PB-JP 252520	SUS KWP-JP 252520	—	—
PB-JP 252525	SUS KWP-JP 252525	—	—
PB-JP 303015	SUS KWP-JP 303015	—	—
PB-JP 303020	SUS KWP-JP 303020	KWP-JP 303020	Z KWP-JP 303020
PB-JP 303030	SUS KWP-JP 303030	—	—

3.製品仕様

品番	PB-JP	SUS KWP-JP	KWP-JP	Z KWP-JP
本体材質	SPHC (JIS G3131)	SUS304 (JIS G4305)	SPHC (JIS G3131)	SPHC (JIS G3131)
板厚	t1.6mm	t1.5mm	t1.6mm	t2.3mm
ねじ材質	三価クロメート (膜厚:5 μ m 以上)	SUS XM7	三価クロメート (膜厚:5 μ m 以上)	SUS XM7
仕上げ	さび止め塗料	仕上げなし	さび止め塗料	溶融亜鉛めっき
ふた形状	平ふた	被せふた	被せふた	被せふた
ゴムパッキン	—	スポンジ t3×20		
IP 保護等級	—	IP44 相当		
環境対応	RoHS 指令対応			未対応


4.外観寸法

① 鉄製・平ふた(さび止め塗装)




品番	縦(mm)	横(mm)	深さ(mm)
PB-JP 101075	100	100	75
PB-JP 101010	100	100	100
PB-JP 151575	150	150	75
PB-JP 151510	150	150	100
PB-JP 151515	150	150	150
PB-JP 202010	200	200	100
PB-JP 202015	200	200	150
PB-JP 202020	200	200	200
PB-JP 252515	250	250	150
PB-JP 252520	250	250	200
PB-JP 252525	250	250	250
PB-JP 303015	300	300	150
PB-JP 303020	300	300	200
PB-JP 303030	300	300	300

② ステンレス製・被せふた




品番	タテ(mm)	ヨコ(mm)	深さ(mm)
SUS KWP-JP 101075	100	100	75
SUS KWP-JP 101010	100	100	100
SUS KWP-JP 151575	150	150	75
SUS KWP-JP 151510	150	150	100
SUS KWP-JP 151515	150	150	150
SUS KWP-JP 202010	200	200	100
SUS KWP-JP 202015	200	200	150
SUS KWP-JP 202020	200	200	200
SUS KWP-JP 252515	250	250	150
SUS KWP-JP 252520	250	250	200
SUS KWP-JP 252525	250	250	250
SUS KWP-JP 303015	300	300	150
SUS KWP-JP 303020	300	300	200
SUS KWP-JP 303030	300	300	300

③ 鉄製・被せふた(さび止め塗装)



品番	タテ(mm)	ヨコ(mm)	深さ(mm)
KWP-JP 101075	100	100	75
KWP -JP 101010	100	100	100
KWP -JP 151575	150	150	75
KWP -JP 151510	150	150	100
KWP -JP 151515	150	150	150
KWP -JP 202010	200	200	100
KWP -JP 202015	200	200	150
KWP -JP 202020	200	200	200
KWP -JP 303020	300	300	200

④ 鉄製・被せふた(溶融亜鉛めっき)



品番	タテ(mm)	ヨコ(mm)	深さ(mm)
Z KWP-JP 101075	100	100	75
Z KWP-JP 101010	100	100	100
Z KWP-JP 151575	150	150	75
Z KWP-JP 151510	150	150	100
Z KWP-JP 151515	150	150	150
Z KWP-JP 202010	200	200	100
Z KWP-JP 202015	200	200	150
Z KWP-JP 202020	200	200	200
Z KWP-JP 303020	300	300	200